


SCHEDA PRODOTTO

Posterlight LED

■ DISPLAY LUMINOSI > CORNICI A SCATTO



Posterlight LED

Cornice a scatto illuminata a LED dal design ultra sottile con cornice a scatto per un facile cambio poster. Illuminazione omogenea e brillante ultima tecnologia con il bordo luminoso a 12V LED per un'illuminazione migliore. Temperatura di colore 5000 K (luce diurna). Grazie alla illuminazione a LED utilizza il 70% in meno di energia rispetto a una light box di serie. Massima efficienza con lunga aspettativa di vita, basso consumo. Fornito assemblata.




Studio T S.r.l. - Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina - 48026 Godo di Russi (RA)
Tel. +39 0544 419000 - www.studiot.it - www.tekno linesystem.com




SCHEDA PRODOTTO

Posterlight LED

■ DISPLAY LUMINOSI > CORNICI A SCATTO



VEDUTA POSTERIORE



SCHEDA PRODOTTO

Posterlight LED

■ DISPLAY LUMINOSI > CORNICI A SCATTO

CODICE ARTICOLO	EAN / GTIN	MISURA POSTER	MISURA VISIBILE	MISURA (A x B x C)	LUCE	PESO NETTO	PASSO FORI (X x Y)
PLEDA4	8595578368741	A4 (210 x 297 mm)	198 x 285 mm	252 x 339 x 27 mm	8 W	1,3 kg	233 x 129 mm
PLEDA3	8595578368727	A3 (297 x 420 mm)	285 x 408 mm	339 x 462 x 27 mm	11,5 W	2,0 kg	320 x 262 mm
PLEDA2	8595578368703	A2 (420 x 594 mm)	408 x 582 mm	462 x 636 x 27 mm	16 W	3,3 kg	443 x 436 mm
PLEDA1	8595578368680	A1 (594 x 841 mm)	582 x 829 mm	636 x 883 x 27 mm	23 W	5,5 kg	617 x 683 mm
PLEDA0	8595578368666	A0 (841 x 1189 mm)	829 x 1177 mm	883 x 1231 x 27 mm	32 W	8,9 kg	864 x 1031 mm
PLED50x70	8595578368635	500 x 700 mm	488 x 688 mm	542 x 742 x 27 mm	19 W	4,2 kg	523 x 542 mm
PLED70x100	8595578367133	700 x 1000 mm	688 x 988 mm	742 x 1042 x 27 mm	27 W	7,1 kg	723 x 842 mm
PLED4xA4	8595578310184	4x A4 (840 x 297 mm)	828 x 285 mm	882 x 339 x 27 mm	23 W	4,7 kg	0 x 0 mm

CODICE ARTICOLO	MISURA IMBALLO	PESO IMBALLO	PZ / PALLET	PESO DEL PALLET	PESO VOLUMETRICO	CIRCONFERENZA	SPEDIZIONE
PLEDA4	313 x 463 x 74 mm	1,6 kg	149	264 kg	2,14 kg	1237 mm	UPS
PLEDA3	398 x 588 x 74 mm	2,5 kg	100	275 kg	3,46 kg	1532 mm	UPS
PLEDA2	523 x 763 x 74 mm	4,0 kg	50	225 kg	5,91 kg	1957 mm	UPS
PLEDA1	702 x 1012 x 78 mm	7,0 kg	23	186 kg	11,08 kg	2572 mm	UPS
PLEDA0	947 x 1362 x 78 mm	11,4 kg	10	139 kg	20,12 kg	3412 mm	TOF
PLED50x70	603 x 868 x 74 mm	5,0 kg	33	190 kg	7,75 kg	2222 mm	UPS
PLED70x100	807 x 1172 x 78 mm	9,0 kg	20	205 kg	14,75 kg	2942 mm	TOF
PLED4xA4	403 x 1008 x 74 mm	5,8 kg	48	304 kg	6,01 kg	1962 mm	UPS

