

Epson ES-C380W(B11B269401)

Epson ES-C380W - Scanner con alimentatore di fogli - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - ADF (Alimentatore automatico documenti) (20 pagine) - fino a 3500 scansioni al giorno - USB 2.0, Wi-Fi(n)



La posizione del percorso a U dello scanner consente la scansione della carta senza aumentare l'ingombro del dispositivo. Per la scansione di passaporti e libretti fino a 5 mm di spessore, è possibile passare alla modalità diritta. Realizzato con fino al 30% di plastica riciclata e con un basso consumo energetico, ha anche un minore impatto ambientale.

Punti di forza della serie

- Ultra-compatto
- Scansione di passaporti, ricevute, fatture, carte e altro ancora
- Scansione senza PC verso i più diffusi servizi basati su cloud
- Impatto ambientale ridotto
- Due in uno

Caratteristiche prodotto

Scansione senza PC con ScanWay

Indirizzate i documenti scansionati direttamente alla giusta destinazione utilizzando il touchscreen a colori, senza collegarvi a un PC. Scansione diretta a cartelle di rete, e-mail, chiavette USB e ai più diffusi servizi basati su Cloud. Scansione su applicazioni Microsoft Word, Excel, PowerPoint.

Versatile

L'ES-C380W è estremamente versatile, in quanto è in grado di gestire da buste e cartoline PL a carta lunga e A3 (cucito). Può anche scansionare passaporti e libretti fino a 5 mm di spessore. L'ES-C380W è inoltre dotato di una serie di funzioni di miglioramento che consentono di migliorare la nitidezza del testo e di correggere le pieghe dei bordi, gli strappi, le ombre dei bordi e la rimozione dei fori.

Due in uno

Il selettore consente di passare facilmente dalla modalità percorso rettilineo alla modalità inversione a U, anche durante il funzionamento, consentendo di creare un unico PDF. Quando lo scanner è in modalità U-turn, la carta può essere scansionata senza aumentare l'ingombro del dispositivo, rendendolo la scelta perfetta quando lo spazio è limitato. Questo lo rende ideale per tutti gli ambienti in cui lo spazio sulla scrivania è limitato.

Impatto ambientale ridotto

Lo scanner è realizzato con il 30% di plastica riciclata. Inoltre, con un consumo energetico di soli 3,3 W in modalità "ready" e 1,0 W in modalità "sleep", vi farà risparmiare energia.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Epson ES-C380W - scanner con alimentatore di fogli - desktop - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Tipo di dispositivo	Scanner con alimentatore di fogli - desktop
Tipo interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Sorgente luminosa	LED
Funzioni aggiuntive	Da scanner a stampa, scansione su USB, scansione su FTP, da scanner a cartella, scansione su SharePoint, scansione e invia per e-mail, scansione nella cartella di rete, scansione su PC
Formato max documento	215.9 x 5588 mm
Tipo ingresso	Colore
Scala di grigi / Profondità di colore	Grigio 10 bit / Colore 30 bit
Scala di grigi / Profondità di colore (esterno)	8 bit (256 livelli di grigio) / 24 bit (16,7 milioni di colori)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi
Risoluzione interpolata	1200 dpi x 1200 dpi

Formato max documento	215.9 mm x 5588 mm
Duplex automatico	Sì
Tipo di Documento Supportato	Carta comune, bigliettiini da visita, scheda in plastica, passaporto, documenti di piccolo formato, ricevute
Alimentazione documenti	Automatico
Capacità memorizzazione documenti	20 pagine
Duty Cycle	3500 scansioni al giorno
Alimentazione	100-240 V c.a. V
Requisiti di sistema	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32-64 bit), Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Dimensioni (LxPxH)	29.6 cm x 10.4 cm x 12.5 cm
Peso	1.9 kg
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo	Scanner con alimentatore di fogli - desktop
Tipo interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Funzioni aggiuntive	Da scanner a stampa, scansione su USB, scansione su FTP, da scanner a cartella, scansione su SharePoint, scansione e invia per e-mail, scansione nella cartella di rete, scansione su PC
Formato max documento	215.9 x 5588 mm

Scanner

Tipo ingresso	Colore
Profondità di grigio	Grigio 10 bit
Profondità di grigio (esterna)	8 bit (256 livelli di grigio)
Profondità di colore	Colore 30 bit
Profondità di colore (esterna)	24 bit (16,7 milioni di colori)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi
Risoluzione interpolata	1200 dpi x 1200 dpi
Modalità di scansione	Passata singola
Duplex automatico	Sì
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Duty Cycle	3500 scansioni al giorno
Dettagli velocità scanner	30 ppm - bianco e nero - A4 - 300 dpi 30 ppm - colore - A4 - 300 dpi 60 ipm - bianco e nero - A4 - 300 dpi 60 ipm - colore - A4 - 300 dpi
Caratteristiche scanner	Touch screen, salto pagina vuota, Text Enhancement, Auto Deskew, Auto Document Rotation, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, rilegatura A3, Unsharp Mask, 2-in-1 Scanning, riempimento bordo
Formato di scansione file	BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF

Standard di conformità	TWAIN, WIA, SANE, ICA
------------------------	-----------------------

Gestione supporti

Formato max documento	215.9 mm x 5588 mm
Tipo di Documento Supportato	Carta comune, bigliettiini da visita, scheda in plastica, passaporto, documenti di piccolo formato, ricevute
Particolari della Dimensione del Documento Supportato	ADF (alimentatore automatico) - fino a 215.9 x 5588 mm
Alimentazione documenti	Automatico
Capacità memorizzazione documenti	20 pagine

Espansione/connettività

Dettagli sulle interfacce	USB 2.0
---------------------------	---------

Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo USB
--------------	--------------

Alimentazione

Tensione richiesta	100-240 V c.a. V
Consumo corrente operativo (Standby)	10 Watt
Consumo energetico in stand-by	3.3 Watt
Consumo energetico in modalità sospensione	1 Watt

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Epson Smart Panel, EPSON Document Capture Pro, EPSON Scan 2, Epson Device Admin, EPSON ScanSmart
Sistema operativo richiesto	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32-64 bit), Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)

Dimensioni e peso

Larghezza	29.6 cm
Profondità	10.4 cm
Altezza	12.5 cm
Peso	1.9 kg

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno - carry in
--------------------	---------------------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C

Umidità ambiente operativo

15 - 80%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.