

Generale

Colore rivestimento	Bianco
Display Supporto colore	Colore
Funzione AirPrint	Sì
Disponibilità Connessione	Sì
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Funzioni schermo	Touch screen
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Lunghezza diagonale schermo	4.3"
Caratteristiche macchina ufficio	PIXMA Cloud Link
Interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(ac)

Miscellanea

Materiali di consumo compresi	1 x serbatoio inchiostro (pigmento nero)
	1 x serbatoio inchiostro (nero)
	1 x serbatoio inchiostro (ciano)
	1 x serbatoio inchiostro (magenta)
	1 x serbatoio inchiostro (giallo)
	1 x serbatoio inchiostro (grigio)

Alimentazione

Consumo elettrico in attività	26 Watt
Consumo elettrico in standby	1.6 Watt
Tensione richiesta	AC 100-240 V (50/60Hz)

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	15 °C
Temperatura max esercizio	30 °C
Emissione sonora	44.5 dBA (operativo)
Umidità ambiente operativo	10 - 80% RH (non-condensing)

Memoria

Memorie flash supportate	Schede di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC
--------------------------	--

Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
Protocolli e caratteristiche sicurezza	WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA3-SAE

Supporto Sistema Operativo MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Chrome OS, iPadOS, Windows 11, macOS 10.15.7 - 13

Software incluso Driver & Utilità, Canon Print Service Plug-in for Android, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon PRINT App

Copiatura

Numero max copie 99

Ingrandimento max documenti 400%

Riduzione max documenti 25%

Caratteristiche copiatura 2 su 1, 4 su 1, adatta a pagina, copia senza cornice, copia dell'etichetta del disco, copia senza bordi., Copia ID, copia documento, copia fotografia

Stampa

Stampa automatica fronte-retro Sì

Massima risoluzione stampa 4800 x 1200 dpi (colore)

Colore Esacromia

Tecnologia Inkjet Canon FINE (Ingegneria ugelli inchiostri completamente litografici)

Configurazione cartuccia Inkjet 6 contenitori individuali inchiostro

Tipo Inkjet Canon ChromaLife100

Massima velocità di stampa Fino a 15 ipm (mono) / fino a 10 ipm (colore)

Tavolozza inchiostri supportata (colori) Ciano, magenta, giallo, nero, nero pigmentato, grigio

Scansione

Profondità colore 8 bit

Profondità scala di grigio 8 bit

Risoluzione ottica 2400 x 4800 dpi

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Profondità colore (Interna) 16-bit

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali Legal (216 x 356 mm)

Capacità fogli normale 200 fogli

Dimensioni buste supportate International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)

Tipo originale Fogli

Dimensioni originali supportate ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	64 g/m ²
Peso massimo supporto	300 g/m ²
Dimensione minima supporto	55 x 89 mm
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm, 177.8 x 254 mm
Dimensioni foto senza bordi	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 89 x 89 mm
Dettagli velocità	Stampa: fino a 15 ipm - B/N Stampa: fino a 10 ipm - colore Stampa: 13 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto
Tipo di fogli supportati	Carta comune, etichette, trasferibili a caldo, biglietti augurali, cartoncino, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca, carta per alta risoluzione, carta extralucida, carta fotografica semilucida, carta per belle arti, carta colorata, Carta foto-magnetica, carta fotografica adesiva rimovibile, carta fotografica pro platinum, trasferimenti t-shirt
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Cassetto carta - 100 fogli peso: 64 g/m ² - 105 g/m ² Vassoio di alimentazione posteriore - 100 fogli formato: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm peso: 64 g/m ² - 300 g/m ² Vassoio CD/DVD/BD

Dimensioni e peso

Larghezza	37.2 cm
Peso	6.6 kg
Profondità	34.5 cm
Altezza	14.2 cm