

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

Data di emissione: 27-aprile-2011
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 4
SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**1.1 Identificatore del prodotto**

Nome Prodotto TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320, TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360,
TN-3370, TN-3380, TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati Questi materiali sono cartucce di toner nero per stampanti laser, dispositivi multifunzione e ricevitori fax Brother Industries, Ltd. La cartuccia deve essere usata come fornita da Brother e per l'utilizzo nei prodotti dichiarati. Le Informazioni fornite in questo SDS sono conformi solo con l'utilizzo specificato da Brother.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telefono (per informazioni): +81-52-824-2735

Importatore (USA) Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, USA
Telefono (per informazioni): +1-877-276-8437

Importatore (Canada) Brother International Corporation (Canada) Ltd.
1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada
Telefono (per informazioni): +1-514-685-0600

Importatore (Europa) Brother International Europe Ltd.
Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Telefono (per informazioni): +44-161-330-6531

Importatore (Australia) Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835
Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia
Telefono (per informazioni): +61-2-9887-4344

Indirizzo e-mail sds.info@brother.co.jp

1.4 Numero telefonico di emergenza

No. Telefono per le Emergenze (24 ore) CHEMTREC
+1-703-527-3887 (Internazionale)
+1-800-424-9300 (America del Nord)

Solo per la Francia:
Numero di telefono del Centro Antiveleni: ORFILA +33-1-45-425-959

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Non classificato come pericoloso

Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CE

Non classificato come pericoloso

Classificazione australiana

Non classificato come pericoloso secondo i criteri della NOHSC

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

Pittogrammi di rischio

Nessuno

Avvertenza

Nessuno

Indicazioni di pericolo

Nessuno

Indicazioni precauzionali

Nessuno

2.3 Altri pericoli

Questo prodotto non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT). Questo prodotto non contiene sostanze considerate molto persistenti o molto bioaccumulanti (vPvB).

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Descrizione della miscela: Toner contenente copolimero stirene-acrilato (Miscela).

| nome chimico: | N. CAS | N. CE | w/w % | Classificazione (Reg. 1272/2008) |
|------------------------------|-------------|-----------|-------|----------------------------------|
| Copolimero stirene-acrilato | 25767-47-9 | - | 80-85 | Non classificato |
| Nerofumo (combinato) | 1333-86-4 | 215-609-9 | 5-7 | Non classificato |
| Cera di paraffina | 8002-74-2 | 232-315-6 | 3-5 | Non classificato |
| Esteri di acidi grassi | ** | - | 3-5 | Non classificato |
| PMMA | 9011-14-7 | - | 1-3 | Non classificato |
| Resina stirolo acrilica | ** | - | 0.1-2 | Non classificato |
| Biossido di silicio (amorfo) | 844491-94-7 | 430-570-1 | =<2 | Non classificato |
| Biossido di silicio (amorfo) | 112945-52-5 | 231-545-4 | =<1 | Non classificato |

Per il testo completo delle Frasi R e-H, consultare la sezione 16

** RISERVATO

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

Data di emissione: 27-aprile-2011
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 4
SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|------------------------|--|
| Consigli generali | Se i sintomi persistono, richiedere assistenza medica. |
| Inalazione | Richiedere assistenza medica. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. |
| Contatto con la pelle | Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle affetta con abbondante acqua o con acqua e sapone. |
| Contatto con gli occhi | Richiedere assistenza medica. In caso contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti. |
| Ingestione | Richiedere assistenza medica. Risciacquare la bocca e bere 100-200 ml d acqua. |

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Inalazione (polvere): Per grosse quantità: Può causare irritazione alle vie respiratorie. Respirazione più difficoltosa. Starnutazione. Tosse.

Contatto con gli occhi: Può provocare l'irritazione degli occhi.

Ingestione: Può provocare gastralgie. Improbabile fonte di esposizione.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

| | |
|-------------------------------|---|
| Agenti estinguenti adatti | Estinguere preferibilmente con polvere chimica, anidride carbonica, acqua nebulizzata, schiuma. |
| Agenti estinguenti non adatti | NON usare getti d'acqua. |

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La nebulizzazione può risultare esplosiva.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non utilizzare acqua ad alta pressione, per evitare di creare nuvole di polvere e diffusione di polveri incendiarie. Utilizzare un'ideale maschera antigas per proteggersi dalle esalazioni di monossido e biossido di carbonio. Indossare SCBA (respiratori autonomi) a pressione positiva durante la fase di attacco delle operazioni antincendio e durante le operazioni di epurazione in ambienti chiusi o scarsamente ventilati immediatamente dopo un incendio. Il personale non dotato d'idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie deve allontanarsi dai locali, per evitare esposizioni importanti gas combustibili tossici provenienti da qualsiasi fonte.

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

Data di emissione: 27-aprile-2011
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 4
SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza** Evitare sviluppo di polvere. Non respirare le polveri. Idonea maschera con filtro tipo A/P puo' essere valida.
- 6.2 Precauzioni ambientali** Impedire che il prodotto penetri in fogne. Impedire che l'acqua utilizzata per i lavaggi penetri negli scarichi delle acque meteoriche.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica** Rimuovere il toner fuoriuscito con una scopa o con un aspirapolvere, e trasferirlo con cautela nel contenitore sigillato. Spazzare lentamente per ridurre al minimo la produzione di polvere durante la pulizia. Se si usa un aspirapolvere, il motore deve essere classificato come a prova di esplosioni causate da polveri. Possibilità di penetrazione nell'ambiente delle particelle ultrafini presenti nell'aspirapolvere a causa delle dimensioni dei pori nel sacchetto o nel filtro.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni** Per protezione personale: Vedi Sezione 8.
Per considerazioni sullo smaltimento: Vedi sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare sviluppo di polvere. Evitare l'inalazione di elevate concentrazioni di polveri. Evitare il contatto con gli occhi.
- 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità** Tenere lontano da agenti ossidanti.
- 7.3 Usi finali specifici** Questi materiali sono cartucce di toner nero per stampanti laser, dispositivi multifunzione e ricevitori fax Brother Industries, Ltd. La cartuccia deve essere usata come fornita da Brother e per l'utilizzo nei prodotti dichiarati.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di Esposizione Professionale

| nome chimico: | Nerofumo (combinato) 1333-86-4 |
|----------------|---|
| ACGIH TLV | TWA: 3 mg/m ³ inhalable fraction |
| OSHA PEL | TWA: 3.5 mg/m ³ |
| Unione Europea | - |
| Il Regno Unito | STEL: 7 mg/m ³ TWA: 3.5 mg/m ³ |
| Francia | TWA: 3.5 mg/m ³ |
| Spagna | TWA: 3.5 mg/m ³ |
| Germania | Carc |
| Portogallo | TWA: 3.5 mg/m ³ |
| Finlandia | TWA: 3.5 mg/m ³ STEL: 7 mg/m ³ |
| Danimarca | TWA: 3.5 mg/m ³ |
| Polonia | TWA: 4.0 mg/m ³ |
| Norvegia | TWA: 3.5 mg/m ³ STEL: 7 mg/m ³ |
| Irlanda | TWA: 3.5 mg/m ³ STEL: 7 mg/m ³ |
| nome chimico: | Cera di paraffina 8002-74-2 |

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

| | |
|-----------------------|---|
| ACGIH TLV | TWA: 2 mg/m ³ fume |
| OSHA PEL | - |
| Unione Europea | - |
| Il Regno Unito | STEL: 6 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³ |
| Francia | TWA: 2 mg/m ³ |
| Spagna | TWA: 2 mg/m ³ |
| Portogallo | TWA: 2 mg/m ³ |
| Finlandia | TWA: 1 mg/m ³ |
| Danimarca | TWA: 2 mg/m ³ |
| Svizzera | TWA: 2 mg/m ³ |
| Polonia | TWA: 2 mg/m ³ |
| Norvegia | TWA: 2 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³ |
| Irlanda | TWA: 2 mg/m ³ STEL: 6 mg/m ³ |
| nome chimico: | Biossido di silicio (amorfo) 844491-94-7 |
| ACGIH TLV | - |
| OSHA PEL | 20mppcf 80(mg/m ³)/%SiO ₂ |
| Unione Europea | - |
| nome chimico: | Biossido di silicio (amorfo) 112945-52-5 |
| ACGIH TLV | - |
| OSHA PEL | 20mppcf 80(mg/m ³)/%SiO ₂ |
| Unione Europea | - |
| Austria | TWA: 4 mg/m ³ |

Indicazioni supplementari

USA OSHA PEL (TWA): 15 mg/m³ (Polvere Totale) 5mg/m³ (Frazione respirabile).
ACGIH TLV (TWA): 10 mg/m³ (Particelle inalabili) 3 mg/m³ (Particelle respirabili)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Una buona aerazione generale è sufficiente in caso di normale utilizzo.

Dispositivo di protezione individuale

Normalmente non richiesto. In caso di utilizzo al di fuori delle normali procedure operative (come ad esempio in caso di fuoriuscite copiose), indossare le seguenti protezioni :

Protezione occhi
Protezione mani
Protezione della pelle e del corpo
Protezione delle vie respiratorie

Occhiali di sicurezza.
Guanti di protezione.
Vestiaro a maniche lunghe e pantaloni lunghi.
Mascherina antipolvere. (Perdite di entità rilevante: maschera antigas).

Controlli sull'esposizione ambientale

Non disperdere nell'ambiente.

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|---|
| Aspetto | |
| Stato fisico | Polvere |
| Colore | Nero |
| Odore | Inodore |
| Soglia di percezione dell'odore | Nessuna informazione disponibile |
| pH | Non pertinente |
| Punto di fusione/punto di congelamento | 110 °C (Punto di Fusione) |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | Non pertinente |
| Punto di Infiammabilità | Non pertinente |
| Velocità di Evaporazione | Non pertinente |
| Infiammabilità (solido, gas) | Non pertinente |
| Limiti massimi/minimi di infiammabilità o esplosione | Nessuna informazione disponibile |
| Pressione del vapore | Non pertinente |
| Densità del vapore | Non pertinente |
| Densità relativa | 1.15 (H ₂ O) |
| Solubilità | Insolubile (acqua) |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua | Nessuna informazione disponibile |
| Temperatura di autoignizione | Nessuna informazione disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessuna informazione disponibile |
| Viscosità | Non pertinente |
| Proprietà di esplosività | Limiti di esplosività delle particelle di toner sospese in aria all'incirca pari a a quelli della polvere di carbone. |
| Proprietà comburenti | Nessuna informazione disponibile |

9.2 Altre informazioni

Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

| | |
|--|---|
| 10.1 Reattività | Nessuna informazione disponibile. |
| 10.2 Stabilità chimica | Stabile. |
| 10.3 Possibilità di reazioni pericolose | Nessuna informazione disponibile. |
| 10.4 Condizioni da evitare | Conservare a temperatura non superiore a 200 °C. Evitare attriti, scintille e altre possibili sorgenti di fiamma. |
| 10.5 Materiali incompatibili | Agenti ossidanti forti. |
| 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi | Contiene: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio e Ossidi di azoto. |

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta**

| | |
|------------------------|---|
| Inalazione | Acuto LC ₅₀ (4 ore) > 3.4 mg/l (La massima concentrazione tecnicamente raggiungibile) (Metodo utilizzato: OECD#436) Acuto LC ₅₀ (1 ora) > 13.6 mg/l (Questa cifra è calcolata in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose e IATA DGR 2.6.2.2.4.2 3.6.1.5.3.1) |
| Contatto con gli occhi | Nessuna informazione disponibile. |
| Contatto con la pelle | Nessuna informazione disponibile |
| Ingestione | Acuto LD ₅₀ > 2000 mg/kg (Metodo utilizzato: OECD#420) |

Corrosione/irritazione della pelle Non irritanti (Metodo utilizzato: OECD#404)

Lesioni/irritazioni oculari gravi Lievemente irritante per gli occhi (Metodo utilizzato: OECD#405)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Non è un sensibilizzatore cutaneo. (Metodo utilizzato: OECD#429)

Mutagenicità test di Ames: negativo (Metodo utilizzato: OECD#471)

Cancerogenicità Nero di carbonio: Nel 1996 lo IARC (ente internazionale per la ricerca sul cancro) ha riclassificato il nerofumo come sostanza cancerogena appartenente alla Categoria 2B (possibile cancerogenicità per l'uomo). Tale classificazione viene attribuita a quelle sostanze chimiche per le quali non esiste sufficiente evidenza per gli esseri umani, ma sufficiente evidenza per gli animali, su cui fondare un'opinione di cancerogenicità. La classificazione si basa sullo sviluppo di tumori polmonari nei ratti esposti a inalazioni sistematiche di nerofumo libero a livelli tali da indurre un sovraccarico di particelle per i polmoni. Studi condotti su modelli di animali diversi dai ratti non hanno evidenziato alcuna correlazione fra il nerofumo e i tumori polmonari. Oltre a ciò, un bioassay (saggio biologico) di cancerogenicità condotto per due anni utilizzando un preparato standard per toner a base di nerofumo ha dimostrato che non vi è correlazione fra l'esposizione al toner e lo sviluppo di tumori nei ratti.

Altri ingredienti contenuti in questo prodotto non sono classificati come cancerogeni secondo le monografie dello IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), dall'NTP (Programma Tossicologico Nazionale) e dall'OSHA (Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro).

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

Data di emissione: 27-aprile-2011
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 4
SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

| nome chimico: | Tossicità per le alghe | Tossicità per i pesci | Tossicità per la daphnia e altri invertebrati acquatici |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Nerofumo (combinato) 1333-86-4 | | | EC ₅₀ : >5600 mg/L 24 h (Daphnia magna) |

12.2 Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo Nessuna informazione disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB Questo prodotto non contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT). Questo prodotto non contiene sostanze considerate molto persistenti o molto bioaccumulanti (vPvB).

12.6 Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti Non incendiare il toner o le cartucce toner, in quanto le fiamme potrebbero divampare, provocando ustioni. Distruggere le cartucce toner in un ambiente al riparo da polvere e/o da rischi di deflagrazione. La dispersione delle particelle sottili nell'aria potrebbe formare miscele esplosive. Eliminare in conformità con i regolamenti nazionali, regionali e locali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Non classificato secondo le 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods' dell'ONU

| | |
|---|----------------|
| 14.1 Numero ONU | Nessuno |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU | Nessuno |
| 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | Nessuno |
| 14.4 Gruppo d'imballaggio | Nessuno |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente | Nessuno |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Nessuno |
| 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC | Non pertinente |

Non regolate dal DOT, dall'IMDG, dall'ADR, dal RID, dalla IATA.

Nome prodotto: TN-720, TN-750, TN-780, TN-3310, TN-3320,
TN-3330, TN-3335, TN-3340, TN-3350, TN-3360, TN-3370, TN-3380,
TN-3385, TN-3390, TN-3395 Toner

Data di emissione: 27-aprile-2011
Data di revisione: 01-novembre-2015
Versione: 4
SDS (scheda di sicurezza) n.: PT472-01-EUUSOTHER

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- UE:** Non classificato come pericoloso per la fornitura. (1999/45/EC)
USA: Tutte le sostanze chimiche contenute in questo prodotto sono e sono state elencate nell'Inventario TSCA sulle sostanze chimiche e nessuna è soggetta ai seguenti requisiti TSCA: sezione 4, regole per i test; sezione proposta o finale 5(a)(2), nuove regole significative per l'uso; sezione 5(e), ordini di consenso; sezione 8(a), regole informative sulla valutazione preliminare; e sezione 8(d), regole di segnalazione dei dati relativi alla salute e alla sicurezza.
Canada: WHMIS: Non applicabile. (Prodotto finito)
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica** no.

SEZIONE 16: Altre informazioni

- Per il testo completo delle frasi R fare riferimento alle sezioni 2 e 3** Nessuno
- Il testo completo delle indicazioni H indicato nelle sezioni 2 e 3** Nessuno
- Indicazioni supplementari** Le informazioni fanno riferimento esclusivamente a questo prodotto e potrebbero non essere valide se utilizzate con altri materiali o processi, esse si basano inoltre sulle più avanzate conoscenze in nostro possesso alla data della preparazione (revisione).
- Nota di Revisione** SEZIONE 3
- Riferimenti:** U.S. 29CFR Part 1910
ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices
IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans World Health Organization
EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC
NTP 11th Report on Carcinogens
- Acronimi:** ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR: European Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road (EU)
DGR: Dangerous Goods Regulations
DOT: Department Of Transportation (US)
IARC: International Agency for Research on Cancer
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission (Australia)
NTP: National Toxicology Program (US)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (US)
PEL: Permissible Exposure Limit
RID: Regulations concerning the International carriage of goods by Rail (EU)
STEL: Short Term Exposure Limit
TLV: Threshold Limit Value (ACGIH)
TSCA: Toxic Substances Control Act (US)
TWA: Time Weighted Average
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System (Canada)