



## **KITERR100908600015 - IRU00005**

- KIT CORDINO IRU00005, composto da:
- 1x Cordino di collegamento NEXION 150
  - 2x Moschettone 981



## NEXION 150

Corda semistatica in poliammide da 12 mm di diametro che permette di realizzare collegamenti tra più dispositivi o che può essere utilizzata come elemento di trattenuta.

Non includendo un assorbitore di energia, la corda non può essere utilizzata come sistema anticaduta.

Dotata di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Norma	EN 354
Lunghezza	1,5 m
Peso	186 g
Resistenza statica	> 22 kN
Diametro	12 mm
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

### Materiali

Corda	Poliammide
Redance	PVC



SCREW-LOCK



## STEELSAFE 981

Connettore ovale in acciaio tropicalizzato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Chiusura manuale filettata. Disponibile anche nella versione con numero di serie individuale.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Chiusura	Screw-Lock (Filettata)
Resistenza statica	25 kN
Vita utile	Illimitata

### Materiali

Corpo	Acciaio
Filettatura	Acciaio