


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Colore rivestimento	Nero
Colore fodera	Blu
Design	Palmo rivestito, polso a maglia
Rivestimento	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
Texture del rivestimento	Micro-foam
Fodera	UHMWPE-Vetro-Nylon, Spandex
Palm thickness (mm)	1.00



Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 5 (XXS)	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	195	200	210	220	230	240	245	250
Lunghezza polso (mm)	55	60	70	70	70	75	80	85
Circonferenza polso (mm)	62	65	72	74	76	78	80	82
Larghezza palmo (mm)	80	82	86	96	98	100	103	106
Colore cucitura overlock	Viola	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero	Verde

Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Si
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4542C



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Indici di prestazione tipici

EN ISO 21420 Destrezza	Livello 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione	> 8000 Cicli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio	> 20.0 Indice
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Si
REACH compliant	Si
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificato
Lavabile	40°C/104°F
Sanitized	Si



Caratteristiche speciali

Senza silicone	Si
FDA compliant	Si
Compatibile con i touchscreen	Si



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	6
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

Peso

Gamma di taglie	Taglia 5 (XXS)	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)	Taglia 12 (XXXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	38	40	46	50	54	58	62	64
Peso lordo (Kg)	3.7	4	3.75	4.5	5	5.5	5.65	5.8
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	2.7	3.0	2.8	3.5	4.0	4.5	4.7	4.8

Data di pubblicazione: 18/07/2019

