



Calzatura di sicurezza bassa S1PS



Item: 701.181142 80013

Taglie: 35/48

**K SOLE**

K-Sole



EVA with TPU protection



**Nitrile Rubber
Outsole**



Aluminium Toe



Ergonomic Support



CE EN ISO 20345:2022



Calzatura di sicurezza bassa SIPS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

- Artigianato
- Costruzioni
- Industria e officina
- Impiantistica
- Logistica

Tomaia

Pelle bovina scamosciata
e tessuto poliestere



Plantare

Plantare estraibile microforato
in PU espanso a celle aperte,
traspirante con carboni attivi



Intersuola

EVA con film protettivo in TPU



Battistrada

Gomma nitrilica HRO FO



Diadora Utility

GLOVE TEXT LOW S1PS FO HRO

Chaussures de sécurité basses S1PS



Couleur: BLACK



Article: 701.181142_80013

Tailles: 35/48

TECHNOLOGIES

K SOLE



K-Sole

EVA

TPU

EVA with TPU
protection

**NITRILE
RUBBER**

Nitrile Rubber
Outsole

**ALUMINIUM
TOE**

Aluminium
Toe

**ERGONOMIC
SUPPORT**

Ergonomic
Support

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S1PS, en cuir bovin effet daim et tissu polyester. Support ergonomique du talon en TPU. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs.

Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Industrie et atelier
- Construction
- Logistique

CARACTÉRISTIQUE



Tige

Cuir bovin et tissu polyester



**Semelle
de propreté**

Semelle de propreté amovible microperforée en mousse de PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs



**Semelle
intercalaire**

EVA avec film de protection en TPU



Semelle

Caoutchouc nitrile HRO FO



Diadora Utility

GLOVE TEXT LOW S1PS FO HRO

Calzado bajo de seguridad S1PS



Color: BLACK



Artículo: 701.181142_80013

Tamaños: 35/48

TECNOLOGÍAS

K SOLE



K-Sole

EVA

TPU

EVA with TPU protection

NITRILE RUBBER

OUTSOLE

Nitrile Rubber Outsole

ALUMINIUM

TOE

Aluminium Toe

ERGONOMY

SUPPORT

Ergonomic Support

CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S1PS en ante vacuno y tejido de poliéster. Soporte ergonómico en el talón de TPU. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 10. Forro de Air Mesh. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos.

Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Industria y Taller
- Construcción
- Logística

CARACTERÍSTICAS



Empeine

Ante vacuno y tejido de poliéster



Plantilla

Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos



Entresuela

EVA con película protectora de TPU



Suela

Goma de nitrilo HRO FO



Diadora Utility

GLOVE TEXT LOW S1PS FO HRO

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS



Farbe: BLACK



Artikel: 701.181142_80013

Größe: 35/48

TECHNOLOGIEN

K SOLE



K-Sole



EVA with TPU protection



Nitrile Rubber Outsole



Aluminium Toe



Ergonomic Support

ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rindsveloursleder und Polyester-gewebe. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Baugewerbe
- Logistik

AUSSTATTUNG



Obermaterial

Rindsveloursleder und Polyester-gewebe



Fußbett

Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle



Zwischensohle

EVA mit Schutzfolie aus TPU



Sohle

Nitrilkautschuk HRO FO



Diadora Utility

GLOVE TEXT LOW S1PS FO HRO

Low-cut S1PS safety shoes



Color: BLACK



Item: 701.181142_80013

Sizes: 35/48

TECHNOLOGIES

K SOLE



K-Sole

EVA

TPU

EVA with TPU
protection

**NITRILE
RUBBER**

Nitrile Rubber
Outsole

**ALUMINIUM
TOE**

Aluminium
Toe

**ERGONOMIC
SUPPORT**

Ergonomic
Support

CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



DESCRIPTION

Low-cut S1PS safety shoes in cowhide suede and polyester fabric. Ergonomic TPU heel support. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 10. Air Mesh lining. Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon.

Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Industry and Workshops
- Construction
- Logistics

MATERIALS



Upper

Cowhide suede and polyester fabric



Insole

Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon



Midsole

EVA with protective TPU film



Sole

HRO FO nitrile rubber