

## HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#B19)

**HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn - Stampante multifunzione - colore - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 52 ppm (copia) - fino a 52 ppm (stampa) - 650 fogli - Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0**



### Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	100000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 14.000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Scansione	600 x 600 dpi
Schermo	8"
Formato originale	100 x 148 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	150 fogli
Formato supporti	68 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida
Capacità fogli normale	650 fogli
Capacità fogli massima	3300 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	500 fogli
Cucitrice	Opzionale
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, salvataggio su cartella di rete, hard disk incluso, Tecnologia Instant-on (ad accesso immediato), certificazione Mopria, Trusted Platform Module (TPM), HP Auto-On/Auto-Off Technology, alloggiamento per blocco di sicurezza, Instant-on Copy, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Cartuccia Terrajet
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	50 cm x 46 cm x 65.1 cm
Peso	42.2 kg

Declinazione responsabilità sul colore immagine	L'immagine del prodotto raffigurato potrebbe essere in diverso colore
Standard ambientali	EPEAT Gold, Certificato ENERGY STAR, Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

## Specifiche estese

### Generale

Font stampante	TrueType x 105   PostScript 3 x 92
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	100000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 14.000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	8"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen, girevole
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, salvataggio su cartella di rete, hard disk incluso, Tecnologia Instant-on (ad accesso immediato), certificazione Mopria, Trusted Platform Module (TPM), HP Auto-On/Auto-Off Technology, alloggiamento per blocco di sicurezza, Instant-on Copy, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), Cartuccia Terrajet
Declinazione responsabilità sul colore immagine	L'immagine del prodotto raffigurato potrebbe essere in diverso colore
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

### Miscellanea

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 9000 pagine   1 x cartuccia toner (ciano) - fino a 6000 pagine   1 x cartuccia toner (magenta) - fino a 6000 pagine   1 x cartuccia toner (giallo) - fino a 6000 pagine
Standard di conformità	FCC certificato Classe A, UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, PSB, Laser Class 1, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, SEPA, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014, IEC 62368-1: 2014, CISPR 35: 2016, UL 62368-1-2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (Internazionale) Classe A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, KOECO, EN 60825-1:2014 + A11:2021, UC CoC
Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington

### Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno - on-site - tempo di risposta: giorno lavorativo successivo
--------------------	--

### Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	717 Watt
Consumo elettrico in standby	63.4 Watt
Consumo elettrico a riposo	1.1 Watt

## Parametri ambientali

Emissione sonora	20 dBA (a riposo) / 55 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	32.5 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% RH

## Memoria

Memoria base	6 GB
Memoria massima installabile	6 GB
Unità disco rigido	500 GB
Memorie flash supportate	Chiavetta USB

## Connessioni

Interfacce	1 x USB 3.0   1 x host USB 3.0   1 x LAN Gigabit - RJ-45   1 x host USB 2.0
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, supporta IPv6, SNMP 3, EAP-PEAP, supporta IPv4
Supporto Sistema Operativo	UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey, Citrix

## Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	9999
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy, Manual Color Adjustment, collation copy, Job Build, Edge Erase, salto delle pagine vuote, Book Copy

## Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, URF
Tecnologia ritocco immagine	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Caratteristiche gestione colori	Mopria

## Scansione

Elemento scansione	CIS / CCD
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

## Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	100 x 148 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	150 fogli
Dimensione minima supporto	68 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal

Peso minimo supporto	45 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	220 g/m <sup>2</sup>
Grammatura Supporto Min (lb)	12 lbs
Grammatura Supporto Max (lb)	58 lb
Tipo di fogli supportati	Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacità fogli normale	650 fogli
Capacità fogli massima	3300 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	500 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 150 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 45 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 12 lbs - 53 lbs ↓ Vassoio di ingresso - 550 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 16 lb - 58 lb ↓ Vassoio bypass - 100 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 16 lb - 58 lb ↓ Vassoio di uscita - 500 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 52 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) ↓ Stampa: fino a 52 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) ↓ Stampa: fino a 55 ppm (Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734) ↓ Stampa: fino a 52 ipm (A4) - B/N fronte/retro ↓ Stampa: fino a 52 ipm (A4) - fronte/retro a colori ↓ Stampa: fino a 55 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro ↓ Stampa: fino a 52 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori ↓ Stampa: fino a 72 ppm (A5) - ritratto colore ↓ Stampa: fino a 84 ppm (A5) - orizzontale colore ↓ Stampa: fino a 84 ppm (A5) - orizzontale Bianco/Nero ↓ Stampa: fino a 72 ppm (A5) - ritratto Bianco/Nero ↓ Copia: fino a 52 ppm (A4) - normale B/N ↓ Copia: fino a 52 ppm (A4) - colore normale ↓ Copia: fino a 55 ppm (Letter A) - normale B/N ↓ Copia: fino a 55 ppm (Letter A) - colore normale ↓ Copia: fino a 52 ipm (A4) - B/N fronte/retro ↓ Copia: fino a 55 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro ↓ Copia: fino a 52 ipm (A4) - fronte/retro a colori ↓ Copia: fino a 55 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori ↓ Scansione: fino a 76 ppm (A4) - normale B/N ↓ Scansione: fino a 76 ppm (A4) - colore normale ↓ Scansione: fino a 80 ppm (Letter A) - normale B/N ↓ Scansione: fino a 80 ppm (Letter A) - colore normale ↓ Scansione: fino a 152 ipm (A4) - normale doppia B/N ↓ Scansione: fino a 152 ipm (A4) - normale doppio colore ↓ Scansione: fino a 160 ipm (Letter A) - normale doppia B/N ↓ Scansione: fino a 160 ipm (Letter A) - normale doppio colore

#### Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	59.8 cm
Profondità imballaggio	79.8 cm
Altezza imballaggio	68 cm
Peso imballaggio	46.2 kg

#### Dimensioni e peso

Larghezza	50 cm
Profondità	46 cm
Altezza	65.1 cm
Peso	42.2 kg

#### Corredo accessori

Cucitrice	Opzionale
-----------	-----------

#### Standard ambientali

Certificazione EPEAT	EPEAT Gold
Certificato ENERGY STAR	Sì

## **Contenuto della confezione**

HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn

Cartuccia toner - nero

Cartuccia toner - ciano

Cartuccia toner - magenta

Cartuccia toner - giallo

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.