

# CANDY



## RapidÓ PRO

RP 4126BWMUC-S

- ✓ Snap&Wash
- ✓ App hOn: oltre 60 programmi aggiuntivi
- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Programma Steam Hygiene Plus

### Caratteristiche principali

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Modello                              | RP 4126BWMUC-S       |
| Codice prodotto                      | 31019203             |
| Codice EAN                           | 8059019057798        |
| Tipo di installazione                | Libera installazione |
| Tipo di caricamento                  | Frontale             |
| Capacità di carico (kg)              | 12                   |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400                 |

### Caratteristiche tecniche

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Elettronica     | 6 digit display      |
| Motore          | Inverter BPM         |
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Volume cesto    | 83                   |
| Tipo di spina   | Schuko               |

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Tensione (V) | 220-240                                                   |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App      | hOn                                                       |

## Programmi e funzioni

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Numero programmi   | 15+1               |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Tecnologia         | Mix Power System   |
| Autodose           | No                 |
| Vapore             | Sì                 |

## Estetica

|             |        |
|-------------|--------|
| Colore      | Bianco |
| Knob color  | White  |
| Colore oblò | Blue   |

## Performance e consumi

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Classe di efficienza energetica                     | A     |
| Classe di efficienza centrifuga                     | B     |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 54    |
| Durata programma capacità nominale                  | 04:00 |
| Consumo d'acqua                                     | 53    |
| Rumorosità in centrifuga                            | 80    |
| Classe di emissione sonora                          | C     |

## Dimensioni

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Altezza del prodotto (cm) | 85 |
|---------------------------|----|

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Larghezza del prodotto (cm)                                    | 60  |
| Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 67  |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm)              | 630 |
| Altezza del prodotto imballato (mm)                            | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm)                          | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm)                         | 720 |
| Peso netto (kg)                                                | 75  |
| Peso lordo (kg)                                                | 77  |