

HP Poly Studio V12 (A9DD8AA#ABB)

HP Poly Studio V12 - Barra video USB - Certificato per i team Microsoft, Zoom Certificato - bianco - power adapter not included



Il videoproiettore Poly Studio V12 di HP Inc. Poly Studio V12 è progettato per un'esperienza di videoconferenza che lo rende adatto a contesti personali e professionali. È dotato di una fotocamera da 20 megapixel con un campo visivo orizzontale di 120°, che fornisce immagini chiare. Il dispositivo è dotato di tecnologie come Poly NoiseBlockAI e Poly Acoustic Fence, che migliorano la qualità dell'audio riducendo il rumore di fondo e concentrandosi sull'altoparlante, garantendo conversazioni coinvolgenti e distrazioni ridotte al minimo. Grazie agli altoparlanti stereo integrati e al microfono quad array, il V12 offre un'uscita audio assicurando che ogni partecipante possa essere ascoltato. Supporta l'acquisizione di video digitali a una risoluzione di 3840 x 2160, garantendo immagini nitide, ed è certificato per soluzioni software come Zoom e Microsoft Teams. L'ampia gamma di opzioni di connettività comprende tecnologie cablate e wireless, per una maggiore versatilità in qualsiasi ambiente.

Punti di forza della serie

- Fotocamera da 20 megapixel per l'acquisizione di video ad alta risoluzione
- Microfono quadruplo con raggio d'azione di 4,57 m
- Tecnologia Poly NoiseBlockAI per una maggiore chiarezza dell'audio
- Compatibilità multidispositivo con Zoom e Microsoft Teams
- Ampie opzioni di connettività, tra cui USB-C ed Ethernet

Caratteristiche prodotto

Funzionalità video versatili

Questo dispositivo per videoconferenze acquisisce immagini con una risoluzione digitale di 3840 x 2160, supportata da un ampio campo visivo di 120°. L'inclusione dello zoom digitale aumenta la flessibilità, consentendo una visione mirata durante le chiamate.

Esperienza audio superiore

Dotato di un microfono quadruplo e di altoparlanti stereo, Poly Studio V12 offre un suono potente con una portata di 4,57 m, garantendo la chiarezza delle conversazioni.

Funzioni avanzate di riduzione del rumore

L'integrazione delle tecnologie Poly NoiseBlockAI e Acoustic Fence ottimizza la qualità dell'audio filtrando i rumori di fondo e le distrazioni, consentendo agli utenti di concentrarsi sull'interlocutore.

Opzioni di connettività flessibili

Il dispositivo supporta diversi protocolli di connettività, tra cui USB 3.0 SuperSpeed e vari standard Ethernet, adattandosi a diverse configurazioni, sia cablate che wireless.

Certificazione software per una perfetta integrazione

Poly Studio V12 è certificato per l'uso con Zoom e Microsoft Teams, garantendo compatibilità e affidabilità per le esigenze di videoconferenza.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Poly Studio V12 - power adapter not included
Tipo di dispositivo	Barra video USB
Dimensioni (LxPxH)	57.7 cm x 6.68 cm x 7.62 cm
Peso	816 g
Localizzazione	Inglese / Europa
Ingresso video	Fotocamera digitale - SuperSpeed USB 3.0
Uscita video	3840 x 2160
Ingresso audio	Microfono a quattro espansioni
Uscita audio	Altoparlanti - stereo
Networking	Adattatore di rete - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Certificazione Software	Certificato per i team Microsoft, Zoom Certificato

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Barra video USB
Larghezza	57.7 cm

Profondità	6.68 cm
Altezza	7.62 cm
Peso	816 g
Dispositivi integrati	Videocamera da 20 megapixel, altoparlanti stereo, 4 microfoni MEMS
Colore rivestimento	Bianco
Localizzazione	Inglese / Europa

Espansione/connettività

Interfacce	2 x SuperSpeed USB 3.0 - USB Tipo A 9 pin 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x USB-C con erogazione di potenza (65 W) - 24 pin USB-C 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
------------	---

Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo di rete 1 x cavo USB-C
Accessori inclusi	Morsetto per monitor rimovibile, tappo di copertura privacy rimovibile
Certificazione Software	Certificato per i team Microsoft, Zoom Certificato

Ingresso video

Tipo	Fotocamera digitale
Tipo interfaccia	SuperSpeed USB 3.0
Risoluzione acquisizione video digitale	3840 x 2160
Modalità video	2160p
Zoom digitale	5
Caratteristiche	Slot di sicurezza (compatibile con il blocco di sicurezza Kensington), campo di visualizzazione 120° (orizzontale), campo visivo a 132° (diagonale), tecnologia Poly DirectorAI, speaker framing, People framing, Group framing, tecnologia Poly NoiseBlockAI, tecnologia Poly Acoustic Fence, 4.57 m microphone pickup range

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	15 - 80%

Networking

Tipo	Adattatore di rete
Tecnologia di connessione	Senza fili, cablato
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Uscita audio

Tipo	Altoparlanti
Potenza di uscita / canale	5 watt
Modalità uscita audio	Stereo
Risposta frequenza	100 - 20000 Hz

Uscita video

Max risoluzione esterna	3840 x 2160
Grafica display supportata	UHD (3840 x 2160)

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	18.8 cm
Profondità imballaggio	66.5 cm

Altezza imballaggio	11.4 cm
---------------------	---------

Peso imballaggio	948 g
------------------	-------

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Senza alimentazione
------------------------------	---------------------

Ingresso audio

Tipo	Microfono a quattro espansioni - integrato
------	--

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Poly Lens management software
------------------	-------------------------------

Si declina ogni responsabilità per eventuali omissioni o inesattezze nelle informazioni e nelle specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto. Le condizioni di garanzia indicate dal produttore nella scheda tecnica hanno carattere generale e non sono specifiche per l'Italia. Si invita pertanto a consultare direttamente il sito del produttore per verificare le condizioni di garanzia applicabili in Italia.