



Health&Safety



LIFEGUARD[®]
PROFESSIONAL

ISOGOWN

Codice: 401283ECV+ TAGLIA	Data: Febbraio 2020	Edizione 2, Revisione 6	Pag. 1 di 3
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------



Nome commerciale:

ISOGOWN

Tipologia:

Camice monouso in tessuto non tessuto di polipropilene, non sterile, idrorepellente. Manica lunga con elastico ai polsi. Chiusura posteriore con lacci al collo e alla vita. Assenza di rilascio particellare. Ottima traspirabilità. Garantisce un'ottima vestibilità e comfort, permette normali movimenti, è fisiologicamente innocuo ed idrofobo. Il camice crea una barriera meccanica idonea a ridurre il rischio di contaminazione reciproca da corpi estranei tra paziente ed operatore. Elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, alla perforazione e all'abrasione. Privo di odori, privo di lattice, atossico ed anallergico per utenti ed operatori.

Fabbricante:

RAYS SPA

**Via Francesco Crispi 26
60027 Osimo AN – Italia**

Codice prodotto:

401283ECV + TAGLIA

Codice CND:

T0205

RDM:

Codice prodotto	Numero repertorio
401283ECV-S	669527
401283ECV-M	669547
401283ECV-L	669548
401283ECV-XL	669549

Marcatura CE:

Dispositivo Medico non invasivo di I classe

Conforme alla Direttiva 93/42/CEE relativa ai DM recepita con D.Lgs. 46/1997 e alla Direttiva 2007/47/CE recepita con D.Lgs. 37/2010.

Destinazione d'uso

Il camice crea una barriera meccanica idonea a ridurre il rischio di contaminazione reciproca da corpi estranei tra paziente ed operatore.

Taglie

Small – medium – large – extra large.

Tolleranza $\pm 1,5$ cm.

TAGLIA	LUNGHEZZA cm	AMPIEZZA cm	LUNGHEZZA MANICA cm	DIAMETRO MANICA cm	LACCETTI AL COLLO cm	LACCETTI VITA cm
S	115	53,5	55	25-12	30	85
M	115	58,5	55	25-12	30	85
L	115	63,5	56	27-13	30	85
XL	115	68,5	56	27-13	30	85

Materiale e colore

Polipropilene 25 ± 5 gr/m², colore verde.

Confezionamento

Busta da 10 pezzi. Cartone da 10 buste (100 pezzi).

Stoccaggio

Conservare a temperature <50°C, in luogo pulito e asciutto lontano da fonti di calore e luminose.

Avvertenze

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del prodotto per accertarsi che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora il prodotto non fosse integro (danneggiamenti visibili quali scuciture, rotture o imbrattature) si prega di contattare il fabbricante per la sostituzione. Non lavare (il lavaggio danneggia le caratteristiche di protezione), non asciugare con asciugatori, non lavare a secco, non stirare. Non avvicinarsi a fiamme o a fonti di calore intenso. Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Smaltimento

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi non produce residuo tossico.