

## Samsung Flip Pro WM65B(LH65WMBWBGCXEN)

Samsung Flip Pro WM65B - 65" Categoria diagonale (64.5" visualizzabile) - WMB Series Display LCD retroilluminato a LED - istruzione/imprenditoria - con touch screen (multi touch) - Tizen OS 6.5 - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - LED Edge - White Gray



Nell'ambito dell'istruzione, Samsung continua a supportare esperienze di apprendimento ibride grazie a soluzioni e prodotti sempre innovativi. Samsung Flip Pro (modello WMB) è una lavagna interattiva in grado di offrire a insegnanti e studenti una maggiore praticità d'uso e funzionalità specifiche per soddisfare esigenze didattiche sempre nuove. Samsung Flip Pro ha aggiunto una connettività USB di tipo C, che fornisce controllo video e alimentazione integrati, mentre la latenza del tocco migliore e le funzionalità multi-touch consentono la collaborazione simultanea fino a 20 persone. Goditi anche il pannello di controllo intuitivo, sensori di controllo della luminosità e quattro altoparlanti frontali e posteriori, che migliorano l'esperienza generale in aula e favoriscono una comunicazione video perfettamente fluida in un ambiente di apprendimento remoto o ibrido. Infine, grazie a SmartView+ si possono connettere contemporaneamente al display fino a 50 dispositivi in modalità wireless, e ottenere una visualizzazione multipla fino a quattro schermi, una soluzione ideale per sale riunioni più ampie e aule digitalizzate. La tecnologia lavora in background e in modo fluido, rendendo il prodotto di facile utilizzo tanto per gli insegnanti quanto per gli studenti.

### Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Samsung Flip Pro WM65B WMB Series - 65" Classe (64.5" visualizzabile) Display LCD retroilluminato a LED - 4K - per istruzione/imprenditoria
Tipo prodotto	Display a schermo piatto LCD retroilluminato a LED con touch screen (multi touch)
Classe diagonale	65"
Dimensione diagonale	64.5"
Uso commerciale	Sì - istruzione/imprenditoria
Colore	White Gray
Piattaforma	Tizen OS 6.5
Risoluzione	3840 x 2160
Formato di visualizzazione	4K UHD (2160p)
Interfaccia video	HDMI
N. porte HDMI	2 porte
Connettività	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Interfaccia PC	DisplayPort, USB-C
Tecnologia	VA
Tecnologia LCD Backlight	Retroilluminazione a LED - LED Edge
Rapporto altezza/larghezza	16:9
Sintonizzatore TV	Senza sintonizzatore
Servizi di streaming Internet	Google Duo
Caratteristiche Commerciali	MagicINFO Remote Management, Boxlight MimioConnect
Miglioramento Foto	72% Gamut Colore
Sistema altoparlanti	2 canali
Capacità di memoria	32 GB
USB	4 porte
Tensione	100-240 V c.a. V (50/60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio	192.5 Watt
Dimensioni (LxPxH) - senza supporto	152.24 cm x 6.29 cm x 89.76 cm
Peso	39.7 kg

### Specifiche estese

## Generale

Tipo prodotto	Display a schermo piatto LCD retroilluminato a LED
Potenza assorbita in esercizio	192.5 Watt
Classe diagonale	65"
Dimensione diagonale	64.5"
Uso commerciale	Sì - istruzione/imprenditoria
Combinato con	Touch screen (multi touch)
Serie	WMB Series
Piattaforma	Tizen OS 6.5
Sintonizzatore TV	Senza sintonizzatore
Sintonizzatore TV	No
Interfaccia video	HDMI
N. porte HDMI	2 porte
Interfaccia PC	DisplayPort,USB-C
Miglioramento Foto	72% Gamut Colore
Protezione	Infrangibile
Dimensioni	Senza supporto
Larghezza	152.24 cm
Profondità	6.29 cm
Altezza	89.76 cm
Peso	39.7 kg
Colore rivestimento	White Gray

## Schermo

Tecnologia display LCD	VA
Pitch dei pixel	0.372 mm
Risoluzione	3840 x 2160
Formato di visualizzazione	4K UHD (2160p)
Rapporto altezza/larghezza	16:9
Tecnologia LCD Backlight	Retroilluminazione a LED - LED Edge
Copertura	Offuscamento vetro 2%,rivestimento antimicrobico
Rapporto di contrasto immagine	4000:1
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di campo	178 gradi
Angolo di visione (verticale)	178 gradi
Q.tà Touchpoint	20
Tempo di risposta	8 ms
Caratteristiche Commerciali	MagicINFO Remote Managemen,Boxlight MimioConnect
Ore / Giorni di funzionamento	16 / 7
Caratteristiche	MagicInfo,tecnologia multitouch a infrarossi,Slot OPS,supporta Apple AirPlay 2,2048 livelli di rilevamento,Samsung Workspace protetto da Knox,Microsoft 365 Cloud

## Supporti ed elementi di montaggio

Interfaccia di montaggio schermo piatto	400 x 400 mm
---	--------------

Compatibilità VESA	Sì
--------------------	----

## Media Player

Porta USB	Sì
N. porte USB	4
Configurazione	ARM Cortex-A72 Quad-Core ( 1.7 GHz ) - 3.5 GB - 32 GB
Sistema operativo	Tizen OS 6.5

## Sistema audio

Sistema altoparlanti	2 canali
Potenza di uscita / totale	20 Watt
Altoparlanti	2 x altoparlante - 10 Watt

## Multimedia tramite rete e Internet

Connettività	Wi-Fi,LAN,Bluetooth
Protocollo Wi-Fi	802.11ac
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.2
Connetti e condividi	Schermo speculare,Bluetooth Human Interface Device (HID),Samsung Smart View+
Servizi di streaming Internet	Google Duo

## Connessioni

Tipo connettore	2 x ingresso HDMI DisplayPort 2 x USB - frontale USB - posteriore USB - frontale Uscita audio Ingresso RS-232 LAN
-----------------	--

## Miscellanea

Standard di conformità	C-Tick,BSMI,GOST,SASO,IEC 60950,UL 60950,CB,AS/NZS 60950-1,CCC,EMC,PSB,IRAM,UL 60950-1,IEC 60950-1,EN 60950-1,BSMI CNS 13438,NOM-019-SCFI-1998,K60950-1,EAC,RCM,BSMI CNS 14336-1,IS13252,GB 17625.1-2012,NOM-001-SCFI-1993,BIS,INMETRO,GB4943.1-2001,EN 55024:2010,GB 4943.1-2011,KN32,KN35,EN 55032:2012,KCC/EK,HDCEP 2.2,EN 55032:2015,BSMI CNS 15663,VCCI-CISPR 32:2016,AS/NZS CISPR 32:2015,RoHS CNS 15663,EN 55035:2017,GB/T9254-2008,CNS 13438 ITE EMI,ROCT CISPR 24-2013,ROCT CISPR 22:2005,CNS 14336-1 ITE,UL 2282
------------------------	--

## Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore
Tensione in ingresso	100-240 V c.a. V (50/60 Hz)
Consumo energetico in modalità sospensione	0.5 Watt

## Dimensioni e peso (spedizione)

Ampiezza (Shipping)	169.1 cm
Profondità (Shipping)	19.8 cm

Altezza (Shipping)	105.5 cm
Peso (Shipping)	48.2 kg

#### **Parametri ambientali**

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.