



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### FE02 - Stivaletto Ridge in composito S3S ESD SR FO

**Collezione:** CompositeLite

**Gamma:** Protezione del piede

**Materiale della tomaia:** Azione nubuck

**Materiale della suola:** PU/PU

**Pacchetto interno:** 1

**Cartone esterno:** 6

#### Informazioni prodotto

L'altezza di questo stivaletto garantisce la protezione e il sostegno della caviglia. Caratterizzato da una suola resistente al calore, proprietà ESD ed eccellente resistenza allo scivolamento. È realizzata con un innovativo sistema di allacciatura per un'allacciatura più veloce e uno sgancio rapido.



#### CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

#### Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

#### Norme

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



#### Caratteristiche

- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Calzatura antistatica
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tallone con assorbimento energia
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Certificato CE
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### FE02 - Stivaletto Ridge in composito S3S ESD SR FO

Codice doganale: 6403400000

#### Laboratorio

CTC (Organismo certificatore n.: 0075)

4, rue Hermann Frenkel

Cedex 07, France

Certificato numero: 0075/2085/161/12/23/2065

#### DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FE02BKB35	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.3000	0.0620		
FE02BKB36	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.3310	0.0620		
FE02BKB37	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.3650	0.0620		
FE02BKB38	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.3840	0.0620		
FE02BKB39	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.4520	0.0620		
FE02BKB40	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.4710	0.0620		
FE02BKB41	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.5980	0.0620		
FE02BKB42	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.6020	0.0620		
FE02BKB43	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.6140	0.0620		
FE02BKB44	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.6800	0.0620		
FE02BKB45	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.7600	0.0620		
FE02BKB46	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.7410	0.0620		
FE02BKB47	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.7940	0.0620		
FE02BKB48	Nero/Blu	48.0	38.0	34.0	1.8090	0.0620		

