

Canon MAXIFY GX5550(6179C006)

Canon MAXIFY GX5550 - Stampante - colore - Duplex - ink-jet - ITS - A4/Legal - 600 x 1200 dpi - fino a 24 ipm (mono) / fino a 15.5 ipm (colore) - capacità 600 fogli - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Canon MAXIFY GX5550 - stampante - colore - ink-jet
Tipo stampante	Stampante di gruppo - ink-jet - colore
Peso	10.4 kg
Serbatoio ricaricabile	Sì
Sistema di ricarica dell' inchiostro	Ink Tank System (ITS)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	216 x 1200 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	64 mm x 127 mm
Formato supporto max (utente)	216 mm x 1200 mm
Velocità di stampa	Fino a 24 ipm - B/N Fino a 15.5 ipm - colore
Risoluzione Massima (B/N)	600 x 1200 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	600 x 1200 dpi
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Tipo supporto	Buste, biglietti augurali, etichette, carta comune, carta fotografica, carta spessa, carta sottile, carta magnetica, carta lucida, carta opaca
Capacità totale	600 fogli
Trattamento supporti di stampa	Cassetto alimentazione 100 fogli, 2 cassette per 250 fogli
Networking	Server di stampa
Caratteristiche stampante	Wireless Direct Print
Alimentazione	100-240 V c.a. V
Requisiti di sistema	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Google Chrome OS, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple iPadOS, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple macOS 11.x, Apple macOS 10.13.6 - 10.15, Apple macOS 12.x
Dimensioni (LxPxH)	39.9 cm x 41 cm x 29.8 cm

Specifiche estese

Generale

Tipo stampante	Stampante di gruppo - ink-jet - colore
----------------	--

Espansione/connettività

Connessioni	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x LAN - RJ-45
-------------	--

Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo di alimentazione
Materiali di consumo compresi	1 x serbatoio inchiostro (ciano) - Canon GI-56C 1 x serbatoio inchiostro (magenta) - Canon GI-56M 1 x serbatoio inchiostro (giallo) - Canon GI-56Y 1 x serbatoio inchiostro (nero) - Canon GI-56BK
Caratteristiche	PIXMA Cloud Link

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V
Frequenza necessaria	50/60 Hz
Potenza assorbita in esercizio	22 Watt
Consumo energetico in stand-by	0.8 Watt

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% RH (non-condensing)

Networking

Networking	Server di stampa
Protocolli e caratteristiche sicurezza	WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP, WPA3-SE

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Driver & Utilità, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon IJ Printer Assistant Tool
Sistema operativo richiesto	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Google Chrome OS, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple iPadOS, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple macOS 11.x, Apple macOS 10.13.6 - 10.15, Apple macOS 12.x

Gestione supporti

Tipo supporto	Buste, biglietti augurali, etichette, carta comune, carta fotografica, carta spessa, carta sottile, carta magnetica, carta lucida, carta opaca
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	216 x 1200 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	64 mm x 127 mm
Formato supporto max (utente)	216 mm x 1200 mm
Formati supporti	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm), 127 x 127 mm, 200 x 250 mm, 180 x 250 mm, Foolscap

Formati buste	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Peso dei supporti di stampa	52 g/m ² - 265 g/m ²
Capacità totale	600 fogli
Alimentatori supporti	Vassoio di ingresso: 1 - 100 fogli - 216 x 1200 mm peso: 64 g/m ² - 265 g/m ² ; Cassetto carta: 2 - 250 fogli - 216 x 297 mm peso: 64 g/m ² - 105 g/m ²

Stampante

Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Quadricromia - ciano, magenta, giallo, nero
Serbatoio ricaricabile	Sì
Sistema di ricarica dell' inchiostro	Ink Tank System (ITS)
Configurazione cartuccia Inkjet	4 serbatoi inchiostro separati
Velocità di stampa	Fino a 24 ipm - B/N ; Fino a 15.5 ipm - colore
Dispositivi incorporati	Touchscreen intuitivo a colori da 2,7 pollici
Tecnologia per la connettività	Senza fili
Interfaccia	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Risoluzione Massima (B/N)	600 x 1200 dpi
Risoluzione Massima (Colore)	600 x 1200 dpi
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	7 sec
Tempo produzione prima stampa colore	8 sec
Caratteristiche stampante	Wireless Direct Print
Trattamento supporti di stampa	Cassetto alimentazione 100 fogli, 2 cassette per 250 fogli

Dimensioni e peso

Larghezza	39.9 cm
Profondità	41 cm
Altezza	29.8 cm
Peso	10.4 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.