

# SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

**trodat**<sup>®</sup>



## Cartucce Trodat



### Caratteristiche di prodotto:

#### **Alloggiamento in ABS**

#### **La cartuccia è composta da 2 materiali:**

- **Materiale in superficie realizzato in speciale tessuto**  
Il materiale distribuisce perfettamente l'inchiostro nella cartuccia e lo distribuisce uniformemente sulla piastra di testo nella proporzione corretta.
- **Materiale di immagazzinamento realizzato in spugna speciale**  
Immagazzina l'inchiostro in maniera ottimale e a prova di perdite.

#### **Inchiostro:**

- Inchiostro Trodat 7010/7012 = inchiostro di alta qualità a base d'acqua con glicerina / glicole, per una stampa eccellente in tutte le condizioni climatiche:
  - Impronte dai contorni precisi
  - Trasferimento d'inchiostro
  - Copertura ottimale dell'inchiostro

### Dettagli di prodotto/packaging:

- Confezioni singole in cartone

### Identificazione di pericoli:


- no merce pericolosa

### Misure di primo soccorso:

- lavare con acqua e sapone dopo il contatto con la pelle.
- sciacquare abbondantemente e contattare uno specialista in caso di contatto con gli occhi.
- bere abbondante acqua in caso di ingestione.

### Stoccaggio e movimentazione:

- non sono richieste misure speciali.
- conservare il contenitore chiuso in un luogo fresco.



# SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

**trodan**<sup>®</sup>

## Protezione per chi lo maneggia:

- non sono richieste speciali misure di protezione per le mani.
- non sono richieste speciali misure di protezione degli occhi.

## Stabilità e reattività:

- stabile durante il normale utilizzo; nessuna reazione pericolosa nota.

## Informazione tossicologica:

- non tossico; privo di metalli pesanti

## Disposizione:

- in conformità con le normative delle autorità locali; rifiuti di ufficio

## Informazioni sul trasporto:

- nessuna merce pericolosa


## Altro:

Queste informazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e sono state create in aggiunta alla scheda di dati di sicurezza. Il cliente è direttamente responsabile del controllo e del rispetto delle norme e delle leggi nazionali.



## Dettagli di prodotto:

FOR TRODAT MOBILE PRINTY				
Stamp	Ink cartridge	Ink cartridge		
		1-colour	2-colour	MCI
9411 (typo)	6/9411		-	✓
9412 (typo)	6/9412		-	✓
9413	6/9413		-	✓
9425	6/9425		-	✓
9430	6/9430		-	✓
9440 (typo)	6/9440		-	✓



# SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

**trodan**<sup>®</sup>

## FOR TRODAT PROFESSIONAL

Stamp	Ink cartridge	1-colour	2-colour	MCI
5200	6/50	●●●●	-	✓
5203	6/53	●●●●	-	✓
5204	6/56	●●●●	-	✓
5205	6/55	●●●●	-	✓
5206	6/56	●●●●	-	✓
5207	6/57	●●●●	-	✓
5208	6/58	●●●●	-	✓
5211	6/511	●●●●	-	✓
5212	6/512	●●●●	-	✓
5215	6/15	●●●●	-	✓
52040	6/52040	●●●●	-	✓
5030	6/50	●●●●	-	✓
5415	6/15	●●●●	-	✓
	6/15/2		●●	
	6/15/2R		●●	
5430	6/50	●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5430/L	6/50	●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5431	6/50	●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5440	6/53	●●●●	-	✓
	6/53/2		●●	
5440/L	6/53	●●●●	-	✓
	6/53/2		●●	
5460	6/56	●●●●	-	✓
	6/56/2		●●	
5460/L	6/56	●●●●	-	✓
	6/56/2		●●	
5470	6/57	●●●●	-	✓
	6/57/2		●●	
5480	6/58	●●●●	-	✓
	6/58/2		●●	
54110	6/511	●●●●	-	✓
	6/511/2		●●	
54120	6/512	●●●●	-	✓
	6/512/2		●●	
54126	6/512	●●●●	-	✓
	6/512/2		●●	
54140	6/52040	●●●●	-	✓
	6/52040/2		●●	
5117	6/56	●●●●	-	✓
5546	6/50	●●●●	-	✓
5558	6/56	●●●●	-	✓
5558/PL	6/56	●●●●	-	✓
55510	6/56	●●●●	-	✓
55510/PL	6/56	●●●●	-	✓
5253	6/53	●●●●	-	✓
5435	6/50	●●●●	-	✓
	6/50/2		●●	
5465	6/56	●●●●	-	✓
	6/56/2		●●	
5466/PL	6/56	●●●●	-	✓
5485	6/58	●●●●	-	✓
	6/58/2		●●	
54510	6/511	●●●●	-	✓
	6/511/2		●●	

## FOR TRODAT PRINTY

Stamp	Ink cartridge	1-colour	2-colour	MCI
4907	6/4907	●●●●	-	
4908	6/4908	●●●●	-	
4910	6/4910	●●●●	-	
4911 (typo)	6/4911	●●●●	-	✓
	6/4911 [C]	●●●●	-	
4912 (typo)	6/4912	●●●●	-	✓
	6/4912 [C]	●●●●	-	
Office Printy	6/4912/2		●●	
4912 ID protec.	6/4912	●	-	
4913 (typo)	6/4913	●●●●	-	✓
4914	6/4914	●●●●	-	✓
4915	6/4915	●●●●	-	✓
4916	6/4916	●●●●	-	
4917	6/4817	●●●●	-	
4918	6/4918	●●●●	-	✓
4921	6/4921	●●●●	-	
4922	6/4922	●●●●	-	
4933	6/4933	●●●●	-	
4923/4930	6/4923	●●●●	●●	
4924/4940	6/4924	●●●●	●●	
4925	6/4925	●●●●	-	✓
4926	6/4926	●●●●	-	✓
4927 (typo)	6/4927	●●●●	-	✓
4928 (typo)	6/4928	●●●●	-	✓
4929 (typo)	6/4929	●●●●	-	✓
4931 (typo)	6/4931	●●●●	-	✓
4941 (4760)	6/4750	●●●●	-	
44045	6/44045	●●●●	-	✓
44055	6/44055	●●●●	-	✓
4612	6/4612	●●●●	-	
46019	6/46019	●●●●	-	
46025	6/46025	●●●●	-	
4630 (typo)	6/4630	●●●●	-	✓
	6/4630/2R		●●	
4638	6/4638	●●●●	-	✓
4642 (typo)	6/4642	●●●●	-	✓
	6/4642/2R		●●	
46050	6/46050	●●●●	-	
4724	6/4924	●●●●	-	✓
	6/4924/2		●●	
4726	6/4926	●●●●	-	✓
	6/4926/2		●●	
4727	6/4927	●●●●	-	✓
	6/4927/2		●●	
4729	6/4929	●●●●	-	✓
	6/4929/2		●●	
4731	6/4931	●●●●	-	✓
	6/4931/2		●●	
4740	6/4924	●●●●	-	
4750/4750L	6/4750	●●●●	-	
	6/4750/2		●●	
46119	6/46019	●●●●	-	
46125	6/46025	●●●●	-	
46130	6/46030	●●●●	-	✓
	6/46030/2		●●	
46140 (U/L)	6/46040	●●●●	-	✓
	6/46040/2		●●	
46145	6/46045	●●●●	-	✓
	6/46045/2		●●	
4800	6/4911	●●●●	-	
4810	6/4910	●●●●	-	
4813	6/4817	●●●●	-	
4817/4812	6/4817	●●●●	●●	
4820	6/4911	●●●●	●●	
4822	6/4911	●●●●	-	
4836	6/4910	●●●●	-	
48313	6/4817	●●●●	-	
4846	6/4911	●●●●	-	
4850/4850L	6/4850	●●●●	-	
	6/4850/2		●●	
4951	6/4911	●●●●	-	
4952	6/4912	●●●●	-	
4953	6/4913	●●●●	-	
4957	6/4927	●●●●	-	
4958	6/4928	●●●●	-	
4755	6/4750	●●●●	-	
	6/4750/2		●●	
4757	6/4927	●●●●	-	
	6/4927/2		●●	
496201-04	6/4912	●●●●	-	