

FE04 - Scarponcino Girder in composito**S3S ESD SR FO****Collezione:** CompositeLite**Gamma:** Protezione del piede**Materiale della tomaia:** Tessuto resistente all'usura**Materiale della suola:** PU/PU**Pacchetto interno:** 1**Cartone esterno:** 6**Informazioni prodotto**

L'altezza di questo scarponcino garantisce la protezione e il sostegno della caviglia. È realizzato con un innovativo sistema di allacciatura a filo per un'allacciatura più veloce e uno sgancio rapido. La tomaia è costituita da un tessuto resistente al taglio - livello A - combinato con un puntale altamente resistente all'abrasione ed un supporto posteriore in TPU.

**Caratteristiche**

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Slip resistant outsole
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Tallone con assorbimento energia
- Suola a doppia densità
- Colletto imbottito per un maggior comfort

**CompositeLite**

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FE04 - Scarponcino Girder in composito S3S ESD SR FO Codice doganale: 6404199000

Laboratorio

Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n.: NB: 2575)
Via Guido Miglioli 2/A,
-, Italy
Certificato numero: 0598/PPE/24/4102

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m ³)	EAN13	DUN14
FE04BGN37	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.3210	0.0823		
FE04BGN38	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.2840	0.0823		
FE04BGN39	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.3150	0.0823		
FE04BGN40	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.4710	0.0823		
FE04BGN41	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.4820	0.0823		
FE04BGN42	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.5000	0.0823		
FE04BGN43	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.5140	0.0823		
FE04BGN44	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.5360	0.0823		
FE04BGN45	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.6930	0.0823		
FE04BGN46	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.6180	0.0823		
FE04BGN47	Nero/Verde	57.0	39.0	37.0	1.6880	0.0823		

