PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC24 - Stivaletto in composito in tessuto scamosciato S1 SR FO

Collezione: CompositeLite Gamma: Protezione del piede

Materiale della tomaia: Pelle scamosciata

Materiale della suola: PU/PU

Cartone esterno: 6

Informazioni prodotto

Questo stivale S1 in materiale composito è dotato di un copri puntale anti abrasione, di una lamina e di un puntale in materiale composito privi di metallo, che garantiscono la protezione del piede. Forte e flessibile consente un uso duraturo nell'ambiente di lavoro.



CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 S1

×

Caratteristiche

- Puntale in composito
- Calzatura antistatica
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Tallone con assorbimento energia
- 100% senza metallo
- · Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Cappuccio protettivo antigraffio
- · Certificato CE
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- · Nuovo articolo



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC24 - Stivaletto in composito in tessuto scamosciato S1 SR FO Codice doganale: 6403400000

Laboratorio

Certificato numero: DK-PPE000604 i01

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
FC24BKR36	Nero	44.0	38.0	33.0	0.9290	0.0552		
FC24BKR37	Nero	44.0	38.0	33.0	0.9350	0.0552		
FC24BKR38	Nero	44.0	38.0	33.0	0.9670	0.0552		
FC24BKR39	Nero	44.0	38.0	33.0	1.0020	0.0552		
FC24BKR40	Nero	44.0	38.0	33.0	1.0680	0.0552		
FC24BKR41	Nero	44.0	38.0	33.0	1.0720	0.0552		
FC24BKR42	Nero	46.0	38.0	34.0	1.1190	0.0594		
FC24BKR43	Nero	46.0	38.0	34.0	1.1680	0.0594		
FC24BKR44	Nero	46.0	38.0	34.0	1.2130	0.0594		
FC24BKR45	Nero	48.0	38.0	36.0	1.2460	0.0657		
FC24BKR46	Nero	48.0	38.0	36.0	1.2910	0.0657		
FC24BKR47	Nero	48.0	38.0	36.0	1.2930	0.0657		
FC24BKR48	Nero	48.0	38.0	36.0	1.3110	0.0657		

×