

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n° **CE 0025190077 -00 -00**

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 02.01.19;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegate alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/425 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'allegato V al Regolamento (UE) 2016/425 e dalle Norme:

UNI EN ISO 14116:2015, UNI EN 13034:2009, UNI EN 1149-5:2008

rilascia a:

Gruppo P&P Loyal S.p.A.
Via Valdilocchi, 2 19126 La Spezia Italy


Il Certificato di Esame UE del Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

GIACCONE Multiprotezione

Art. GGX61309 BLU

Categoria: **III** (terza)

Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto alla procedura di Valutazione della Conformità al Tipo prevista dall'Art. 19 c) del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo C2 o D)



Descrizione tipo base

GGX61309 BLU

Giaccone con cappuccio staccabile tramite cerniere e inseribile nella parte posteriore del collo, manica a gito, polsino regolabile con alamaro e nastro a strappo, apertura centrale con doppia finta fermata con bottoni a scatto coperti, coulisse in vita, taschino applicato al petto destro, coperto da patta fermata con bottoni a scatto, due tasche applicate nella parte anteriore coperte da patta fermata con bottoni a scatto coperti.

Tessuto

98% poliestere 2% fibra dissipativa peso 260 g/m² art. POBFC3DY Kunshan Sunshintex blu

Imbottitura

100% poliestere 150 g/m²

Fodera

100% cotone 170 g/m² art. P&P004 Gruppo P&P Loyal blu



Descrizione varianti

foggia

Possibilità di confezionare il capo con le seguenti varianti di foggia:

- uno o più taschini interni confezionati con tessuto P&P004
- tasca al petto sinistro identica a quella presente sul petto destro
- possibilità di applicazione di Banda retroriflettente "Loxy 9801" Loxy Sto-Nor Industri o "J7003-MALTA" Zhejiang Jingtai Reflection

Gamma taglie

Dalla S alla 3XL


Norme applicate

UNI EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN ISO 14116:2015

Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata



UNI EN 13034:2009	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
UNI EN 1149-5:2008	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - requisiti prestazionali.
UNI EN 343:2008	Indumenti di protezione contro la pioggia

Livelli di prestazione

UNI EN ISO 14116 materiale esterno	Indice 1	materiale conforme all'indice di infiammabilità 1
UNI EN ISO 14116 fodera	Indice 3	materiale conforme all'indice di infiammabilità 3
UNI EN 13034:2009	Tipo PB [6]	Protezione limitata contro agenti chimici liquidi
UNI EN 343	classe 1	Resistenza alla penetrazione dell'acqua
	classe 1	Resistenza al vapore acqueo

Impiego

Indumento di protezione parziale, da indossare unitamente ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione, da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi, contro la pioggia, dispositivo che consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.


Prove

I resoconti delle prove sono contenuti nei rapporti: 16RA00126, 16RA00138, 16RA01098, 17RA09561, 17RA05579, 17RA05576

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norme di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
- composizione tessuto
- categoria DPI



Condizioni di validità


- Il presente certificato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data emissione:
30 gennaio 2019

data di scadenza:
30 gennaio 2024



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini