

## HP LaserJet Enterprise MFP M635fht(7PS98A#B19)

**HP LaserJet Enterprise MFP M635fht - Stampante multifunzione - B/N - laser - 216 x 864 mm (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 61 ppm (copia) - fino a 61 ppm (stampa) - 1200 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0**



### Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP LaserJet Enterprise MFP M635fht - stampante multifunzione - B/N
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (in bianco e nero)
Produttività mensile (max)	300000 pagine
Volume mensile suggerito	5000 - 30000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 61 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 600 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 61 ppm
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Scansione	600 x 600 dpi
Schermo	8"
Formato originale	68 x 147 mm (min) - 216 x 864 mm (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	150 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - 216 x 863 mm (max)
Tipo supporti	Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta alta grammatura, cartoncino, carta extra pesante, carta leggera, carta forata, carta prestampata, carta colorata, carta intestata
Capacità fogli normale	1200 fogli
Capacità fogli massima	1750 fogli
Capacità vassoi di uscita	500 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì

Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, scansione su rete, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Tecnologia Instant-on (ad accesso immediato), scansione a FTP, scansione su SharePoint, scansione a OCR, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, alloggiamento per blocco di sicurezza, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXF), stampa IPP, scansione su host USB, Jetdirect EIO, Modalità Eco, scansione in formato PDF, HP Quick Sets, Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology, SureStart Secure Boot, Stampa Servizi Web
Alimentazione	230 V c.a. (50Hz)
Dimensioni (LxPxH)	66.5 cm x 60 cm x 109.4 cm
Peso	52.5 kg
Standard ambientali	EPEAT Silver, Certificato ENERGY STAR, Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

## Specifiche estese

### Generale

Font stampante	TrueType x 105   PostScript 3 x 92
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Laser - in bianco e nero
Produttività mensile (max)	300000 pagine
Volume mensile suggerito	5000 - 30000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	8"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen, girevole
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, scansione su rete, Hardware Integration Pocket, Hard Disk Drive Encryption, Tecnologia Instant-on (ad accesso immediato), scansione a FTP, scansione su SharePoint, scansione a OCR, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology, alloggiamento per blocco di sicurezza, Instant-on Copy, Open Extensibility Platform (OXF), stampa IPP, scansione su host USB, Jetdirect EIO, Modalità Eco, scansione in formato PDF, HP Quick Sets, Intrusion Detection with Red Balloon Security Technology, SureStart Secure Boot, Stampa Servizi Web
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

### Miscellanea

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 10500 pagine ISO/IEC 19752
Standard di conformità	UL, TUV, BSMI, CISPR 22 Classe A, cUL, GS, CCC, EMC, PSB, FCC CFR47 Part 68, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, BIS, EN 61000-3-3:2013, CoC, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, LVD 2014/35/EU, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6 Class A, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, ES 203 021-2 V2.1.2, RAL-UZ 205, Senza mercurio, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington

### Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno
--------------------	----------------------------

## Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50Hz)
Consumo elettrico in attività	740 Watt
Consumo elettrico in standby	29 Watt
Consumo elettrico a riposo	3.3 Watt

## Parametri ambientali

Emissione sonora	60 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	32.5 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80%

## Memoria

Memoria base	2 GB
Memoria massima installabile	3 GB
Unità disco rigido	320 GB
Memorie flash supportate	Chiavetta USB

## Connessioni

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin   1 x LAN Gigabit - RJ-45   2 x host USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A   1 x linea telefonica
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES, ARP, EAP-TLS, PEAP, Secure Erase, supporta IPv6, SNMP 3
Supporto Sistema Operativo	UNIX, Linux, MS Windows 7 Ultimate, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Android, iOS, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.13, MS Windows Server 2016 x64 Edition, Citrix XenDesktop 7.6, Citrix XenApp 7.6 o versione successiva, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15
Software incluso	Driver & Utilità

## Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 61 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 600 dpi
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	9999
Tipi di esposizione	Testo, foto, testo e foto
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	Creazione opuscolo, collation copy, Job Build, Edge Erase, salto delle pagine vuote, Book Copy, filigrana, Cambio di orientamento della copia su due lati, da bordo a bordo, Copia ID, regolazione dell'immagine

## Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 61 ppm
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5
Tecnologia ritocco immagine	HP FastRes 1200
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	5.2 sec

## Scansione

Elemento scansione	CCD
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità colore	24 bit

## Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	68 x 147 mm
Formato massimo originali	216 x 864 mm
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	150 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	45 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	199 g/m <sup>2</sup>
Tipo di fogli supportati	Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta alta grammatura, cartoncino, carta extra pesante, carta leggera, carta forata, carta prestampata, carta colorata, carta intestata
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 216 x 863 mm, 99 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), 216 x 356 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), DL (210 x 99 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacità fogli normale	1200 fogli
Capacità fogli massima	1750 fogli
Capacità vassoi di uscita	500 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 150 fogli formato: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 45 g/m <sup>2</sup> - 199 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 16 lb - 32 lbs   Vassoio di ingresso - 100 fogli formato: 99 x 148 mm - 216 x 297 mm peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>   2 x Vassoio di ingresso - 550 fogli formato: 99 x 148 mm - 216 x 297 mm peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup>   Vassoio di uscita - 500 fogli
Dettagli velocità	Copia: fino a 65 ppm (Letter A) - normale B/N   Copia: fino a 61 ppm (A4) - normale B/N   Copia: fino a 53 pollici/min (Letter A) - B/N fronte/retro   Copia: fino a 50 ppm (A4) - B/N fronte/retro   Stampa: fino a 65 ppm (Letter A) - B/W (ISO)   Stampa: fino a 61 ppm (A4) - B/W (ISO)   Stampa: fino a 50 pollici/min (A4) - B/N fronte/retro   Stampa: fino a 53 ppm (Letter A) - B/N fronte/retro   Scansione: fino a 69 ppm (A4) - normale B/N   Scansione: fino a 69 ppm (A4) - colore normale   Scansione: fino a 75 ppm (Letter A) - normale B/N   Scansione: fino a 75 ppm (Letter A) - colore normale   Scansione: fino a 111 pollici/min (A4) - normale doppia B/N   Scansione: fino a 111 pollici/min (A4) - normale doppio colore   Scansione: fino a 120 pollici/min (Letter A) - normale doppia B/N   Scansione: fino a 120 pollici/min (Letter A) - normale doppio colore

## Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 392 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 500 pagine
Velocità di stampa dei fax	Fino a 10 ppm
Fax via PC	Sì

### Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	1000 destinazione(i)
Caratteristiche	Invio fax, Richiamata automatica, junk fax barrier, riduzione audio, polling fax, archiviazione fax, report di conferma

### Dimensioni e peso

Larghezza	66.5 cm
Profondità	60 cm
Altezza	109.4 cm
Peso	52.5 kg

### Standard ambientali

Certificazione EPEAT	EPEAT Silver
Certificato ENERGY STAR	Sì
Certificazione Blue Angel	Sì

## Contenuto della confezione

HP LaserJet Enterprise MFP M635fht  
Cartuccia - nero

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.