

## HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn(499Q7F#B19)

**HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn - Stampante multifunzione - colore - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 25 ppm (copia) - fino a 25 ppm (stampa) - 250 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0**



Scoprite HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn, un dispositivo multifunzione progettato per ottimizzare le esigenze di stampa, scansione, copia e fax del vostro ufficio. Questo dispositivo unisce la connettività ad alta velocità, comprese le opzioni Gigabit Ethernet e Wi-Fi, a funzionalità robuste per supportare un ambiente di lavoro intenso. Grazie a funzioni come il fronte/retro automatico, il touchscreen capacitivo e le funzionalità di stampa mobile tramite AirPrint e Mopria Print Service, offre convenienza ed efficienza in un unico pacchetto compatto. HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn è progettato per offrire stampe e scansioni di alta qualità con risoluzioni fino a 600 x 600 DPI, assicurando che i documenti abbiano sempre un aspetto professionale. Inoltre, la capacità di gestire un'ampia varietà di tipi e formati di supporti la rende una scelta adattabile a qualsiasi azienda. Le funzioni ecologiche, come la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, non solo consentono di risparmiare energia, ma supportano anche le iniziative ecologiche dell'azienda. Che si tratti di produrre materiale di marketing, gestire contratti o scansionare fatture, questa stampante è stata progettata per soddisfare le esigenze degli uffici moderni, diventando uno strumento prezioso per i team di 3-10 utenti.

## Punti di forza della serie

- AirPrint e Mopria Print Service per la stampa mobile
- Fronte/retro automatico per un'efficiente stampa fronte/retro
- Touchscreen capacitivo per una navigazione e un controllo semplici
- Supporta un'ampia gamma di formati e tipi di supporti per opzioni di stampa versatili
- Blue Angel Compliant, che garantisce il rispetto di rigorosi standard ambientali

## Caratteristiche prodotto

### Connettività efficiente

Grazie a opzioni come Gigabit Ethernet, USB 2.0 e Wi-Fi, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, consentendo una facile configurazione e manutenzione.

### Funzioni di copia avanzate

La funzione fronte/retro automatica, la creazione di opuscoli e la copia ID sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questa stampante multifunzione uno strumento versatile per qualsiasi ufficio, migliorando la produttività e l'efficienza.

### Stampa e scansione di alta qualità

Stampe nitide e vivaci e scansioni dettagliate con risoluzione fino a 600 x 600 DPI sia a colori che in bianco e nero, per garantire sempre documenti di qualità professionale.

### Gestione robusta dei documenti

In grado di gestire un'ampia gamma di formati e tipi di supporti, da buste e carta fotografica a carta comune e lucidi, questa stampante soddisfa con facilità le diverse esigenze aziendali.

### Design ecologico e di facile utilizzo

Funzioni come la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off non solo consentono di risparmiare energia, ma rendono questa stampante una scelta intelligente per le aziende attente all'ambiente che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale.

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	40000 pagine
Volume mensile suggerito	150 - 2500 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 400 dpi (colore)

Massima velocità di stampa	Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Scansione	1200 x 1200 dpi
Schermo	4.3"
Formato originale	Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità alimentatore bypass	50 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione su rete, invio di scansione al cloud, certificazione Mopria, scansione su SharePoint, scansione su PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, scansione in formato PDF, stampa walk-up USB, da scan a unità USB, Cartuccia Terrajet, HP Universal Scan
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	41.8 cm x 41.912 cm x 34.132 cm
Peso	17.1 kg
Standard ambientali	Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

## Specifiche estese

### Generale

Font stampante	TrueType x 111
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	40000 pagine
Volume mensile suggerito	150 - 2500 pagine
Lunghezza diagonale schermo	4.3"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touchscreen capacitivo
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì

Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione su rete, invio di scansione al cloud, certificazione Mopria, scansione su SharePoint, scansione su PC, HP Auto-On/Auto-Off Technology, scansione in formato PDF, stampa walk-up USB, da scan a unità USB, Cartuccia TerraJet, HP Universal Scan
----------------------------------	---

Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
----------------	---

#### Miscellanea

Tempo di Riscaldamento	55 sec
------------------------	--------

Tempo di produzione prima copia B/N	9.6 sec
-------------------------------------	---------

Tempo di produzione prima copia a colori	13.5 sec
--	----------

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 600 pagine   1 x cartuccia toner (ciano) - fino a 500 pagine   1 x cartuccia toner (magenta) - fino a 500 pagine   1 x cartuccia toner (giallo) - fino a 500 pagine
-------------------------------	---

Standard di conformità	Con certificazione FCC Classe B, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, IEC 62311, EN 55024:2010, EN 301 489-1, GB 4943.1-2011, EN 301 489-17
------------------------	--

#### Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno
--------------------	----------------------------

#### Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
--------------------	----------------------

Consumo elettrico in attività	416 Watt
-------------------------------	----------

Consumo elettrico in standby	7.6 Watt
------------------------------	----------

Consumo elettrico a riposo	0.95 Watt
----------------------------	-----------

#### Parametri ambientali

Emissione sonora	16 dBA (a riposo) / 51 dBA (operativo)
------------------	--

Temperatura min esercizio	15 °C
---------------------------	-------

Temperatura max esercizio	30 °C
---------------------------	-------

Umidità ambiente operativo	10 - 80% RH (non-condensing)
----------------------------	------------------------------

#### Memoria

Memoria base	512 MB
--------------	--------

Memoria massima installabile	512 MB
------------------------------	--------

#### Memoria flash

Memoria flash	512 MB
---------------	--------

#### Connessioni

Interfacce	1 x LAN Gigabit - RJ-45   1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin   1 x host USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A   2 x modem - RJ-11
------------	--

Supporto Sistema Operativo	Linux, Android, iOS, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2022, macOS 12 Monterey, macOS 13
----------------------------	--

Software incluso	HP Web Jetadmin
------------------	-----------------

#### Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore)
---------------------------	---

Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 400 dpi (colore)
---------------------------	---

Ingrandimento max documenti	400%
-----------------------------	------

Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	Creazione opuscolo, Copia ID, copia fronte-retro, N-up, margine di rilegatura

### Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 25 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6, PostScript 3, PDF, PCL 5, PCLm, URF, PWG, JPEG
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	10.8 sec
Tempo produzione prima stampa colore	10.9 sec

### Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Profondità colore	24 bit

### Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	50 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	200 g/m <sup>2</sup>
Tipo di fogli supportati	Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità alimentatore bypass	50 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli - Legal (216 x 356 mm) † Vassoio di ingresso - 250 fogli formato: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) † Vassoio bypass - 50 fogli formato: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) † Vassoio di uscita - 100 fogli

#### Dettagli velocità

Stampa: fino a 25 ppm (A4) - B/W (ISO) † Stampa: fino a 26 ppm (Letter A) - B/W (ISO) † Stampa: fino a 5 ppm (A5) - ritratto Bianco/Nero † Stampa: fino a 25 ppm - colore (ISO) † Stampa: fino a 5 ppm (A5) - ritratto colore † Stampa: fino a 15 ipm (A4) - B/N fronte/retro † Stampa: fino a 15.5 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro † Stampa: fino a 43 ppm (A5) - orizzontale Bianco/Nero † Stampa: fino a 26 ppm (A5) - orizzontale colore † Copia: fino a 13 ppm (A4) - normale B/N † Copia: fino a 13 ppm (A4) - colore normale † Copia: fino a 13 ppm (A4) - B/N fronte/retro † Copia: fino a 13 ppm (A4) - fronte/retro a colori † Copia: fino a 13 ppm (Letter A) - normale B/N † Copia: fino a 13 ppm (Letter A) - colore normale † Copia: fino a 13 ppm (Letter A) - B/N fronte/retro † Copia: fino a 13 ppm (Letter A) - fronte/retro a colori † Scansione: fino a 19 ppm (A4) - normale B/N † Scansione: fino a 8 ppm (A4) - colore normale † Scansione: fino a 20 ppm (Letter A) - normale B/N † Scansione: fino a 9 ppm (Letter A) - colore normale

#### Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 500 pagine
Fax via PC	Sì

#### Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	200 destinazione(i)
Commutatore telefono / fax	Sì
Trasmissione differita	Sì
Caratteristiche	Invio fax, Richiamata automatica, junk fax barrier, Distinctive Ring Detection (DRD)

#### Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	49.7 cm
Profondità imballaggio	39.8 cm
Altezza imballaggio	53.2 cm
Peso imballaggio	20.6 kg

#### Dimensioni e peso

Larghezza	41.8 cm
Profondità	41.912 cm
Altezza	34.132 cm
Peso	17.1 kg

#### Standard ambientali

Certificazione Blue Angel	Sì
---------------------------	----

## Contenuto della confezione

HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn  
Cartuccia toner - nero  
Cartuccia toner - ciano  
Cartuccia toner - magenta  
Cartuccia toner - giallo

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.