

## Epson EcoTank ET-2840(C11CK58402)

**Epson EcoTank ET-2840 - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - ITS - A4 (supporti) - fino a 15 ppm (stampa) - 100 fogli - USB, Wi-Fi - nero**



Multifunzione inkjet compatto progettato per la casa e i piccoli uffici, con alimentatore automatico di documenti (ADF), Wi-Fi e stampa da mobile. Questa stampante inkjet multifunzione ricca di funzionalità è elegante, compatta e facile da usare nel tuo ufficio domestico. Riduci sprechi e costi con la stampa A4 fronte/retro grazie all'uso di convenienti cartucce di inchiostro separate. Lavori intensivi come la copia di più pagine, la scansione e l'invio di fax sono semplici grazie all'alimentatore automatico di documenti. Con Wi-Fi, Wi-Fi Direct e app per la stampa da mobile è facile stampare anche se sei fuori ufficio o casa.

### Punti di forza della serie

- Multifunzione con Wi-Fi - stampa, scansione, copia e fax
- Funzioni per la stampa in ufficio - ADF, documenti di qualità aziendale e stampa A4 fronte/retro
- Facilità di stampa da mobile - stampa facilmente dal tuo smartphone o tablet
- Display LCD - facile navigazione tra le funzioni della stampante

### Caratteristiche prodotto

- Modello elegante e compatto**  
Grazie alla sua forma elegante e raffinata, questo multifunzione compatto è facile da integrare in qualunque ufficio domestico.
- Semplicità di utilizzo**  
Facile navigazione grazie all'interfaccia utente intuitiva e al display LCD. Velocizza le attività con l'alimentatore automatico di documenti che ha una capacità fino a 30 pagine e permette di eseguire scansioni, copie e fax di più pagine.
- Soluzioni wireless flessibili**  
Stampa da qualsiasi punto dell'ufficio grazie alla connettività Wi-Fi oppure utilizza la funzione Wi-Fi Direct per stampare da dispositivi wireless supportati senza che sia necessaria una rete Wi-Fi. Inoltre, con l'app Epson Smart Panel puoi controllare la stampante dal tuo dispositivo, stampare documenti, monitorare e risolvere i problemi.

### Specifiche principali

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Descrizione Prodotto                | Epson EcoTank ET-2840 - stampante multifunzione - colore        |
| Tipo di dispositivo                 | Stampante multifunzione                                         |
| Tecnologia di stampa                | Ink-jet (colore)                                                |
| Tecnologia Inkjet                   | Epson Micro Piezo - quadricromia                                |
| Serbatoio ricaricabile              | Sì                                                              |
| Sistema di ricarica dell'inchiostro | Ink Tank System (ITS)                                           |
| Massima velocità di stampa          | Fino a 15 ppm (mono) / fino a 8 ppm (colore)                    |
| Massima risoluzione stampa          | Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) |
| Classe risoluzione stampa max       | Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) |
| Scansione                           | 1200 x 2400 dpi                                                 |
| Tipo originale                      | Fogli                                                           |
| Formato supporti                    | 90 x 130 mm (min) - A4 (210 x 297 mm) (max)                     |
| Tipo supporti                       | Buste, carta comune, carta fotografica lucida                   |
| Capacità fogli normale              | 100 fogli                                                       |
| Capacità vassoi di uscita           | 30 fogli                                                        |
| Disponibilità Connessione           | Sì                                                              |
| Interfaccia                         | USB, Wi-Fi                                                      |
| Funzione AirPrint                   | Sì                                                              |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Alimentazione           | CA 120/230 V (50/60Hz)      |
| Dimensioni (LxPxH)      | 37.5 cm x 34.7 cm x 17.9 cm |
| Peso                    | 4.1 kg                      |
| Colore rivestimento     | Nero                        |
| Garanzia del produttore | Garanzia 1 anno             |

### Specifiche estese

#### Generale

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tipo di dispositivo       | Stampante multifunzione |
| Tecnologia di stampa      | Ink-jet - colore        |
| Display Supporto colore   | Colore                  |
| Funzioni schermo          | Display LCD             |
| Disponibilità Connessione | Sì                      |
| Interfaccia               | USB, Wi-Fi              |
| Funzione AirPrint         | Sì                      |
| Colore rivestimento       | Nero                    |

#### Miscellanea

|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiali di consumo compresi | 2 x serbatoio inchiostro (nero) - fino a 6600 pagine   1 x serbatoio inchiostro (magenta) - fino a 5900 pagine   1 x serbatoio inchiostro (giallo) - fino a 5900 pagine   1 x serbatoio inchiostro (ciano) - fino a 5900 pagine |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Garanzia del produttore

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno/ 50.000 pagine - carry in |
|--------------------|------------------------------------------------------|

#### Alimentazione

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Tensione richiesta            | CA 120/230 V (50/60Hz) |
| Consumo elettrico in attività | 12 Watt                |
| Consumo elettrico in standby  | 5.4 Watt               |
| Consumo elettrico a riposo    | 0.8 Watt               |

#### Parametri ambientali

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Emissione sonora | 41 dBA (operativo) |
|------------------|--------------------|

#### Connessioni

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfacce                             | 1 x USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protocolli e caratteristiche sicurezza | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, WPA3-SAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Supporto Sistema Operativo             | MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 o succ., MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64 bit), MS Windows 7 (32/64 bit), MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o succ., Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.9.5 o succ., MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edizione SP2 o successivo, Windows 11 o successivi, Apple MacOS X 11 o succ. |

#### Stampa

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tecnologia Inkjet                    | Epson Micro Piezo                                               |
| Configurazione ugelli                | 400 ugelli (nero), 128 ugelli (per colore)                      |
| Serbatoio ricaricabile               | Sì                                                              |
| Sistema di ricarica dell' inchiostro | Ink Tank System (ITS)                                           |
| Massima risoluzione stampa           | Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) |

|                                          |                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Classe risoluzione stampa max            | Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore) |
| Massima velocità di stampa               | Fino a 15 ppm (mono) / fino a 8 ppm (colore)                    |
| Configurazione cartuccia Inkjet          | 4 serbatoi inchiostro separati                                  |
| Tavolozza inchiostri supportata (colori) | Ciano, magenta, giallo, nero                                    |
| Colore                                   | Quadricromia                                                    |
| Dimensioni minime goccioline             | 3,3 pl                                                          |
| Tecnologia ritocco immagine              | Variable Sized Droplet Technology                               |
| Tempo produzione prima stampa B/N        | 9 sec                                                           |
| Tempo produzione prima stampa colore     | 15 sec                                                          |

#### Scansione

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Elemento scansione | CIS (Sensore contatto immagine) |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 dpi                 |

#### Gestione di supporti & documenti

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni originali supportate                     | A4 (210 x 297 mm)                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo originale                                      | Fogli                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensione minima supporto                          | 90 x 130 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensione massima supporto                         | A4                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso minimo supporto                                | 64 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Peso massimo supporto                               | 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di fogli supportati                            | Buste, carta comune, carta fotografica lucida                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni carta supportate                         | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)                                                                          |
| Dimensioni buste supportate                         | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)                                                                                                                                 |
| Dimensioni foto senza bordi                         | 100 x 150 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Capacità fogli normale                              | 100 fogli                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacità vassoi di uscita                           | 30 fogli                                                                                                                                                                                                                      |
| Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | Vassoio di ingresso - 100 fogli   Vassoio di uscita - 30 fogli                                                                                                                                                                |
| Dettagli velocità                                   | Stampa: fino a 15 ppm - B/N (ISO/IEC 24734)   Stampa: fino a 8 ppm - a colori (ISO/IEC 24734)   Stampa: fino a 33 ppm - B/N   Stampa: fino a 20 ppm - colore   Scansione: 11 sec (A4) - B/N   Scansione: 28 sec (A4) - colore |

#### Dimensioni e peso (spedizione)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Larghezza imballaggio  | 42 cm   |
| Profondità imballaggio | 45 cm   |
| Altezza imballaggio    | 26.5 cm |
| Peso imballaggio       | 6.86 kg |

#### Dimensioni e peso

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 37.5 cm |
| Profondità | 34.7 cm |
| Altezza    | 17.9 cm |
| Peso       | 4.1 kg  |