

Brother DSmobile DS-740D(DS740DTJ1)

Brother DSmobile DS-740D - Scanner con alimentatore di fogli - Duplex - 215.9 x 1828.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 3.0

Dai vita ai tuoi documenti con lo scanner portatile DS-740D. Goditi la scansione e la condivisione dei tuoi file sia in ufficio che in viaggio. Che si tratti di ricevute, documenti fronte-retro o carte d'identità, i tuoi file si trasformano facilmente in file digitali. Rendi le tue informazioni più sicure, più facili da trovare e più comode da modificare o condividere.



Grazie all'esclusivo sistema a rulli, non è necessario disporre di spazio extra dietro lo scanner per l'inserimento del documento.

Punti di forza della serie

- Scansione fronte-retro automatica, fino a 14 ppm
- Sistema di alimentazione carta con "percorso a U" salvaspazio
- Potente software leader nel settore per la scansione di documenti, ricevute e carte d'identità
- Alimentazione ad alta velocità tramite USB 3.0

Caratteristiche prodotto

Risultati di alta qualità con tutti i documenti

Ideati per scansionare un'ampia gamma di documenti, inclusi A4, tessere di plastica e ricevute, lo scanner DSmobile DS-740D è un perfetto strumento di lavoro. Il sistema di alimentazione carta semplice e l'avanzato sistema dei rulli garantiscono risultati digitali di alta qualità scansione dopo scansione.

Scansiona dove vuoi tu

Progettato all'insegna della flessibilità, lo scanner portatile DSmobile DS-740D può essere alimentato con USB 3.0 connesso al laptop. Ora puoi portare il tuo scanner con te e utilizzarlo dove e quando ne hai bisogno.

Comodo e salvaspazio

DSmobile DS-740D è leggero e compatto, ideale dove lo spazio è limitato. L'alimentazione carta con "percorso a U" assicura uno spazio aggiuntivo dietro lo scanner.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Brother DSmobile DS-740D - scanner con alimentatore di fogli - portatile - USB 3.0
Tipo di dispositivo	Scanner con alimentatore di fogli - portatile
Tipo interfaccia	USB 3.0
Funzioni aggiuntive	Scansione su file, scansione e invia per e-mail, scansione e invia a OCR, scansione e salva come immagine
Formato max documento	215.9 x 1828.8 mm
Tipo ingresso	Colore
Scala di grigi / Profondità di colore	8 bit (256 colori) / Colore 48 bit
Scala di grigi / Profondità di colore (esterno)	24 bit (16,7 milioni di colori)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi
Risoluzione interpolata	1200 dpi x 1200 dpi
Velocità di scansione	15 ppm
Formato max documento	215.9 mm x 1828.8 mm
Duplex automatico	Sì
Tipo di Documento Supportato	Carta comune, biglietti da visita, scheda in plastica, foto, ricevute
Requisiti di sistema	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS

	Mojave 10.14.x
Dimensioni (LxPxH)	30.1 cm x 6.3 cm x 4.53 cm
Peso	646 g
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo	Scanner con alimentatore di fogli - portatile
Tipo interfaccia	USB 3.0
Funzioni aggiuntive	Scansione su file, scansione e invia per e-mail, scansione e invia a OCR, scansione e salva come immagine
Formato max documento	215.9 x 1828.8 mm

Scanner

Tipo ingresso	Colore
Profondità di grigio	8 bit (256 colori)
Profondità di colore	Colore 48 bit
Profondità di colore (esterna)	24 bit (16,7 milioni di colori)
Risoluzione ottica	600 dpi x 600 dpi
Risoluzione interpolata	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex automatico	Sì
Velocità di scansione	15 ppm
Dettagli velocità scanner	15 ppm - bianco e nero - A4 - 300 dpi 15 ppm - colore - A4 - 300 dpi
Caratteristiche scanner	Alimentato dalla porta USB
Standard di conformità	TWAIN, WIA, SANE

Gestione supporti

Formato max documento	215.9 mm x 1828.8 mm
Tipo di Documento Supportato	Carta comune, biglietti da visita, scheda in plastica, foto, ricevute

Espansione/connettività

Interfacce	USB 3.0 - Micro-B
------------	-------------------

Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo micro-USB
--------------	--------------------

Alimentazione

Consumo corrente operativo (Standby)	2.9 Watt
Consumo energetico in stand-by	1.4 Watt

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	NewSoft Presto! BizCard 6,Nuance PaperPort 14 SE,Brother iPS for macOS,Brother Remote Setup,NewSoft Presto! BizCard 7,Brother iPS for Windows PC,Kofax Power PDF Standard v3
Sistema operativo richiesto	Linux,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2012 R2,Windows 8.1,Windows 10 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2016,Apple macOS 10.12.x,Apple macOS 10.13.x,Microsoft Windows Server 2019,Apple macOS Mojave 10.14.x

Dimensioni e peso

Larghezza	30.1 cm
Profondità	6.3 cm
Altezza	4.53 cm
Peso	646 g

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	37.7 cm
Profondità imballaggio	16.2 cm
Altezza imballaggio	7.6 cm
Peso imballaggio	1.055 kg

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno
--------------------	----------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.