



Telecomando per Presentazioni PowerPoint

Codice articolo: K75241EU | Codice EAN: 5028252606646

Ora tutti, sia i presenti che coloro che sono collegati, possono vedere il puntatore esattamente come previsto.

Il telecomando per presentazioni PowerPoint con puntatore laser virtuale è perfetto per riunioni online con l'utilizzo di PowerPoint. Per utilizzare funzioni quali puntatore laser virtuale, evidenziatore e modalità schermo in bianco e nero non è necessario installare alcun software, poiché è già integrato in Microsoft® PowerPoint®.

Le caratteristiche disponibili includono:

- Integrazione con PowerPoint® per Windows® e macOS® (necessario adattatore per l'uso con porte USB-C. Non incluso).
- Visibilità di puntatore laser virtuale e penna durante l'utilizzo di PowerPoint, anche con presentazioni mediante conferenza Web
- Comandi intuitivi
- Non occorre software
- Raggio d'azione di 15 metri
- Micro USB ricaricabile



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT27217IT

Kensington

The Professionals' Choice™

Telecomando per Presentazioni PowerPoint

Codice articolo: K75241EU | Codice EAN: 5028252606646



Integrazione con PowerPoint® per Windows® e MacOS®

Utilizza le funzionalità di presentazione già integrate in PowerPoint, quali puntatore laser digitale e penna. Compatibile con PowerPoint 2010 o versioni successive su Windows e PowerPoint versione 16.09 o successive su macOS. *Necessario adattatore per l'utilizzo con porte USB-C. Non incluso.



Puntatore laser virtuale e visibilità della penna

Visibile su più schermi di presentazione contemporaneamente. È lo strumento per presentazioni ideale per sale conferenze e auditorium con più schermi, o per riunioni online per un pubblico remoto utilizzando strumenti per riunioni sul Web quali WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ e join.me®.



Comandi intuitivi

Il pulsante di avanzamento concavo e il pulsante Indietro più piccolo e convesso si trovano uno accanto all'altro come in una tastiera, in modo che siano facili da trovare al tatto, anche in un auditorium buio.



Non occorre software

Semplicità del plug-and-play USB 3.0/2.0. Non sono necessari download, installazione, aggiornamenti né diritti/accesso di amministratore.



Raggio d'azione di 15 metri

Il ricevitore wireless è adatto a qualsiasi porta USB 3.0/2.0 e offre fino a 15 metri di raggio d'azione, per consentire di spostarsi nella stanza, sul palco o nell'auditorium. Include crittografia AES 128. Per una portata wireless ottimale, collegare il ricevitore direttamente al dispositivo host di presentazione (ad es. laptop, PC desktop).



Micro USB ricaricabile

Non è necessario acquistare un'altra batteria. È sufficiente ricaricarlo. Gli indicatori del livello di carica a LED consentono di sapere quando è necessaria la ricarica.

Telecomando per Presentazioni PowerPoint

Codice articolo: K75241EU | Codice EAN: 5028252606646

Requisiti di sistema

Plug & Play	Non è necessario software aggiuntivo
Sistemi operativi supportati	Compatibile con Microsoft PowerPoint 2010 o versioni successive e PowerPoint versione 16.09 o successive per macOS* *Necessario adattatore per l'utilizzo con porte USB-C. Non incluso.
Software applicativo supportato	(disponibili tutte le funzionalità del prodotto) Microsoft PowerPoint per Windows 2010 o versioni successive Microsoft PowerPoint per Macintosh versione 16.09 o successive
Software applicativo supportato	(solo funzioni Avanti e Indietro) Apple Keynote PDF

Connettività

Connettività	Ricevitore USB tipo A
Distanza operativa wireless	fino a 15 m
Tecnologia wireless	Tecnologia wireless 2.4 GHz
Tecnologia del puntatore	Rilevamento del movimento
Batteria ricaricabile	Ricarica mediante collegamento Micro USB. Tempo di carica inferiore a 2 h. Tempo di presentazione max. 40 h

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell'unità	Larghezza: 29 mm Lunghezza: 142 mm Altezza: 12 mm
Peso dell'unità	110 g
Colore e materiale della struttura	Alluminio color argento

Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Confezione per la vendita al dettaglio
Dimensioni della confezione	Larghezza: 128 mm Lunghezza: 45 mm Altezza: 188 mm
Peso della confezione	120 g
Contenuto della confezione	Kensington PowerPoint Cavo per ricarica Micro USB Guida rapida Inserto con garanzia

Telecomando per Presentazioni PowerPoint

Codice articolo: K75241EU | Codice EAN: 5028252606646

Alimentazione e ambiente

Durata della batteria	Tempo di presentazione ~40 h con batteria completamente carica
Temperatura di esercizio	10 °C – 45 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 °C – +35 °C
Umidità relativa	60% ±15% UR

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Cina
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE
Garanzia	Limitata di 3 anni

Note speciali

SKU con grafica per vendita al dettaglio	K75241EU per l'UE K75241WW per il Nord America, ANZ, RoW dell'APAC
--	---



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT27217IT