



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC72 - Trainer in composito S3S SR FO

Collezione: CompositeLite
Gamma: Protezione del piede
Materiale della tomaia: Mesh
Materiale della suola: PU/PU
Pacchetto interno: 1
Cartone esterno: 8

Informazioni prodotto

Questa trainer S3S in materiale composito è dotato di un paracolpi in punta ad alta resistenza all'abrasione. Lamina non metallica resistente alla perforazione e suola PU/PU bi densità per un grip superiore e assorbimento di energia.



CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 S3S (SR FO)



Caratteristiche

- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Calzatura antistatica
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tallone con assorbimento energia
- Suola a doppia densità
- Certificato CE
- Nuovo articolo
- Slip resistant outsole
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC72 - Trainer in composito S3S SR FO
Codice doganale: 6404199000

Laboratorio
CTC (Organismo certificatore n.: 0075)
4, rue Hermann Frenkel
Cedex 07, France
Certificato numero: 0075/2085/161/05/24/1133

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m³)	EAN13	DUN14
FC72GRR35	Grigio	50.0	40.0	34.0	0.9990	0.0680		
FC72GRR36	Grigio	50.0	40.0	34.0	1.0430	0.0680		
FC72GRR37	Grigio	50.0	40.0	34.0	1.0490	0.0680		
FC72GRR38	Grigio	50.0	40.0	34.0	1.1030	0.0680		
FC72GRR39	Grigio	50.0	40.0	34.0	1.1300	0.0680		
FC72GRR40	Grigio	50.0	40.0	34.0	1.1650	0.0680		
FC72GRR41	Grigio	50.0	40.0	34.0	1.1990	0.0680		
FC72GRR42	Grigio	50.0	40.0	34.0	1.2460	0.0680		
FC72GRR43	Grigio	42.0	40.0	36.0	1.3090	0.0605		
FC72GRR44	Grigio	42.0	40.0	36.0	1.3330	0.0605		
FC72GRR45	Grigio	42.0	40.0	36.0	1.3990	0.0605		
FC72GRR46	Grigio	42.0	40.0	36.0	1.4370	0.0605		
FC72GRR47	Grigio	42.0	40.0	36.0	1.4590	0.0605		
FC72GRR48	Grigio	42.0	40.0	36.0	1.4980	0.0605		

