

Epson CO-FH02(V11HA85040)

Epson CO-FH02 - Proiettore 3LCD - portatile - 3000 lumen (bianco) - 3000 lumen (colore) - 16:9 - 1080p - bianco / nero - Android TV



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Epson CO-FH02 - proiettore 3LCD - portatile - bianco / nero
Tipo di dispositivo	Proiettore 3LCD - 1080p
Colore	Bianco / nero
Dispositivi integrati	Altoparlante
Luminosità (bianco)	3000 lumen
Luminosità (colore)	3000 lumen
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Supporto colore	16,8 milioni di colori
Tipo lampada	UHE 188 Watt
Ciclo di vita lampada	Fino a 6000 ora/e - modalità normale Fino a 12000 ora/e - modalità economica
Altoparlanti	Altoparlanti - integrato
Piattaforma di streaming multimediale	Android TV
Alimentazione	100-240 V c.a. V (50 - 60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio	270 Watt
Dimensioni (LxPxH)	32 cm x 21.1 cm x 8.7 cm
Peso	2.6 kg
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Proiettore 3LCD - 1080p
Dispositivi integrati	Altoparlante
Internet Streaming Services	Android TV
Colore rivestimento	Bianco / nero

Proiettore

Luminosità (bianco)	3000 lumen
Luminosità (colore)	3000 lumen
Luminosità (ridotta)	2000 lumen
Dimensioni immagine	66 cm - 993 cm

Distanza proiezione	0.9 m - 10.4 m
Rapporto corsa	1.19 - 1.61:1
Coefficiente zoom digitale	1.35x
Risoluzione	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Supporto colore	16,8 milioni di colori
Max Sync Rate (V x H)	240 Hz
Tipo lampada	UHE 188 Watt
Ciclo di vita lampada	Fino a 6000 ora/e - modalità normale Fino a 12000 ora/e - modalità economica
Caratteristiche	EPSON Quick Corner,Tecnologia 3LCD,Otturatore a cristalli liquidi RGB

Lente

Tipo fuoco	Manuale
Apertura lente	F/1.44
Tipo correzione distorsione trapezoidale	Ottica
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale,verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale	-30 / +30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale	-30 / +30

Altoparlanti

Tipo	Integrato
Modalità uscita audio	Mono
Potenza di uscita / canale	5 Watt
Altoparlanti	1 x canale misto

Espansione/connettività

Interfacce	1 x HDMI - HDMI 19 pin Tipo A 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
------------	---

Miscellanea

Accessori in dotazione	Telecomando,batteria per telecomando,Dongle HDMI TV Android
Caratteristiche di sicurezza	Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte)
Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington

Alimentazione

Fonte di energia	CA
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V (50 - 60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio	270 Watt
Consumo energetico in stand-by	0.5 Watt

Dimensioni e peso

Larghezza	32 cm
Profondità	21.1 cm
Altezza	8.7 cm
Peso	2.6 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	33 cm
Profondità imballaggio	37.5 cm
Altezza imballaggio	16 cm
Peso imballaggio	3.85 kg

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni - carry in
--------------------	---------------------------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Emissione acustica	37 dB
Emissione suono (modalità economica)	29 dB

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.