






Nastro isolante in PVC, spessore 0,13mm, 19mm x 25m. Bianco



25m



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
SHRINK	10	120

0.13mm x 19mm



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Nome prodotto:	MG713-WM
Materiale:	PLASTIC - OTHER
Colore:	WHITE
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	25000
Profondità del prodotto (mm):	80
Altezza del prodotto (mm):	19
Peso netto (Kg):	0,08
parole chiavi:	elettrico, ciabatta, multipresa, programmatore, prolunga, cordone, avvolgicavo, adattatore elettrico, mamut, mammut, fascetta, fascette, colson, colari, installazione elettrica, nastro, nastro isolante, imq, nastro imq

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Nastro isolante autoadesivo per una ottima sicurezza: offre una protezione affidabile contro i cortocircuiti e le scosse elettriche. Applicazione conveniente: si attacca senza sforzo anche su superfici irregolari. Potente: protegge le guaine dei cavi dai danni, Protezione sicura contro tensioni fino a 6.000 volt, Certificato secondo lo standard IEC 454-3-1, Ritardante di fiamma. Parte posteriore resistente all'abrasione, per una maggiore durata; lo strato protettivo isolante protegge da corrosione, danni provocati da sostanze liquide e molto altro. Può essere tagliato manualmente oppure può essere utilizzato con un porta nastro compatibile. Per un'adesione ottimale, applicare su superfici pulite e asciutte.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	SHRINK
Quantità in inner:	10
Quantità in master :	120
ITF INNER:	18003910111063
ITF MASTER:	28003910111060



25m

0.13mm x 19mm

