

Dräger PARAT® 7500 Dispositivo di fuga a filtro

Il cappuccio Dräger PARAT® 7500 per aree industriali e fuga in caso d'incendio è stato sviluppato in collaborazione con gli utilizzatori, per rendere l'evacuazione quanto più rapida possibile. Il comfort ottimizzato, la struttura robusta e l'efficace filtro ABEK CO P3 garantiscono protezione per almeno 15 minuti da gas tossici industriali, fumi, vapori e particolati.



Vantaggi

Pronti alla fuga in solo 3 mosse

Un sistema particolarmente innovativo e intuitivo: aprendo l'imballaggio, il tappo si stacca automaticamente dal filtro, sospingendolo verso l'esterno in posizione di utilizzo, per un'immediata applicazione del cappuccio. Grazie alla bardatura elastica interna, non è necessaria nessun'altra regolazione. Basta semplicemente aprire la confezione, estrarre il cappuccio e indossarlo per poi evacuare l'area pericolosa.

Protezione affidabile

I cappucci di emergenza sono dotati di filtri combinati potenti, in grado di proteggere efficacemente da un'ampia gamma di gas tossici industriali, fumi, vapori e particolati. Il filtro ABEK CO P3 è omologato secondo la norma EN 403:2004 per cappucci di emergenza in caso d'incendio e la norma DIN 58647-7 per cappucci di emergenza con filtro; è inoltre testato secondo la norma EN 14387:2004 per filtri antigas e combinati. Inoltre, il filtro è chiuso ermeticamente con due tappi in modo da garantirne la sicurezza per tutta la lunga durata di servizio.

Una durata utile di 16 anni

Cambiando il filtro dopo otto anni, si prolunga la durata utile del cappuccio di emergenza Dräger PARAT fino a 16 anni. Dräger offre un servizio di sostituzione dei filtri o, alternativamente, un training qualificato per i vostri dipendenti.

Robusto ed ergonomico

Per la realizzazione delle custodie dei cappucci di emergenza Dräger PARAT si è prestata grande attenzione sia all'ergonomia che al comfort di chi deve portarlo con sé. Cappucci di emergenza PARAT. Durante gli interventi, il cappuccio di emergenza si può fissare a scelta tramite cintura, tracolla, clip di fissaggio in cintura o clip a coccodrillo. Per la versione Hard Case è disponibile inoltre uno speciale supporto a parete. Inoltre, le custodie dei cappucci di emergenza Dräger PARAT, grazie alla loro robustezza, proteggono il dispositivo da eventuali danni.

Diversi tipi di custodie

Sono disponibili due tipi di custodia: La versione Hard Case protegge da eventuali spruzzi (IP54), mentre la versione Soft Pack protegge dalla polvere (IP5). Entrambi i tipi di custodia dispongono di una finestra di controllo per verificare la data di scadenza del filtro e lo stato del dispositivo. Particolarmente pratico: il sigillo di protezione posto sulla chiusura della custodia garantisce che non sia stato aperto.

Accessori

D-85100-2013



Supporto a parete PIN per PARAT® Hard Case

Ideale per tenere le unità fisse in un punto centrale. Per esempio in edifici pubblici, dove potrebbero essere necessarie in caso di emergenza. Oppure in punti specifici dove potrebbero essere necessarie come misura di sicurezza. Il supporto a parete PIN può essere fissato alla versione Hard Case tramite i punti di attacco ausiliari.

(Codice articolo: R 59 451)

D-21254-2015



Supporto a parete HOOK per PARAT® Hard Case

Ideale per tenere le unità fisse in un punto centrale. Per esempio in edifici pubblici, dove potrebbero essere necessarie in caso di emergenza. Oppure in punti specifici dove potrebbero essere necessarie come misura di sicurezza. Il vantaggio particolare del supporto a parete HOOK è che, una volta fissato, consente di attaccare alla custodia Hard Case una tracolla.

(Codice articolo: R 59 452)

ST-14719-2008



Cintura in materiale tessile

Ideale per portare con sé l'unità tutti i giorni in modo sicuro. La cintura in tessuto è resistente e comoda da indossare. È utilizzabile sia con la versione Soft Pack sia con la versione Hard Case.

(Codice articolo: 67 33 934)

ST-14720-2008



Cintura in plastica

Ideale per portare con sé l'unità tutti i giorni in modo sicuro. La cintura rivestita in plastica flessibile è facile da pulire, specialmente dopo il lavoro in ambienti difficili. È utilizzabile sia con la versione Soft Pack sia con la versione Hard Case.

(Codice articolo: R 53 026)

Accessori



D-92809-2013

Tracolla

La tracolla è perfetta per le operazioni brevi e ricorrenti, in cui l'unità deve essere afferrata rapidamente dall'utilizzatore. Può essere fissata ai punti di attacco ausiliari sulla versione Hard Case o sui passanti attaccati al Soft Pack.

(Codice articolo: R 59 461)



D-92815-2013

Clip di fissaggio in cintura

Può essere usata con una normale cintura. Ideale per gli impieghi di breve durata, come ispezioni o manutenzione, in cui l'unità viene attaccata e staccata con frequenza dalla cintura. Può essere fissata alla versione Hard Case tramite i punti di attacco ausiliari. Per il fissaggio al Soft Pack è necessaria una piastra di adattamento.

(Codice articolo: R 59 456)



D-85103-2013

Clip a cocodrillo

La clip a cocodrillo è un'ottima soluzione per gli impieghi di breve durata in cui si richiede un fissaggio rapido e sicuro. È ideale per l'attacco su indumenti da lavoro o tasche. Può essere fissata alla versione Hard Case tramite i punti di attacco ausiliari. Per il fissaggio al Soft Pack è necessaria una piastra di adattamento.

(Codice articolo: R 59 455)



D-92814-2013

Passante per PARAT® Hard Case

Ideale per trasportare l'unità in combinazione con un moschettone. Sulla versione Soft Pack è già incluso, mentre è opzionale per la versione Hard Case, su cui è fissabile tramite i punti di attacco ausiliari.

(Codice articolo: R 59 457)

Accessori



D-85106-2013

Piastra di adattamento per PARAT® Soft Pack

La piastra di adattamento è necessaria per attaccare la clip di fissaggio in cintura o a coccodrillo al Soft Pack.

(Codice articolo: R 58 742)



D-85043-2013

Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®

Il cappuccio per addestramento Dräger PARAT® è ideale per addestrare gli operatori a indossare e usare correttamente i cappucci di emergenza. Le versioni per addestramento comprendono un finto filtro per uso igienico. Sono disponibili nelle versioni Single Pack (codice articolo: R 59 410), Soft Pack (codice articolo: R 59 420) e Hard Case (codice articolo: R 59 430).

Prodotti correlati



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

I cappucci Dräger PARAT® 4700 per aree industriali sono stati sviluppati con gli utenti per consentire la rapida evacuazione dalle zone pericolose. Grazie al comfort ottimizzato, alla struttura robusta e ai filtri ABEK P3 di comprovata efficacia, il cappuccio Dräger PARAT® protegge l'operatore per almeno 15 minuti da polveri, gas, fumi e vapori tossici industriali.

Prodotti correlati



Dräger PARAT® 5500

Il cappuccio di emergenza Dräger PARAT® 5500 per fughe in caso d'incendio è stato sviluppato in collaborazione con gli utilizzatori con l'obiettivo di rendere la fuga rapida ed efficace. Il funzionamento ottimizzato, il comfort, la custodia robusta e il collaudato filtro CO P2 garantiscono una protezione di almeno 15 minuti dai gas tossici durante le operazioni di fuga dall'incendio.

Dati tecnici

Filtro	Filtro combinato ABEK CO P3 contro gas tossici, vapori, particolati e fumi
Durata di utilizzo	Almeno 15 minuti
Durata utile complessiva	16 anni (previa sostituzione del filtro dopo otto anni)
Peso	PARAT® 7520: 770 g PARAT® 7530: 830 g Cappuccio per addestramento PARAT® Soft Pack: 510 g Cappuccio per addestramento PARAT® Hard Case: 570 g
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 mm PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 mm Cappuccio per addestramento PARAT® Soft Pack: 215 x 155 x 105 mm Cappuccio per addestramento PARAT® Hard Case: 241 x 143 x 107 mm
Omologazioni	secondo EN 403:2004 e DIN 58647-7 (filtro testato anche secondo EN 14387:2004)

Efficienza filtro antigas a norma DIN 58647-7*

Tipo	Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
A	Cicloesano (C ₆ H ₁₂)	2.500	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	2.500	15
B	Acido cianidrico (HCN)	2.500	15
E	Biossido di zolfo (SO ₂)	2.500	15
K	Ammoniaca (NH ₃)	2.500	15
B	Idrogeno solforato (H ₂ S)	10.000 ¹	5

* Condizioni di prova: 30 L/min, umidità relativa 70 %, 20 °C / 68 °F

¹ Per una valutazione del livello di sicurezza contro la penetrazione di gas, il filtro antigas è stato testato anche con 10.000 ppm di idrogeno solforato.

Efficienza filtro antigas a norma EN 403:2004*

Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
Monossido di carbonio (CO)	2.500 ¹	15
Acroleina (Propenale)	100	15
Acido cloridrico (HCl)	1.000	15
Acido cianidrico (HCN)	400	15

* Condizioni di prova: 30 L/min, umidità relativa 70 %, 20 °C / 68 °F

¹ Sono state eseguite prove aggiuntive anche con 5.000, 7.500 e 10.000 ppm

Efficienza filtro antigas a norma EN 14387:2004 + A1:2008*

Tipo	Gas di prova	Concentrazione in ppm	Durata minima di utilizzo in min
A	Cicloesano (C ₆ H ₁₂)	1.000	70
B	Cloro (Cl ₂)	1.000	20
	Idrogeno solforato (H ₂ S)	1.000	40
	Acido cianidrico (HCN)	1.000	25
E	Biossido di zolfo (SO ₂)	1.000	20
K	Ammoniaca (NH ₃)	1.000	50

Dati tecnici

*Condizioni di prova: 30 L/min, umidità relativa 70 %, 20 °C / 68 °F

Ordini

Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 7520, Soft Pack	R 59 427
Dräger PARAT® 7530, Hard Case	R 59 437
Dräger PARAT® 4720, Soft Pack	R 59 421
Dräger PARAT® 4730, Hard Case	R 59 431
Dräger PARAT® 5510, Single Pack	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, Soft Pack	R 59 425
Dräger PARAT® 5530, Hard Case	R 59 435
Dräger PARAT® 5550, Fire Pouch	R 59 445
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®, Soft Pack	R 59 420
Cappuccio per addestramento Dräger PARAT®, Hard Case	R 59 430

Accessori

Set filtro di ricambio: Dräger PARAT® 7500 (comprende filtro di ricambio ABEK CO P3 e sigillo di sicurezza)	R 59 477
Supporto a parete PIN per PARAT® Hard Case	R 59 451
Supporto a parete HOOK per PARAT® Hard Case	R 59 452
Cintura in materiale tessile	67 33 934
Cintura in plastica	R 53 026
Tracolla	R 59 461
Clip di fissaggio in cintura	R 59 456
Clip a coccodrillo	R 59 455
Piastra di adattamento per PARAT® Soft Pack	R 58 742
Passante per PARAT® Hard Case	R 59 457

Note

Note

SEDE PRINCIPALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA

Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

