



1.01 Nome Commerciale		SET VISITATORE MONOCROMATICO				
	1.02 Prodotto Importato da		Bericah S.p.a			
	1.03 Fabbricante/ Distributore Italiano		Bericah SpA			
	1.04 Paese di provenienza		Paesi extra U.E			
	1.05 Marcatura CE		La presente marcatura attesta la conformità del prodotto ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Reg. UE 425/2016, relativa ai dispositivi di protezione individuali (DPI).			
	1.06 Attestazione CE		Disponibile a richiesta			
	1.07 Destinazione d'uso		Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I) di I categoria, solo per rischi minimi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.			
	1.08 Colore	BIANCO	AZZURRO	GIALLO	ROSSO	ARANCIONE
1.09 Taglia	UNICA					
1.10 Codice Articolo	SET050BI	SET050AZ	SET050GI	SET050RO	SET050AR	SET050VE
1.11 Codice EAN confezione primaria	8024151814370	8024151814387	8024151814394	8024151814400	8024151814424	8024151814417
1.12 Codice ITF cartone	18024151814377	18024151814384	18024151814391	18024151814407	18024151814421	18024151814414
1.13 Descrizione	Set visitatore composto da: <ul style="list-style-type: none"> • Camice in TNT (30 gr/mq) chiusura con velcro e tasca interna; • Cuffietta a Zig Zag (14 gr/mq) • Copribarba in TNT; • Copriscarpa in CPE goffrato Il peso complessivo del Set Visitatore è pari a : 70 g ± 0.5g					
1.14 Utilizzo consigliato	Industria alimentare					
1.15 Materia Prima	TNT e CPE					
1.16 Avvertenze	Esclusivamente monouso, dispositivo non riutilizzabile per evitare l'insorgenza di contaminazioni crociate. Non ingerire. Tenere lontano dalla portata di bambini e animali. Il materiale potrebbe contenere tracce di residui chimici di lavorazione che, se pur non rilevabili da prove di laboratorio, potrebbero rivelarsi potenzialmente pericolose in soggetti ipersensibili. In caso di ipersensibilità accertata richiedere la Scheda Tecnica al fabbricante. Nel caso si verificano incidenti gravi nell'utilizzo del dispositivo, l'utilizzatore effettui tempestivamente l'opportuna segnalazione al fabbricante e alle autorità competenti. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.					

2. Camice da Laboratorio

2.1 Descrizione	Camice da laboratorio in TNT di polipropilene (30 g/mq), traspirante e resistente, non sterile. Manica lunga e colletto. Elastico ai polsi. Chiusura con velcro. Tasca interna.
2.2 Materiale:	Polipropilene TNT 30 g/mq Elastico Densità Cucitura: filo di cotone bianco 5-6 punti in 2 cm Errore di cucitura: meno di 2 consecutivamente Punti di ripasso: per 2 cm all'inizio ed alla fine della cucitura Aspetto della cucitura: liscio Ordito: meno di 1.5 cm

2.3 Proprietà Fisiche

Riferimento	Dimensione	Tolleranza
A	100 cm	+/- 2cm
B	64 cm	+/- 2cm
C	58 cm	+/- 1cm
D	27 cm	+/- 1cm
E	8 cm	+/- 1cm




3. Cuffietta in TNT

3.1 Descrizione	Cuffietta in soffice TNT (14 g/mq), cucite e con elastico ipoallergizzante a giro testa. Piegare a zig-zag. Soffici e confortevoli, coprono interamente la capigliatura assicurando igiene e protezione. Diametro 30 cm
3.2 Materiale:	Soffice TNT 14 gr/m ² Elastico ipoallergizzante

3.3 Proprietà Fisiche

Riferimento	Dimensione	Tolleranza
A	18 cm	+/- 1cm
B	51 cm	+/- 1cm



4. Copribarba

4.1 Descrizione	Copri barba in morbido TNT di colore azzurro con elastici.
4.2 Materiale:	TNT di polipropilene Elastico




5. Copriscarpa

5.1 Descrizione	Copriscarpa azzurro in polietilene (CPE) goffrato con elastico alla caviglia. Si adatta comodamente fino alla taglia 46 di scarpa.
5.2 Materiale:	Polietilene goffrato (CPE) di spessore 40 micron. Con elastico Peso: 2.8 g al pezzo

5.3 Proprietà Fisiche

Riferimento	Dimensione	Tolleranza
A	41 cm	+/- 1cm
B	15 cm	+/- 1cm



6. Confezione Primaria

6. Confezione Primaria		7. Cartone	
6.01 Contenuto	1 set visitatore per busta	7.01 Contenuto	50 buste
6.02 Peso totale (Confezione + set)	76 g ± 0.5g	7.02 Peso totale (Cartone + busta con set)	3800 g ± 0.05g
6.03 Dimensioni	260 x 290 x 20 (h) mm	7.03 Dimensioni	360 x 310 x 300 (h) mm
6.04 Materiale	Busta Polietilene	7.04 Materiale	cartone ondulato WTL 180/TL 175 BF
6.05 Indicazioni per la raccolta differenziata	PP 5	7.05 indicazioni per la raccolta differenziata	PAP 20

8. Pittogrammi

