



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FC24 - Stivaletto in composito in tessuto  
scamosciato S1 SR FO

**Collezione:** CompositeLite  
**Gamma:** Protezione del piede  
**Materiale della tomaia:** Pelle scamosciata  
**Materiale della suola:** PU/PU  
**Cartone esterno:** 6

Informazioni prodotto

Questo stivale S1 in materiale composito è dotato di un copri puntale anti abrasione, di una lamina e di un puntale in materiale composito privi di metallo, che garantiscono la protezione del piede. Forte e flessibile consente un uso duraturo nell'ambiente di lavoro.



CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 S1



Caratteristiche

- Puntale in composito
- Calzatura antistatica
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Tallone con assorbimento energia
- 100% senza metallo
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Certificato CE
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Nuovo articolo



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

**FC24 - Stivaletto in composito in tessuto scamosciato S1 SR FO**  
**Codice doganale: 6403400000**

**Laboratorio**  
Certificato numero: DK-PPE000604 i01

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo  | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m³) | EAN13 | DUN14 |
|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|-------|
| FC24BKR36 | Nero   | 44.0      | 38.0      | 33.0    | 0.9290    | 0.0552      |       |       |
| FC24BKR37 | Nero   | 44.0      | 38.0      | 33.0    | 0.9350    | 0.0552      |       |       |
| FC24BKR38 | Nero   | 44.0      | 38.0      | 33.0    | 0.9670    | 0.0552      |       |       |
| FC24BKR39 | Nero   | 44.0      | 38.0      | 33.0    | 1.0020    | 0.0552      |       |       |
| FC24BKR40 | Nero   | 44.0      | 38.0      | 33.0    | 1.0680    | 0.0552      |       |       |
| FC24BKR41 | Nero   | 44.0      | 38.0      | 33.0    | 1.0720    | 0.0552      |       |       |
| FC24BKR42 | Nero   | 46.0      | 38.0      | 34.0    | 1.1190    | 0.0594      |       |       |
| FC24BKR43 | Nero   | 46.0      | 38.0      | 34.0    | 1.1680    | 0.0594      |       |       |
| FC24BKR44 | Nero   | 46.0      | 38.0      | 34.0    | 1.2130    | 0.0594      |       |       |
| FC24BKR45 | Nero   | 48.0      | 38.0      | 36.0    | 1.2460    | 0.0657      |       |       |
| FC24BKR46 | Nero   | 48.0      | 38.0      | 36.0    | 1.2910    | 0.0657      |       |       |
| FC24BKR47 | Nero   | 48.0      | 38.0      | 36.0    | 1.2930    | 0.0657      |       |       |
| FC24BKR48 | Nero   | 48.0      | 38.0      | 36.0    | 1.3110    | 0.0657      |       |       |

