

## Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW(C11CG79401BB)

Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW - Stampante - colore - Duplex - ink-jet - A4/Legal - 4800 x 1200 dpi - fino a 34 ppm (mono) / fino a 34 ppm (colore) - capacità 830 fogli - USB 2.0,Gigabit LAN,Bluetooth,Wi-Fi(n),host USB 2.0



Grazie a un'alta velocità di stampa e a un ingombro ridotto,la stampante RIPS A4 di ultima generazione offre un basso TCO e un basso impatto ambientale.

Gli elevati rendimenti di inchiostro fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori fanno di questa stampante un autentico cavallo di razza. Aumenta la produttività del tuo business con meno interventi,un tempo di espulsione della prima pagina ridotto,regole di stampa e processi del flusso di lavoro sicuri,il tutto riducendo i costi di stampa e l'impatto ambientale.

## Punti di forza della serie

- Bassi costi di gestione
- Elevata produttività
- Basso impatto ambientale
- Ideale per l'ufficio

## Caratteristiche prodotto

### Bassi costi di gestione

Gli elevati rendimenti di inchiostro riducono la necessità di ordinare e sostituire i materiali di consumo frequentemente,e aiutano a fornire costi di stampa prevedibili e costi di gestione complessivi (TCO) competitivi. Inoltre,la tecnologia inkjet riduce i costi nascosti di manutenzione e intervento con un minor numero di pezzi di ricambio.

### Elevata produttività

Un tempo di espulsione della prima pagina (FPOT) di 4,8 secondi in nero e 5,3 secondi a colori dalla modalità Pronta,e velocità di stampa fino a 24 ppm a colori e mono (velocità ISO) aiutano a mantenere elevati i livelli di produttività. La maggiore durata di 240.000 pagine consente di stampare più a lungo. La capacità carta massima di 830 fogli comporta minore frequenza di caricamento dei fogli.

### Basso impatto ambientale

Oltre a rendere la stampa più veloce,la tecnologia inkjet non necessita di calore,contribuendo a ridurre l'impatto ambientale della stampa con una soluzione a basso consumo che richiede meno forniture. L'elevato rendimento degli inchiostri significa meno spreco di materiali di consumo e tranquillità per la mancanza di polvere di toner ed emissioni di ozono.

### Ideale per l'ufficio

La stampante WF-C529RDTW è una delle poche stampanti A4 monofunzione a offrire una stampa sicura con Epson Print Admin.

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW - stampante - colore - ink-jet
Tipo stampante	Stampante di gruppo - ink-jet - colore
Peso	22.1 kg
Tecnologia Inkjet	Epson PrecisionCore
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Quadricromia - ciano,magenta,giallo,nero
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	215.9 x 6000 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	64 mm x 127 mm
Formato supporto max (utente)	215.9 mm x 6000 mm
Velocità di stampa	Fino a 34 ppm - B/N   Fino a 34 ppm - colore   Fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734)   Fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734)   Fino a 15 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Fino a 15 ppm - duplex a colori (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Risoluzione Massima (B/N)	4800 x 1200 dpi

Risoluzione Massima (Colore)	4800 x 1200 dpi
Classe risoluzione max (bianco e nero)	4800 x 1200 dpi
Classe risoluzione max (colori)	4800 x 1200 dpi
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Interfaccia	USB 2.0,Gigabit LAN,Bluetooth,Wi-Fi(n),host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì
Emulazione linguaggio	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,EPSON ESC/P Raster,PDF 1.7
Tipo supporto	Buste,carta comune,carta riciclata,carta intestata
Capacità totale	830 fogli
Trattamento supporti di stampa	Cassetto d'ingresso per 250 fogli,cassetto di alimentazione per 500 fogli,vassoio multiuso da 80 fogli
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	400 - 4500 pagine
Networking	Server di stampa
Caratteristiche stampante	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Alimentazione	230 V c.a.
Requisiti di sistema	Microsoft Windows XP 64-bit Edition,Microsoft Windows XP SP2,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows Server 2003 R2,Microsoft Windows XP SP3,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition SP2,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.6.8 o succ.,Apple MacOS X 10.7.x,Windows 8 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.8.x,Windows 8.1 (32/64 bit),Microsoft Windows Server 2012 R2,Apple MacOS X 10.9.x,Microsoft Windows Server 2003 R2 (64-bit),Windows 10,Apple MacOS X 10.10.x,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Apple MacOS X 10.11.x,Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows XP Professional edizione 64 bit,Apple macOS 10.12.x
Dimensioni (LxPxH)	42.5 cm x 53.5 cm x 51.3 cm

## Specifiche estese

### Generale

Tipo stampante	Stampante di gruppo - ink-jet - colore
----------------	--

### Stampante

Tecnologia Inkjet	Epson PrecisionCore
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Quadricromia - ciano,magenta,giallo,nero
Configurazione ugelli	800 ugelli (nero),3 x 800 ugelli (ciano,magenta,giallo)
Dimensioni minime goccioline	3,8 pl
Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno per ciano,magenta,giallo,nero)
Velocità di stampa	Fino a 34 ppm - B/N Fino a 34 ppm - colore Fino a 24 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Fino a 24 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) Fino a 15 ppm - duplex B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Fino a 15 ppm - duplex a colori (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Tecnologia per la connettività	Senza fili
Interfaccia	USB 2.0,Gigabit LAN,Bluetooth,Wi-Fi(n),host USB 2.0
Funzione AirPrint	Sì
Risoluzione Massima (B/N)	4800 x 1200 dpi

Risoluzione Massima (Colore)	4800 x 1200 dpi
Classe risoluzione max (bianco e nero)	4800 x 1200 dpi
Classe risoluzione max (colori)	4800 x 1200 dpi
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Supporto PostScript	Standard
Tempo produzione prima stampa B/N	4.8 sec
Tempo produzione prima stampa colore	5.3 sec
Emulazione linguaggio	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,EPSON ESC/P Raster,PDF 1.7
Caratteristiche stampante	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Trattamento supporti di stampa	Cassetto d'ingresso per 250 fogli,cassetto di alimentazione per 500 fogli,vassoio multiuso da 80 fogli

#### Gestione supporti

Tipo supporto	Buste,carta comune,carta riciclata,carta intestata
Classe dimensione supporto	A4/Legal
Max dimensione supporto	215.9 x 6000 mm
Dimensioni minime supporto (personalizzate)	64 mm x 127 mm
Formato supporto max (utente)	215.9 mm x 6000 mm
Formati supporti	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,90 x 130 mm,B6 (125 x 176 mm)
Formati buste	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C4 (229 x 324 mm)
Peso dei supporti di stampa	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Capacità totale	830 fogli
Alimentatori supporti	Vassoio di ingresso: 1 x automatico - 250 fogli RASf: 1 x automatico - 80 fogli Vassoio di ingresso: 1 x automatico - 500 fogli
Capacità max supporti stampa	1330 fogli
Capacità cassette d'uscita	150 fogli

#### Duty Cycle

Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	400 - 4500 pagine

#### Networking

Networking	Server di stampa
Protocollo di gestione remota	SNMP 3,IPP,HTTP,SLP
Protocolli e caratteristiche sicurezza	LDAP,SSL,WEP,WPA-PSK,IPsec,WPA2-PSK,ARP,Wi-Fi Direct,WPA2-Enterprise

#### Espansione/connettività

Connessioni	1 x host USB 2.0 - USB 4 pin Tipo A 1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45
-------------	---

#### Miscellanea

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia di inchiostro (nero)
	1 x cartuccia di inchiostro (ciano)
	1 x cartuccia di inchiostro (magenta)
	1 x cartuccia di inchiostro (giallo)

## Alimentazione

Dispositivi di alimentazione	Alimentatore - interna
Tensione richiesta	230 V c.a.
Frequenza necessaria	50 - 60 Hz
Potenza assorbita in esercizio	24 Watt
Consumo energetico in stand-by	8 Watt
Consumo energetico in modalità sospensione	1.2 Watt

## Software / Requisiti di sistema

Software incluso	Driver & Utilità
Sistema operativo richiesto	Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional 64-bit Edition SP2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.6.8 o succ., Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8.x, Windows 8.1 (32/64 bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows Server 2003 R2 (64-bit), Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Apple MacOS X 10.11.x, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows XP Professional edizione 64 bit, Apple macOS 10.12.x

## Standard ambientali

ENERGY STAR	Sì
-------------	----

## Parametri ambientali

Emissioni sonore (in funzione)	54 dBA
--------------------------------	--------

## Dimensioni e peso

Larghezza	42.5 cm
Profondità	53.5 cm
Altezza	51.3 cm
Peso	22.1 kg

## Contenuto della confezione

Epson WorkForce Pro WF-C529RDTW  
 Cartuccia di inchiostro - nero  
 Cartuccia di inchiostro - ciano  
 Cartuccia di inchiostro - magenta  
 Cartuccia di inchiostro - giallo

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.