

Epson EH-TW6250(V11HA73040)

Epson EH-TW6250 - Proiettore 3LCD - 2800 lumen (bianco) - 2800 lumen (colore) - 16:9 - 4K - wireless 802.11ac - bianco / nero - Android TV



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Epson EH-TW6250 - proiettore 3LCD - wireless 802.11ac - bianco / nero
Tipo di dispositivo	Proiettore 3LCD - 4K
Colore	Bianco / nero
Dispositivi integrati	Altoparlante,0.61-inch LCD
Luminosità (bianco)	2800 lumen
Luminosità (colore)	2800 lumen
Rapporto di contrasto	35000:1 (dinamico)
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Supporto colore	1,07 miliardi di colori
Direzione scorrimento obiettivo	Verticale
Tipo lampada	UHE 200 Watt
Ciclo di vita lampada	Fino a 4500 ora/e - modalità normale Fino a 7500 ora/e - modalità economica
Ingresso video	Wireless IEEE 802.11ac
Altoparlanti	Altoparlanti - interno
Piattaforma di streaming multimediale	Android TV
Alimentazione	100-240 V c.a. V (50 - 60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio	301 Watt
Dimensioni (LxPxH)	33.3 cm x 27.5 cm x 13.1 cm
Peso	4.1 kg
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Proiettore 3LCD - 4K
Dispositivi integrati	Altoparlante,0.61-inch LCD
Networking	Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac
Internet Streaming Services	Android TV
Colore rivestimento	Bianco / nero

Proiettore

Luminosità (bianco)	2800 lumen
Luminosità (colore)	2800 lumen
Luminosità (ridotta)	1900 lumen
Rapporto di contrasto	35000:1 (dinamico)
Dimensioni immagine	101.6 cm - 1270 cm
Distanza proiezione	2.34 m - 3.81 m
Rapporto corsa	1.32 - 2.15:1
Risoluzione	4K PRO-UHD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Supporto colore	1,07 miliardi di colori
Max Sync Rate (V x H)	240 Hz
Tipo lampada	UHE 200 Watt
Ciclo di vita lampada	Fino a 4500 ora/e - modalità normale Fino a 7500 ora/e - modalità economica
Caratteristiche	EPSON Quick Corner,modalità gioco,4K Enhancement,Otturatore a cristalli liquidi RGB

Lente

Tipo fuoco	Manuale
Apertura lente	F/1.49-1.77
Tipo zoom	Manuale
Fattore di zoom	1.62x
Tipo correzione distorsione trapezoidale	Ottica
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale,verticale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale	-30 / +30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale	-30 / +30
Tipo spostamento obiettivo	Manuale
Direzione scorrimento obiettivo	Verticale
Scorrimento verticale obiettivo	-60% / 60%

Ingresso video

Interfacce video	HDMI
Protocolli trasferimento immagini LAN e Wireless	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth

Altoparlanti

Tipo	Interno
Potenza di uscita / canale	10 Watt

Espansione/connettività

Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x HDMI - HDMI 19 pin Tipo A 1 x uscita linea audio - mini jack stereo 3,5 mm
------------	---

Miscellanea

Accessori in dotazione	Telecomando,batterie
Caratteristiche di sicurezza	Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte),lucchetto
Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington
Standard di conformità	HDCP 2.3

Alimentazione

Fonte di energia	CA
Tensione richiesta	100-240 V c.a. V (50 - 60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio	301 Watt
Consumo energetico in stand-by	0.4 Watt

Dimensioni e peso

Larghezza	33.3 cm
Profondità	27.5 cm
Altezza	13.1 cm
Peso	4.1 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	34.5 cm
Profondità imballaggio	45 cm
Altezza imballaggio	21.5 cm
Peso imballaggio	6 kg

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 2 anni - carry in Garanzia limitata - luce - 3 anni / 3000 ore
--------------------	---

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%
Emissione acustica	36 dB
Emissione suono (modalità economica)	28 dB

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.