



CERTIFICAZIONI

SEDIA OPERATIVA

POGGIATESTA

In rete maglina 100% poliestere regolabile in altezza.

SCHIENALE

In rete maglina 100% poliestere diponibile in 4 colori, Nero, blu, arancio, grigio. Con struttura portante in nylon e supporto lombare regolabile in altezza.

SEDILE

Imbottito con resine espanse indeformabili struttura interna in legno multistrato di faggio, carter esterno in materiale plastico polipropilene (pp).

BRACCIOLI

Disponibili nella tipologia fissi, regolabili 1D in altezza o 3D Altezza, profondità e rotazione.

MECCANISMI

Disponibile con tre diverse tipologie di meccanismo: Synchron 3 blocchi con e senza trasla o syncron 4 blocchi.

COLONNA A GAS

Meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (pa) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm o metallica cromata diametro 690 mm arquata.


RUOTE

Piroettanti a doppio battistrada morbido o duro diametro 50 mm, disponibili libere auto/frenanti o Piroettanti a doppio battistrada duro diametro 55 mm.

TESSUTI

Disponibili in diverse tipologie e colorazioni presenti nelle cartelle rivestimenti LT Form.

DIMENSIONI



RETI:

RETE A

Disponibili in vari colori come da cartelle rivestimenti LT FORM



BRACCIOLI



FØ1 Braccioli fissi in PP neri



RØ1 Braccioli regolabili 1D



R1Ø Braccioli regolabili 3D con pad.

MECCANISMI



SØ1

Synchron 3 blocchi

- Ínclinazione schienale sedile
- -Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



SØ3

Synchron 4 blocchi

- Ínclinazione schienale sedile
- -Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile



SØ9

Synchron 3 blocchi con traslatore

- Inclinazione schienale sedile
- -Regolazione intensità oscillazione
- Regolazione altezza sedile
- -Traslazione del sedile in avanti

BASI



B23

Base 5 razze piramidale $\emptyset 690$ Nylon nera.



B21

Base 5 razze Ø690 cromata.

RUOTE



RØ1 Ruote Ø50 Nylon **RØ2** Ruote stop Ø50 Nylon (solo con base B01)



RØ3 Ruote gommate Ø50 **RØ4** Ruote stop gommate Ø50 (solo con base B01)



R1Ø

Ruote dure nylon Ø55 -libera Ø55 (solo con base B23)



Categoria/Category



W Bianco / White




🔉 🗚 Arancio / Orange



👸 **R** Rosso / Red





👸 **G** Grigio / Grey



N Nero / Black



S Sabbia / Sand



M Marrone / Brown



D Blu scuro / Dark blue



P Piombo / Leaden



Categoria/Category



👸 RD Grigio scuro / Dark



RG Grigio chiaro / Light



RN Nero / Black





RT Turchese / Turquoise

Categoria/Category

M



N1 Nero / Black



N3 Blu / Blue grey



N2 Arancio / Orange



N4 Grigio / Grey

Categoria/Category

A (Solo per Accento)



00 Nero / Black



02 Blu / Blue



06 Arancio / Orange



09 Grigio / Grey

Categoria/Category

N (Solo per Nimbus)




NN Nero / Black




 ${\it NR}$ Rosso / Red



NB Blu / Blue



NG Grigio / Grey



www.ltform.it