



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FE02 - Stivaletto Ridge in composito S3S  
ESD SR FO

**Collezione:** CompositeLite  
**Gamma:** Protezione del piede  
**Materiale della tomaia:** Azione nubuck  
**Materiale della suola:** PU/PU  
**Pacchetto interno:** 1  
**Cartone esterno:** 6

Informazioni prodotto

L'altezza di questo stivaletto garantisce la protezione e il sostegno della caviglia. Caratterizzato da una suola resistente al calore, proprietà ESD ed eccellente resistenza allo scivolamento. È realizzata con un innovativo sistema di allacciatura per un'allacciatura più veloce e uno sgancio rapido.



CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 S3S  
IEC 61340-5-1:2016



Caratteristiche

- Puntale in composito per una maggiore protezione
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Calzatura antistatica
- Suola resistente ai carburanti e agli oli
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tallone con assorbimento energia
- Suola a doppia densità
- Slip resistant outsole
- Certificato CE
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

**FE02 - Stivaletto Ridge in composito S3S ESD SR FO**  
**Codice doganale: 6403400000**

**Laboratorio**  
CTC (Organismo certificatore n.: 0075)  
4, rue Hermann Frenkel  
Cedex 07, France  
Certificato numero: 0075/2085/161/12/23/2065

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo  | Colore   | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m³) | EAN13 | DUN14 |
|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|-------|
| FE02BKB35 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.3000    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB36 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.3310    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB37 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.3650    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB38 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.3840    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB39 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.4520    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB40 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.4710    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB41 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.5980    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB42 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.6020    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB43 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.6140    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB44 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.6800    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB45 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.7600    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB46 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.7410    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB47 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.7940    | 0.0620      |       |       |
| FE02BKB48 | Nero/Blu | 48.0      | 38.0      | 34.0    | 1.8090    | 0.0620      |       |       |

