

HP Deskjet 4222e All-in-One(60K29B#629)

HP Deskjet 4222e All-in-One - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - 216 x 297 mm (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 6 ppm (copia) - fino a 8.5 ppm (stampa) - 60 fogli - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - blue breeze



Con questa stampante wireless compatta, l'alimentatore automatico di documenti e l'app di stampa migliore della categoria, esegui stampe, copie e scansioni con la massima semplicità. Dalle etichette alle ricette, HP ti offre un'esperienza di stampa semplificata.

Punti di forza della serie

Scansione e copia multipagina

Non perdere mai la connessione con il Wi-Fi più affidabile di HP

Prodotto innovativo, realizzato con il 60% di plastica riciclata

Caratteristiche prodotto

Scansione e copia multipagina

L'alimentatore automatico di documenti da 35 fogli ti consente di eseguire copie e scansioni multipagina in tutta semplicità.

Non perdere mai la connessione con il Wi-Fi più affidabile di HP

Assicurati di poter stampare in ogni momento grazie al Wi-Fi più affidabile di HP, che si riconnette automaticamente in caso di problemi di connessione.

Prodotto innovativo, realizzato con il 60% di plastica riciclata

Scegli le stampanti DeskJet realizzate con il 60% di plastica riciclata.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Deskjet 4222e All-in-One - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Localizzazione	Lituania, Latvia, Europa occidentale (escluso Regno Unito e Irlanda)
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet - quadricromia
Produttività mensile (max)	1000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 300 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 6 ppm (mono) / fino a 3 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 300 x 300 dpi (mono) / fino a 300 x 300 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 8.5 ppm (mono) / fino a 5.5 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Scansione	1200 x 1200 dpi
Formato originale	216 x 297 mm (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, carte, etichette, carta fotografica
Capacità fogli normale	60 fogli

Capacità fogli massima	60 fogli
Capacità vassoi di uscita	25 fogli
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Certificazione Mopria, HP Instant Ink, stampa da dispositivo mobile, scansione in formato PDF, abilitato HP+
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	42.8 cm x 33.2 cm x 20 cm
Peso	4.82 kg
Colore rivestimento	Blue breeze

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Produttività mensile (max)	1000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 300 pagine
Funzioni schermo	Display Icona LCD
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Certificazione Mopria, HP Instant Ink, stampa da dispositivo mobile, scansione in formato PDF, abilitato HP+
Colore rivestimento	Blue breeze
Localizzazione	Lituania, Latvia, Europa occidentale (escluso Regno Unito e Irlanda)

Miscellanea

Materiali di consumo compresi	Cartuccia inchiostro (nero) - HP 305 1 x cartuccia inchiostro (a tre colori) - HP 305
Standard di conformità	FCC CFR47 Part 15, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-8:2009, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-6:2013, EN 50663:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 50665:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, ICES-003 issue 7, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IT ECO Declaration, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-17 V3.2.4, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in standby	2.8 Watt
Consumo elettrico a riposo	1.53 Watt

Parametri ambientali

Emissione sonora	55 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	15 - 80% RH(non-condensing)

Memoria

Memoria base	64 MB
Memoria massima installabile	64 MB

Memoria flash

Memoria flash	24 MB
---------------	-------

Conessioni

Interfacce	1 x USB 2.0
Supporto Sistema Operativo	Windows 10, Chrome OS, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS Ventura 13.0
Software incluso	Software HP Printer

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 6 ppm (mono) / fino a 3 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 300 x 300 dpi (mono) / fino a 300 x 300 dpi (colore)
Numero max copie	9

Stampa

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Configurazione ugelli	328 ugelli (nero), 588 ugelli (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 8.5 ppm (mono) / fino a 5.5 ppm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	1 cartuccia nero pigmentato, 1 cartuccia a colori (ciano, magenta, giallo)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano, magenta, giallo, nero pigmentato
Colore	Quadricromia
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Tempo produzione prima stampa B/N	15 sec
Tempo produzione prima stampa colore	19 sec

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	216 x 297 mm
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	300 g/m ²
Grammatura Supporto Min (lb)	16 lb
Grammatura Supporto Max (lb)	145 lbs
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, carte, etichette, carta fotografica
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Dimensioni buste supportate	International DL (110 x 220 mm)
Dimensioni foto senza bordi	216 x 297 mm
Capacità fogli normale	60 fogli

Capacità fogli massima	60 fogli
Capacità vassoi di uscita	25 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 35 fogli † Vassoio di ingresso - 60 fogli peso: 60 g/m ² - 300 g/m ² † Vassoio di uscita - 25 fogli

Dettagli velocità	Stampa: fino a 20 ppm (A4) - bozza B/N † Stampa: fino a 16 ppm (A4) - colore bozza † Stampa: fino a 8.5 ppm (A4) - B/W (ISO) † Stampa: fino a 5.5 ppm (A4) - colore (ISO) † Stampa: 65 sec (10 x 15 cm (4"x6")) - foto normale † Copia: fino a 6 ppm - B/W (ISO) † Copia: fino a 3 ppm - colore (ISO) † Scansione: fino a 2.5 ipm (A4) - normale B/N † Scansione: fino a 2.5 ipm (A4) - colore normale † Scansione: fino a 2.5 ipm (Letter A) - normale B/N † Scansione: fino a 2.5 ipm (Letter A) - colore normale
-------------------	---

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	47.5 cm
Profondità imballaggio	24.2 cm
Altezza imballaggio	40.5 cm
Peso imballaggio	6.19 kg

Dimensioni e peso

Larghezza	42.8 cm
Profondità	33.2 cm
Altezza	20 cm
Peso	4.82 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.