



TS-855eU-8G  
Codice: TS-855EU-8G

### TS-855eU



NAS per montaggio su rack 2U a profondità ridotta con potenza di calcolo 8 core per la virtualizzazione ottimizzata

Progettato per l'implementazione IT flessibile e applicazioni di virtualizzazione complete, il NAS 2,5GbE TS-855eU a profondità ridotta si adatta perfettamente a un rack compatto negli uffici o sale audiovisivo. Gestito da un processore Intel® 8-core, il TS-855eU offre prestazioni eccellenti e vantaggi a livello di calcolo per potenziare la velocità di accesso ai dati, backup/ripristino, server file e applicazioni di virtualizzazione. Eseguendo di serie il sistema operativo QTS, il NAS della serie TS-855eU può passare all'uso del sistema operativo QuTS hero basato su ZFS in base ai propri requisiti. Il TS-855eU sarà disponibile e supportato da QNAP per un lungo periodo di tempo (fino al 2027), ideale per le aziende che richiedono l'implementazione dei modelli di NAS per i progetti a lungo termine.

#### Compatto e salva spazio

Il TS-855eU ha una profondità di soli 11,7" (297,4 mm) e si adatta perfettamente all'installazione in un rack compatto o in luoghi con molti cavi.

#### Doppia connettività 2,5GbE

Dispone di due porte 2,5GbE (retrocompatibili con 1G/100M). Supporta il trunking di porta per prestazioni migliorate e tolleranza ai guasti.

#### Espandibilità PCIe

Dispone di due slot PCIe Gen 3 per l'installazione di schede di rete 5/10/25GbE, schede QM2 o schede Fibre Channel.

#### Prestazioni SSD ottimizzate

Due slot M.2 PCIe NVMe consentono la cache SSD, pool di archiviazione SSD o la suddivisione automatica dell'archiviazione Qtier™.

#### Macchine virtuali e container

Centralizzare la virtualizzazione dell'archiviazione, e l'hosting di più macchine virtuali e applicazioni in container.

Garanzia :  
36 mesi

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA	Posizionamento	Office	Supporto RAID	Sì	Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	EXT3 / EXT4 / NTFS / FAT32	Tipo Cpu	Intel	Sistema Operativo	QNAP QTS	Memoria Flash	5.000 Mb
Memoria DDRAM	8.000 Mb	Numero massimo utenti CIFS	2.000	Numero massimo utenti FTP	1.024		

#### CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	100/1000/2500	Numero porte USB	4	Numero porte LAN	2	Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	2 porte 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M)			Porta Console	No		

#### ALIMENTAZIONE

Alimentatore ridondato	No	Power Supply	AC	Power Supply Tensione	100/240	Power Supply Frequenza	N/A
Power Supply Potenza Assorbita	250 W						

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Formato Chassis	Rack	Colore Chassis	Grigio	Led	HDD 1-8, Stato, LAN, USB, Alimentazione		
Altezza massima	88,6 mm	Larghezza massima	432 mm	Profondità massima	297,4 mm	Peso	7.610 gr

**PROTOCOLLI**

Iscsi	Sì	AFP	Sì	Cifs	Sì	SMB	Sì
NFS	Sì	Http	Sì	Https	Sì	FTP	Sì
Ftps	Sì	Rsync	Sì				

**STORAGE**

Numero Bay Totali	8	Capacità Totale Dischi Inclusi	0 Gb	Numero Dischi Inclusi	0	Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Sì	Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"				

**LIVELLI RAID**

RAID 1 (Mirroring)	Sì	Raid 5	Sì	Raid 6	Sì	Jbod	Sì
RAID 0 (Striping)	Sì						

**ESTENSIONI WIRELESS**

Estensioni wireless	No	Wireless Security	No				
---------------------	----	-------------------	----	--	--	--	--

**CONFORMITÀ**

Dichiarazione di Conformità	CE						
-----------------------------	----	--	--	--	--	--	--

**CONFEZIONE**

Cavi Inclusi	Ethernet cable X1 Power cord X1	Software	.
Manuali	Quick Installation Guide	Kit e Accessori Vari	Flat head screw X32 (for 3.5" HDD) Flat head screw X24 (for 2.5" HDD)

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.