



3M Office Markets Product Information Sheet

Edizione n.6 – settembre 2014



Foglietti Post-it® Super Sticky

La soluzione ideale per quando un appunto ha davvero bisogno di restare attaccato



Certificazione Post-it® 100% PEFC:

I foglietti Post-it® Notes Super Sticky sono prodotti certificati 100% PEFC e sono realizzati con carta che contiene il 100% di polpa certificata PEFC sebbene le specifiche richiedano un minimo del 70% di polpa certificata per ottenere la certificazione PEFC al 100%.



I foglietti Post-it® Notes Super Sticky sono rivestiti sul retro con l'adesivo originale 3M riposizionabile realizzato con risorse rinnovabili (prodotto al 60% con pianta non alimentare che cresce annualmente)

Shelf life

La shelf-life minima di un prodotto Post-it® venduto dalla divisione 3M Prodotti per l'Ufficio è di due anni dalla data di produzione.

Condizioni di conservazione

Si raccomanda che tutti i prodotti Post-it® vengano conservati in condizioni ottimali (40-60% di umidità relativa e temperature di 15-26°C) sia nei magazzini che sugli scaffali dei punti vendita.

Applicazioni

I prodotti Post-it® sono pensati per l'utilizzo in ambienti interni. Possono essere utilizzati anche a temperature fredde e sotto lo zero purché l'applicazione venga effettuata a temperatura da ambiente. Possono essere utilizzati anche fino alla temperatura di 48°C, ma potrebbero verificarsi delle difficoltà di applicazione a temperature troppo elevate.

Precauzioni:

- le condizioni di conservazione potrebbero condizionare l'adesione del prodotto
- il colore potrebbe stingersi con l'umidità
- testare prima dell'uso

Caratteristiche tecniche

ADESIVO

Adesivo



acrilico riposizionabile plant based (prodotto al 60% con risorse rinnovabili)

CARTA

<i>Tipo di carta</i>	carta 100% polpa vergine
<i>Sbiancatura</i>	tipo ECF (Elemental Chlorine Free)
<i>Origine della carta</i>	US
<i>Certificazioni carta</i>	100% PEFC
<i>Grammatura carta</i>	74 g/m ²

BACKSHEET

<i>Tipo di carta</i>	carta stampata bianca 100% polpa vergine
<i>Sbiancatura</i>	tipo ECF (Elemental Chlorine Free)
<i>Origine della carta</i>	US
<i>Certificazioni carta</i>	100% PEFC
<i>Grammatura carta</i>	74 g/m ²

PACKAGING

<i>Pack primario</i>	film in polipropilene 25
<i>Cartone</i>	cartone corrugato con un minimo 70% fibre riciclate
<i>Pallet</i>	Pallet in legno + fasciatura con film in PEBD

ECF è l'acronimo di **Elemental Chlorine Free** (ossia, privo di cloro elementare) e sta a significare che per la sbianca della carta non viene impiegato Cl₂ (un agente fortemente ossidante con effetti negativi sull'ambiente).

PEFC è l'acronimo di **Programma per il Riconoscimento di schemi di Certificazione**. La certificazione PEFC è un sistema trasparente per tracciare il materiale certificato dalla foresta al prodotto finito, fornendo così garanzia che il prodotto provenga a tutti gli effetti da una foresta certificata.



Superfici consigliate per i foglietti Post-it® con adesivo tradizionale e adesivo Super Sticky

MATERIALE	SUPERFICIE	FOGLIETTI Post-it®	FOGLIETTI Post-it® SUPER STICKY
CARTA	Carta fotografica	Sì	No
	Carta della Bibbia	Sì	No
	Quotidiani	Sì	No
	Elenchi telefonici	Sì	No
	Documenti importanti	Sì	No
	Giornali	Sì	Sì
	Folder Manila	Sì	Sì
	Carta da stampante	Sì	Sì
	Cartone a onde	Sì	Sì
PLASTICA	Bancone da cucina	Sì	Sì
	Telefoni	Sì	Sì
	Cruscotto auto	No	Sì
	Cornice monitor del pc	No	Sì
	folder di plastica	No	Sì
	Involucro di plastica	No	Sì
METALLO / LEGNO	Porta di metallo	Prova	Sì
	Sportello del frigo	No	Sì
	Elettrodomestici da cucina	No	Sì
	Porta di legno	No	Sì
	Mobili da cucina	No	Sì
PELLE / TESSUTO	Cabina armadio	No	Prova
	Altri tessuti	No	Prova
	Ventiquattrore	No	Sì
	Borsa	No	Sì
	Zaino	No	Sì
MISCELLANEO / SUPERFICI VERTICALI	Schermo del pc	Sì	Sì
	Muro dipinto	No	Sì
	Blocco di cemento dipinto	Prova	Sì
	Specchi	Sì	Sì
	Schermo della tv	Sì	Sì
	Finestra	Sì	Sì