EPSON

WORKFORCE DS-410 Codice: B11B249401



Lo scanner DS-410 offre una serie di preziosissime funzioni di produttività, compresa la tecnologia Paper Protection, che consente di proteggere gli originali ed eseguire la scansione di ogni pagina. La serie di sensori LED avanzati è in grado di rilevare se due fogli di carta vengono prelevati insieme, interrompendo il funzionamento e avvertendo l'utente. Durante l'operazione, la protezione documenti previene gli errori di alimentazione e i danni potenziali arrestando automaticamente l'operazione in presenza di documenti inclinati o spillati.

Il prodotto dispone di una funzionalità di alimentazione automatica che garantisce una scansione rapida e semplice. Per iniziare la scansione è sufficiente inserire alcuni fogli, mentre l'alimentatore di documenti da 50 fogli semplifica la scansione di grosse risme di documenti.

DS-410 consente di gestire tutte le operazioni quotidiane degli uffici: si tratta di un prodotto di dimensioni compatte, dall'ingombro limitato sulla scrivania e adatto anche agli uffici più piccoli. Il prodotto consente di eseguire scansioni a velocità di fino a 26 ppm/52 ipm e gestire carte di grammatura compresa fra 50 g/m² e 209 g/m². Inoltre, la modalità manuale A3 consente di eseguire scansioni occasionali di documenti originali di formato più ampio.

Lo scanner include il nuovo software Document Capture Pro 2.0 di Epson, che assicura una soluzione software semplice ma avanzata per la scansione, la separazione e l'instradamento di documenti in tutta l'azienda.

Caratteristiche principali

- Scanner aziendale A4 sheet-feeder
 Eccellenti funzionalità di produttività e prezzo competitivo
- Tecnologia Paper Protection
 Protezione degli originali e scansione di ogni pagina
- Modalità di alimentazione automatica
 È sufficiente inserire alcune pagine per iniziare la scansione automatica
- Alimentatore automatico di documenti da 50 fogli Semplice scansione di pagine multiple
- Modalità manuale A3
 Scansione di documenti originali di formato più ampio

12 mesi

GESTIONE MEDIA

SESTIONE MEDIA							
Fronte retro	Sì	ADF compreso	sì	PDF	Sì	Scansione di negativi/diapositive	No
capacita carta ADF	50 sheets		•	·			
SISTEMA SCANSIONE							
Formato massimo scansione	A4	Modalità di scansione	ADF	Elemento di scansione	CIS	Profondità colore	0 bit
Funziona senza PC	No	Profondità colore esterna	600 bit	Funzioni pulsanti pannello di controllo	N.D.		
Tipo sorgente luminosa / lampada	Tecnologia ReadyScan LED	Profondità di grigio	24 bit	Profondità di grigio esterna	24 bit		
ORMATI SCANSIONE							
ВМР	Sì	Jpeg	Sì	Tiff	Sì	GIF	No
HTM	No	PNG	Sì	RTF	No	Dimensione massima di scansione Orizz.	0 cm
Dimensione massima di scansione Vert	0 cm					,	
CONNETTIVITÀ							
Scheda di rete	Non presente	Nr. porte usb 2.0	1	Porta firewire	No	porta LPT	No
Ps/2	No	Altro	USB 2.0 Tipo		1 17	,	1 ****
SOFTWARE		1				'	
Compatibile Mac	Sì	Compatibile Windows	Sì	software OCR	Sì	Compatibile Linux	Sì
•		8				·	
Compatibile Windows 7	Sì	Compatibile Windows 2000	No	Compatibile Windows Vista	No	Compatibile Windows Xp	Sì
requisiti minimi sistema Windows	0						
PERFORMANCE SCANSIC	NE						
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi	Velocità scansione b&n	26 sec	Velocità scansione colori	26 sec	Ciclo operativo/duty cycle	3.000 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi	Risoluzione Interpolata Orizzontale	600 dpi	Velocità scansione anteprima	0 sec	Risoluzione interpolata verticale	600 dpi
velocità scansione OCR	0 sec	Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec	Scansione foto	No	Scansione Microfilm	No
DIMENSIONI E PESO		T P T T T T T T T T T T T T T T T T T T					
Altezza	154 mm	Larghezza	297 mm	Profondità	152 mm	Peso	2,5 kg
REQUISITI E CONSUMO E		zargnezzu	20111111	Troionata	102	1 000	2,0 1.8
Potenza assorbita in	0 W	Tensione di alimentazione	220-240				
esercizio		alimentazione					
Caratteristiche	N.D.						
pannello di controllo							
NFORMAZIONI AMBIENT							
Rumorosità	0 dB						
NCLUSO NELLA CONFEZ							
Cavo Usb	Sì	Cavo rete	Sì	Software incluso	N.D.		
OLUZIONI							
Office	Sì	Scuola Digitale	Generico				
CERTIFICAZIONI							
Certificazione EPA Energy Star	Sì	Certificazione IEC 60950-1	No	Certificazione CE	Sì	Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	0	00000 1	1		1	I	
uu e cerunicazionii	V						

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.