



Carrello Tower Steel

- cod. 280320 -

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Acciaio tubolare Ø 25 mm.
- Verniciatura a fuoco
- Ruote pneumatiche 260x85 mm.
- Piano di carico 30x21 cm.
- Spessore 4 mm.
- Portata 180 kg.
- Certificato GS-TUV

**Si certifica che i carrelli BRIXO
assolvono pienamente
gli obblighi previsti dalla legge.**

FRASCHETTI SpA
via Caragno - 03026 Pofi (Fr)



Carrello Portacasse 6 ruote

- cod. 280324 -

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Acciaio tubolare Ø 30 mm.
- Verniciatura a fuoco
- Ruote triplici saliscendi per scale
- Piano di carico 42x18 cm.
- Spessore 4 mm.
- Supporto ribaltabile per trasporti voluminosi
- Bilanciamento per casichi pesanti
- Portata 200 kg.

Si certifica che i carrelli BRIXO
assolvono pienamente
gli obblighi previsti dalla legge.

FRASCHETTI SpA
via Caragno - 03026 Pofi (Fr)



Carrello Basic Plus

- cod. 280314 -

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Acciaio tubolare Ø 25 mm.
- Verniciatura a fuoco
- Ruote pneumatiche 260x85 mm.
- Piano di carico 40x19 cm.
- Spessore 4 mm.
- Portata 200 kg.
- Impugnatura antiscivolo di sicurezza
- Certificato GS-TUV

**Si certifica che i carrelli BRIXO
assolvono pienamente
gli obblighi previsti dalla legge.**



Carrello con pianale

- cod. 280360 -

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Acciaio tubolare Ø 26 mm.
- Verniciatura a fuoco
- Ruote 100x22 mm.
- Piano di carico 62x48 cm.
- Spessore 19 mm.
- Portata 150 kg.

Si certifica che i carrelli BRIXO
assolvono pienamente
gli obblighi previsti dalla legge.

