







Avvolgicavo Bricolage, 4 prese, cavo H05VV-F3G1.5MM2, 15mt ,CE



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Bulk</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nome prodotto:</b>	REEL-IT-15
<b>Alimentazione:</b>	220V AC
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Colore:</b>	RED
<b>Interruttore:</b>	YES
<b>Spina:</b>	Type Italy tripolar 16A
<b>Garanzia:</b>	2 YEARS
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	185
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	145
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	255
<b>Peso netto (Kg):</b>	2,256
<b>Lunghezza cavo (m):</b>	15
<b>parole chiavi:</b>	elettrico, ciabatta, multipresa, programmatore, prolunga, cordone, avvolgicavo, adattatore elettrico

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG**

Prolunga elettrica con avvolgicavo 4 prese polivalenti (schuko 10/16A) e spina grande 16A; cavo H05VV-F sezione 3G1, 5 mm<sup>2</sup> lunghezza 15 metri. Protettore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Tutte le prese sono dotate di protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Potenza massima quando il cavo è avvolto: 1100W. Potenza massima quando il cavo è svolto: 1200W.

**DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN**

<b>Tipologia imballo:</b>	Bulk
<b>DEEE (Francia esclusivamente):</b>	0.15

15m

