



Samsung ProXpress SL-M4070FR Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
Samsung ProXpress

Codice prodotto: SS389Q

Nome del prodotto : SL-M4070FR

Stampante multifunzione laser Samsung ProXpress SL-M4070FR
Samsung ProXpress SL-M4070FR. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 4800 x 4800 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero, Grigio




Velocità di stampa		Connettività	
Stampa fronte/retro	Auto	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Tecnologia di stampa *	Laser	Stampa diretta *	✗
Stampa *	Mono stampa	Porta USB	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Quantità porte USB 2.0	1
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Collegamento in rete	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Wi-Fi *	✗
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	23 s	Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Samsung Mobile Print
Copia *	Mono copia	Prestazione	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	RAM massima supportata	512 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	40 cpm	Capacità memoria interna	4 GB
Massimo numero di copie	999 copie	Lettore di schede integrato	✗
Ridimensionamento copie	25 - 400%	RAM installata *	256 MB
Scansione		Processore integrato	✓
Scansione *	Scansione a colori	Frequenza del processore	600 MHz
Risoluzione di scansione ottica *	4800 x 4800 DPI	Design	
Area massima di scansione	216 x 356 mm	Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità di scansione (a colori)	8 ppm	Display incorporato *	✓
velocità di scansione (nero)	24 ppm	Tipologia display	LCD
Formati immagini supportati	JPG, TIFF	Righe di testo	4 linee
Formati testo supportati	PDF, XPS	Gestione energetica	
Livelli di scala di grigi	256	Consumo di energia durante la stampa	700 W
Versione TWAIN	1,9	Consumo energetico (pronta all'uso)	10 W
Fax		Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Fax *	Mono fax		
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		

Fax		Gestione energetica	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2 kWh/settimana
Caratteristiche		Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Ciclo de lavoro	1500 - 3500 pagine per mese	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese	Requisiti di sistema	
Invio digitale	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Numero di cartucce di stampa *	1	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Colori di stampa *	Nero	Sistema operativo Linux supportato	Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 15, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 21, Fedora 22, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PS3, SPL		
Multifunzione all-in-one	✓		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	150 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	3		
Capacità massima di inserimento	300 fogli		
Massima capacità di stampa	150 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altri sistemi operativi supportati	HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6		
Non-ISO print media sizes	Folio, Ledger (formato medio), Letter, Oficio		
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni buste	DL		
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
		Umidità	10 - 90%
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	469 mm
		Ampiezza minima	46,9 cm
		Larghezza massima	46,9 cm
		Profondità	444,3 mm
		Altezza	482,1 mm
		Peso	17,1 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	589 mm
		Profondità imballo	542 mm
		Altezza imballo	626 mm
		Peso dell'imballo	20,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3000 pagine
		Cavo alimentazione incluso	✓
		Guida d'installazione rapida	✓

Contenuto dell'imballo

Software forniti	Samsung Common Installer, Total Uninstaller, SPL/PCL6 print driver, TWAIN/WIA driver, PC Fax Utility, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, Scan OCR program, Printer Diagnostics, Printer Center, View User's Guide, Lite SM
------------------	--



0191628406203



191628406203



0191628541232



191628541232

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.