



OREKA II VENT

CASCO

Prodotto



Descrizione

- Calotta esterna ultraleggera in ABS.
- Calotta interna in schiuma ad alta densità per un migliore assorbimento degli urti e un maggiore comfort.
- Include sottogola con fibbie intercambiabili a seconda dell'uso industriale o sportivo.
- Include slot per l'installazione di visiera, schermo a pieno facciale, cuffie antirumore (slot universale da 30 mm) e protettore nucleare.
- Il montaggio degli accessori è facile ed intuitivo grazie agli ADATTATORI Q-IK.
- Cinturino sottogola dotato di fibbie di regolazione laterale per una migliore vestibilità.
- Cricchetto posteriore con sistema ROUND FIT per garantire un'eccellente tenuta del casco.
- 4 supporti portalampada incorporati e rimovibili.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 397 I EN 12492
	Taglia	53-63 cm
	Peso	460g
	Colori	
	Dimensione slot cuffie	30 mm
MATERIALI	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione
	Componenti	Materiale
	Calotta esterna	ABS
	Cinturino sottogola	Poliestere
Bardatura interna		Poliammide

Accessori

Compatibilità	Protezione uditive	IRUSECURE	
	Protezione facciale	SHIELD	
	Protezione visiva	VISTA	
	Protezione nucale	Protezione per il collo	
	Visibilità	Hi-Viz Stickers	
	Connessione	Adattatori Q-ik	