



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FT20 - Occupational Trainer Lite OB SR

**Collezione:** Portwest Professionale

**Gamma:** Protezione del piede

**Materiale della tomaia:** Poliestere Flyknit

**Materiale della suola:** EVA/Gomma

**Pacchetto interno:** 1

**Cartone esterno:** 6

Informazioni prodotto

Questa leggera scarpa professionale è al 100% priva di metallo e ha una tomaia in tessuto elasticizzato che favorisce una calzata più aderente. La suola in gomma phylon a doppia densità garantisce un'aderenza e un assorbimento dell'energia superiori.



Portwest Professionale

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20347:2022 OB (SR)



Caratteristiche

- Slip resistant outsole
- 100% senza metallo
- Tallone con assorbimento energia
- Suola a doppia densità
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Certificato CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FT20 - Occupational Trainer Lite OB SR  
Codice doganale: 6404199000

**Laboratorio**  
CTC (Organismo certificatore n.: 0075)  
4, rue Hermann Frenkel  
Cedex 07, France  
Certificato numero: 0075/2085/161/12/23/2083

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

| Articolo  | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso (Kg) | Cubico (m³) | EAN13 | DUN14 |
|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|-------|
| FT20WHR36 | Bianco | 50.0      | 40.0      | 34.0    | 0.6520    | 0.0680      |       |       |
| FT20WHR37 | Bianco | 50.0      | 40.0      | 34.0    | 0.6690    | 0.0680      |       |       |
| FT20WHR38 | Bianco | 50.0      | 40.0      | 34.0    | 0.7010    | 0.0680      |       |       |
| FT20WHR39 | Bianco | 50.0      | 40.0      | 34.0    | 0.7280    | 0.0680      |       |       |
| FT20WHR40 | Bianco | 50.0      | 40.0      | 34.0    | 0.7510    | 0.0680      |       |       |
| FT20WHR41 | Bianco | 50.0      | 40.0      | 34.0    | 0.7570    | 0.0680      |       |       |
| FT20WHR42 | Bianco | 50.0      | 40.0      | 34.0    | 0.7840    | 0.0680      |       |       |
| FT20WHR43 | Bianco | 42.0      | 40.0      | 36.0    | 0.8480    | 0.0605      |       |       |
| FT20WHR44 | Bianco | 42.0      | 40.0      | 36.0    | 0.8700    | 0.0605      |       |       |
| FT20WHR45 | Bianco | 42.0      | 40.0      | 36.0    | 0.8760    | 0.0605      |       |       |
| FT20WHR46 | Bianco | 42.0      | 40.0      | 36.0    | 0.9090    | 0.0605      |       |       |
| FT20WHR47 | Bianco | 42.0      | 40.0      | 36.0    | 0.9380    | 0.0605      |       |       |
| FT20WHR48 | Bianco | 42.0      | 40.0      | 36.0    | 0.9510    | 0.0605      |       |       |

