



Carvel srl

## **ARMADI componibili** **per D.P.I. e CONTENIMENTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

Armadio componibili per D.P.I. e contenimento attrezzature antincendio sono realizzati :

- in lamiera di acciaio al carbonio P02
- spessore 10/10
- pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature,
- verniciatura a norme ISO 1519, 1520, 2409, ECCA T5, test nebbia salina UNI EN 671/2 eseguita a forno con polveri epossidiche, previo trattamento di fosfosgrassaggio. Conformi alle norme europee
- colore ROSSO RAL3000
- cottura in galleria termica 180°

Dotato di :

- ripiani regolabili in altezza
- spigolo arrotondato,
- cerniere 25/10 rinforzate (
- cavo di messa a terra (
- piedini regolabili (
- chiusura ad asta con serratura ergonomica in plastica e alluminio
- ) con doppia chiave.














### **Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia di protezione personale e antincendio.**

Il prodotto sopradescritto è realizzato e costruito con materie prime certificate con un controllo interno sistematico per il mantenimento dei range qualitativi.

Per ogni lotto produttivo l'azienda **Carvel srl** effettua controlli qualitativi pari all' 80% del lotto in 5 fasi di produzione.

Per ogni lotto produttivo viene effettuato almeno un test di montaggio.

Il ns. sistema di imballaggio è stato testato con prove di caduta e collisione sul singolo modello. Tali elementi ci permettono di dichiarare che il prodotto è costruito a regola d'arte con sistemi di controllo sistematici.

ARMADIO			RIPIANI		PESO in Kg		IMBALLO DIMENSIONI in cm				MISURE ESTERNE MONTATO in cm			
ANTE	IMMAG	CODICE	N	PORTATA In Kg	NETTO	CON IMBALLO	P	L	H	M3	L	P	H	M3
2 Ante		ARM005B ARM005BA (c/tamezza)	3	100	88	100	186	40	70	0,52	107,5	50	185	0,99
		ARM006B	3	100	88	100	186	40	70	0,52	107,5	50	185	0,99
		ARM007B	3	100	80	95	186	40	70	0,52	107,5	50	185	0,99
		ARM008B	3	100	80	95	186	40	70	0,52	107,5	50	185	0,99
		ARM020B	3	100	81	95	186	40	70	0,52	107,5	50	185	0,99
		ARM011B	2	100	55	70	115	40	70	0,32	107,5	50	110	0,57
		ARM012B	2	100	52	70	115	40	70	0,32	107,5	50	110	0,57
		ARM021B	2	100	53	70	115	40	70	0,32	107,5	50	110	0,57
1 Anta		ARM009B	3	100	53	63	186	25	70	0,33	57,5	50	185	0,53
		ARM010B	3	100	54	64	186	25	60	0,33	57,5	50	185	0,53
		ARM013B	2	100	34	43	115	28	60	0,20	57,5	50	110	0,30
		ARM014B	2	100	33	42	115	28	60	0,20	57,5	50	110	0,30
		ARM016 ARM016C (c/anta cieca)	1	n.d.	6	7,5	47	10	62	0,03	41,5	30	60	0,08

Scheda valida per armadi codice:

**ARM005B - ARM005BA- ARM006B - ARM007B - ARM008B - ARM009B - ARM010B - ARM011B -  
ARM012B - ARM013B - ARM014B - ARM016 - ARM020B - ARM021B**

In fede

Uff.tecnico

**CARVEL s.r.l.**