

## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### FE01 - Scarponcino Bevel in composito

#### S3S ESD SR FO

**Collezione:** CompositeLite

**Gamma:** Protezione del piede

**Materiale della tomaia:** Rete in poliestere

**Materiale della suola:** PU/PU

**Pacchetto interno:** 1

**Cartone esterno:** 6



#### Caratteristiche

- Puntale in composito
- Lamina in composito antiperforazione
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Suola a doppia densità
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Calzatura antistatica
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Slip resistant outsole
- Resistente ad acqua e olio
- 100% senza metallo

#### Informazioni prodotto

L'altezza di questo scarponcino garantisce la protezione e il sostegno della caviglia. La tomaia è costituita da un tessuto resistente, combinato con un puntale in materiale composito, proprietà ESD ed eccellente resistenza allo scivolamento. Il colletto imbottito offre un comfort eccezionale.



#### CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

#### Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

#### Norme

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### FE01 - Scarponcino Bevel in composito S3S ESD SR FO Codice doganale: 6404199000

#### Laboratorio

SGS FIMKO Ltd (Organismo certificatore n.: NB: 0598)

Takomotie 8

, Finland

Contatto: sgs.fimko@sgs.com

Certificato numero: 0598/PPE/23/3918

#### DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
FE01BGY38	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.3770	0.0638		
FE01BGY39	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.4080	0.0638		
FE01BGY40	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.4560	0.0638		
FE01BGY41	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.4680	0.0638		
FE01BGY42	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.5460	0.0638		
FE01BGY43	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.6030	0.0638		
FE01BGY44	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.7010	0.0638		
FE01BGY45	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.7190	0.0638		
FE01BGY46	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.8100	0.0638		
FE01BGY47	Nero/Grigio	48.0	38.0	35.0	1.8390	0.0638		

