

## Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130(C7101V\_T)

**Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130 - Unità base - colore - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (originale) - A3/Ledger (supporti) - 2180 fogli - Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0**



Di cosa avrete bisogno domani? Prevedere il futuro è difficile, ma con VersaLink prepararvisi è facile. In realtà, la stampa è solo la punta dell'iceberg di ciò che queste macchine consentono di fare. Oltre alle funzioni complete di sicurezza integrate, questi sistemi offrono tutte le funzionalità di utilizzo quotidiano di cui avete bisogno, con in più la possibilità di aggiungere tantissime funzioni via che la vostra attività si evolve.

### Punti di forza della serie

Stampante MFP con supporto per formato tabloid

Copia, stampa, scansione, fax, e-mail, cloud

L'interfaccia utente intuitiva simile a un tablet consente di personalizzare, semplificare e velocizzare le attività ripetitive

Sicurezza completa integrata

Ideale per i gruppi di lavoro di piccole-medie dimensioni

Ingombro ridotto: la stazione di finitura integrata consente di risparmiare spazio senza rinunciare ad alcuna funzionalità

### Caratteristiche prodotto

#### Tecnologia flessibile che si adatta ad ogni nuova esigenza

Il vostro lavoro è in costante evoluzione, e pertanto vi occorre una tecnologia che sia sempre un passo avanti. VersaLink abilitata alla tecnologia Xerox ConnectKey offre l'adattabilità necessaria a supportare i progressi nella tecnologia e nei processi di lavoro. Grazie a regolari aggiornamenti firmware e a una raccolta sempre più ampia di strumenti di produttività disponibili in App Gallery, VersaLink vi aiuta a stare sempre un passo avanti rispetto al cambiamento.

#### Rapido ed efficiente svolgimento delle attività

Lavorare subito al top è facile grazie a un touch screen in stile tablet che coniuga semplicità ed efficienza. La familiare e intuitiva interfaccia utente guida nella gestione delle attività, eliminando passaggi extra. E la possibilità di personalizzare l'interfaccia utente consente di lavorare nel modo che preferite. Funzioni di mobilità, come Wi-Fi Direct, consentono di stampare direttamente dai vostri dispositivi mobile preferiti.

#### Salve, resilienza digitale

Traduttore. Revisore. Controllore moduli. Digitalizzatore completo. VersaLink consente di affrontare con facilità le sfide più complesse. Siate sempre pronti grazie all'accesso a un portafoglio in espansione di app su cloud e la capacità di personalizzare soluzioni per specifiche esigenze tramite il programma per i partner Xerox. E con l'accesso alla piattaforma Xerox Workflow Central, una soluzione basata su cloud che automatizza la conversione di file fisici e digitali in formati utilizzabili direttamente dall'interfaccia utente di VersaLink, anche i processi di lavoro più complessi diventano semplici. La soluzione aiuta a ottenere il massimo dal vostro Workplace Assistant, in modo da essere sempre produttivi e protetti sia in ufficio che fuori sede.

#### Sicurezza proattiva su cui poter contare

La protezione multilivello di VersaLink protegge tutti i componenti del sistema. Una gamma completa di funzioni di sicurezza proattive blocca anche le minacce più sofisticate, impedendo attacchi fraudolenti, proliferazione di malware, accessi non autorizzati o modifiche e violazioni che causano tempi di inattività. Per semplificare la segnalazione e gestione di eventi di sicurezza, i dispositivi VersaLink possono integrarsi con gli strumenti SIEM.

#### Qualità delle immagini superiore

Il colore è quella cosa che fa la differenza tra comunicazioni inefficaci e comunicazioni di grande impatto. Con un'uscita ad alta risoluzione, VersaLink esalta i documenti grazie a una qualità delle immagini straordinaria.

### Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130 - unità base - colore
Tipo di dispositivo	Unità base
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)

Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Scansione	600 x 600 dpi
Schermo	7"
Formato originale	A3/Ledger (297 x 432 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	130 fogli
Formato supporti	88.9 x 98.4 mm (min) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, cartoncino, carta extra pesante, carta forata, carta prestampata
Capacità fogli normale	2180 fogli
Capacità fogli massima	5140 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	500 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, scansione a FTP, scansione a SMB, scansione su host USB, Creazione Account Rete
Alimentazione	230 V c.a. (50Hz)
Dimensioni (LxPxH)	61.57 cm x 67.08 cm x 111.72 cm
Peso	90.9 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR

## Specifiche estese

### Generale

Tipo di dispositivo	Unità base
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Lunghezza diagonale schermo	7"
Funzioni schermo	Touch screen
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, scansione a FTP, scansione a SMB, scansione su host USB, Creazione Account Rete

### Miscellanea

Accessori in dotazione	Supporto
Standard di conformità	FIPS 140-2

### Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50Hz)
Consumo elettrico in standby	94 Watt
Consumo elettrico a riposo	0.4 Watt

### Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	10 °C
---------------------------	-------

Temperatura max esercizio	32 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 85% RH (non-condensing)

## Memoria

Memoria base	4 GB
--------------	------

## Connessioni

Interfacce	USB host   USB 3.0   LAN Gigabit
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Secure Print, SSL, TLS, IPsec, Secure Fax, filtro IP, AES-256, Secure Scan, Secure Email
Supporto Sistema Operativo	SuSe Linux, IBM AIX, HP-UX, MS Windows 7, Fedora Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2008 SP2

## Copiatura

Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Classe risoluzione copia max	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy, collation copy, Edge Erase, Auto Color Sensing (ACS), Book Copy, Auto Background Suppression, eliminazione centratura

## Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Classe risoluzione stampa max	Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 2400 dpi (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, PDF, TIFF, HPGL, XPS, JPEG
Stampa automatica fronte-retro	Sì

## Scansione

Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

## Gestione di supporti & documenti

Formato massimo originali	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	130 fogli
Dimensione minima supporto	88.9 x 98.4 mm
Dimensione massima supporto	A3/Ledger
Peso minimo supporto	60 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	256 g/m <sup>2</sup>
Grammatura Supporto Min (lb)	16 lb (Bond)
Grammatura Supporto Max (lb)	95 lb (coperchio)
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, cartoncino, carta extra pesante, carta forata, carta prestampata
Dimensioni carta supportate	A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 139.7 x 182 mm, 49 x 85 mm, 88.9 x 98.4 mm
Capacità fogli normale	2180 fogli
Capacità fogli massima	5140 fogli

Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	500 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 130 fogli formato: 49 x 85 mm - 297 x 431.8 mm peso: 38 g/m <sup>2</sup> - 128 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 11 lb (Bond) - 34 lb (Bond) ; Vassoio bypass - 100 fogli formato: 88.9 x 98.4 mm - 297 x 431.8 mm peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 16 lb (Bond) - 80 lb (coperchio) ; 4 x Vassoio di ingresso - 520 fogli formato: 139.7 x 182 mm - 297 x 431.8 mm peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 16 lb (Bond) - 95 lb (coperchio) ; 2 x vassoio di uscita - 250 fogli
Dettagli velocità	Scansione: fino a 80 ipm (A4) - B/N ; Scansione: fino a 80 ipm (A4) - colore ; Scansione: fino a 80 ipm (A4) - B/N fronte/retro ; Scansione: fino a 80 ipm (A4) - fronte/retro a colori

#### Dimensioni e peso

Larghezza	61.57 cm
Profondità	67.08 cm
Altezza	111.72 cm
Peso	90.9 kg

#### Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.