

HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs(6QN37A#B19)

HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs - Stampante multifunzione - colore - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 52 ppm (copia) - fino a 52 ppm (stampa) - 1750 fogli - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Laser (colore)
Produttività mensile (max)	100000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 14.000 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Scansione	600 x 600 dpi
Schermo	10.1"
Formato originale	100 x 148 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	150 fogli
Formato supporti	68 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida
Capacità fogli normale	1750 fogli
Capacità fogli massima	3300 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	1000 fogli
Cucitrice	In dotazione
Stampa automatica fronte-retro	Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì

Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, salvataggio su cartella di rete, hard disk incluso, invio di scansione al cloud, Tecnologia Instant-on (ad accesso immediato), certificazione Mopria, scansione a FTP, HP Auto-On/Auto-Off Technology, alloggiamento per blocco di sicurezza, Instant-on Copy, scansione a Powerpoint, OCR integrato, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), stampa walk-up USB, scansione a sFTP, Cartuccia Terrajet, pinzatura
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	52 cm x 52.8 cm x 115.4 cm
Peso	77.1 kg
Standard ambientali	EPEAT Gold, Certificato ENERGY STAR, Blue Angel
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Font stampante	TrueType x 105 PostScript 3 x 92
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Laser - colore
Produttività mensile (max)	100000 pagine
Volume mensile suggerito	2000 - 14.000 pagine
Lunghezza diagonale schermo	10.1"
Display Supporto colore	Colore
Funzioni schermo	Touch screen, girevole
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, USB 3.0, host USB 2.0, host USB 3.0
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, salvataggio su cartella di rete, hard disk incluso, invio di scansione al cloud, Tecnologia Instant-on (ad accesso immediato), certificazione Mopria, scansione a FTP, HP Auto-On/Auto-Off Technology, alloggiamento per blocco di sicurezza, Instant-on Copy, scansione a Powerpoint, OCR integrato, Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2), stampa walk-up USB, scansione a sFTP, Cartuccia Terrajet, pinzatura
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa

Miscellanea

Materiali di consumo compresi	1 x cartuccia toner (nero) - fino a 9000 pagine 1 x cartuccia toner (ciano) - fino a 6000 pagine 1 x cartuccia toner (magenta) - fino a 6000 pagine 1 x cartuccia toner (giallo) - fino a 6000 pagine
Standard di conformità	FCC certificato Classe A, UL, TUV, BSMI, cUL, GS, CCC, PSB, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 C, CECP, EN 62479:2010, RCM, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, SEPA, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, CE/EMC, RSS-102 Issue 5, RSS-Gen Issue 4, FCC CFR47 Part 15 E, ES 203 021-3 V2.1.2, ES 203 021-1 V2.1.1, ES 203 021-2 V2.1.2, CISPR 32:2015 Class A, EN 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014, EN 301 893 V2.1.1, IEC 62368-1: 2014, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, RSS-247 Issue 2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, UL 62368-1-2014 Second Edition, ICES-003 issue 7 Class A, CSA C22.2 No. 62368-1: 2014 Second Edition, EN 55035:2017+A11:2020, DE-UZ 219, CISPR 22:2008 (Internazionale) Classe A, FCC CFR 47 Part 15 Class A, IT ECO Declaration, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, KOECO, EN 60825-1:2014 + A11:2021, UC CoC, EN 301 489-17 V3.2.4
Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno - on-site - tempo di risposta: giorno lavorativo successivo
--------------------	--

Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	717 Watt
Consumo elettrico in standby	63.4 Watt
Consumo elettrico a riposo	1.1 Watt

Parametri ambientali

Emissione sonora	18 dBA (a riposo) / 58 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	32.5 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 80% RH

Memoria

Memoria base	6 GB
Memoria massima installabile	6 GB
Unità disco rigido	500 GB
Memorie flash supportate	Chiavetta USB

Conessioni

Interfacce	1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x host USB 2.0 1 x host USB 3.0 1 x USB 3.0 1 x modem - RJ-11
Protocolli e caratteristiche sicurezza	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, supporta IPv6, SNMP 3, EAP-PEAP, supporta IPv4
Supporto Sistema Operativo	UNIX, Linux, MS Windows 7, Android, iOS, Windows 10, Chrome OS, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows 11, macOS 12 Monterey, Citrix

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	9999
Fronte-retro automatico	Sì
Caratteristiche copiatura	Creazione opuscolo, ID Card Copy, Manual Color Adjustment, collation copy, Job Build, Edge Erase, salto delle pagine vuote, Book Copy, filigrana, N-up, spillatura

Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 52 ppm (mono) / fino a 52 ppm (colore)
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, URF
Tecnologia ritocco immagine	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Caratteristiche gestione colori	Mopria

Scansione

Elemento scansione	CIS / CCD
Duplexing automatico	Sì
Risoluzione ottica	600 x 600 dpi

Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	100 x 148 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	150 fogli
Dimensione minima supporto	68 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	45 g/m ²
Peso massimo supporto	220 g/m ²
Grammatura Supporto Min (lb)	12 lbs
Grammatura Supporto Max (lb)	58 lb
Tipo di fogli supportati	Lucidi, buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, carta fotografica, carta per scrivere, carta lucida
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacità fogli normale	1750 fogli
Capacità fogli massima	3300 fogli
Capacità alimentatore bypass	100 fogli
Capacità vassoi di uscita	1000 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 150 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 45 g/m ² - 199 g/m ² ; grammatura (libbre): 12 lbs - 53 lbs ↓ Vassoio di ingresso - 550 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² ; grammatura (libbre): 16 lb - 58 lb ↓ Vassoio di ingresso - 550 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² ↓ Vassoio di ingresso - 550 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² ↓ Vassoio bypass - 100 fogli formato: 101.6 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² - 220 g/m ² ↓ Vassoio di uscita - 1000 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 52 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) ↓ Stampa: fino a 52 ppm - a colori (ISO/IEC 24734) ↓ Stampa: fino a 55 ppm (Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734) ↓ Stampa: fino a 72 ppm (A5) - ritratto Bianco/Nero ↓ Stampa: fino a 84 ppm (A5) - orizzontale Bianco/Nero ↓ Stampa: fino a 84 ppm (A5) - orizzontale colore ↓ Stampa: fino a 72 ppm (A5) - ritratto colore ↓ Stampa: fino a 52 ipm (A4) - B/N fronte/retro ↓ Stampa: fino a 52 ipm (A4) ↓ Stampa: fino a 55 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro ↓ Stampa: fino a 55 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori ↓ Copia: fino a 52 ppm (A4) - normale B/N ↓ Copia: fino a 52 ppm (A4) - colore normale ↓ Copia: fino a 55 ppm (Letter A) - normale B/N ↓ Copia: fino a 55 ppm (Letter A) - colore normale ↓ Copia: fino a 52 ipm (A4) - B/N fronte/retro ↓ Copia: fino a 55 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro ↓ Copia: fino a 52 ipm (A4) - fronte/retro a colori ↓ Copia: fino a 55 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori ↓ Scansione: fino a 95 ppm (A4) - normale B/N ↓ Scansione: fino a 95 ppm (A4) - colore normale ↓ Scansione: fino a 100 ppm (Letter A) - normale B/N ↓ Scansione: fino a 100 ppm (Letter A) - colore normale ↓ Scansione: fino a 190 ipm (A4) - normale doppia B/N ↓ Scansione: fino a 190 ipm (A4) - normale doppio colore ↓ Scansione: fino a 200 ipm (Letter A) - normale doppia B/N ↓ Scansione: fino a 200 ipm (Letter A) - normale doppio colore

Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 100 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 1000 pagine

Velocità di stampa dei fax	Fino a 20 ppm
Fax via PC	Sì

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Chiamata rapida	1000 destinazione(i)
Caratteristiche	Invio fax, Richiamata automatica, junk fax barrier, riduzione audio

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	76 cm
Profondità imballaggio	79 cm
Altezza imballaggio	135.4 cm
Peso imballaggio	91.77 kg

Dimensioni e peso

Larghezza	52 cm
Profondità	52.8 cm
Altezza	115.4 cm
Peso	77.1 kg

Corredo accessori

Cucitrice	In dotazione
-----------	--------------

Standard ambientali

Certificazione EPEAT	EPEAT Gold
Certificato ENERGY STAR	Sì
Certificazione Blue Angel	Sì

Contenuto della confezione

HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs
 Cartuccia toner - nero
 Cartuccia toner - ciano
 Cartuccia toner - magenta
 Cartuccia toner - giallo

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.