

TEGERA® 951 CHAIN SAW

Guanto per motosega, 1,0-1,2 mm pieno fiore di vacchetta di massima qualità, poliestere, Dyneema®, Cat. III, bianco, giallo, protezione anti-taglio nel guanto destro e sinistro, dito indice rinforzato, punte delle dita rinforzate, apertura/chiusura a strappo

PROPRIETÀ

Massimo livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, molto durevole, buona presa

DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Guanti di protezione da motosega

CATEGORIA Cat. III

TAGLIE (UE) 8, 9, 10, 11

MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di vacchetta di massima qualità

SPESSORE DEL PALMO 1,0-1,2 mm

MATERIALE DEL DORSO Poliestere

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Dyneema®

DESTREZZA 5

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

CHIUSURA Apertura/chiusura a strappo

LUNGHEZZA 230-265 mm

COLORE Bianco, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 1/60

PRESENTAZIONE Cartellino con cavaliere MATERIALE ESTERNO Pelle, poliestere, lattice naturale

MATERIALE INTERMEDIO Poliestere

MATERIALE INTERNO Cotone



TAGLIA	N. ART.	N. EAN
8	951-8	7340118313177
9	951-9	7340118313184
10	951-10	7340118313153
11	951-11	7340118313160

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

TEGERA® 951 CHAIN SAW

CARATTERISTICHE

Protezione anti-taglio nel guanto destro e sinistro, colore ad alta visibilità, dito indice rinforzato, punte delle dita rinforzate, dita preformate

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro agricolo, lavoro forestale

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Agriculture, utilities, building and construction, service

TIPO DI LAVORO

Applicazione media



CE 0404 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016+A1:2018
3142X



EN ISO 11393-4:2019
CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 951 CHAIN SAW

ESAME TIPO UE

0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4
Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti generali e metodi di test

EU 2016/425

EN 388:2016 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Proprietà	Livello ottenuto	(Performance massime)
a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)		(4)
b) Resistenza al taglio (indice)		(5)
c) Resistenza allo strappo (Newton)		(4)
d) Resistenza alla perforazione (Newton)		(4)
e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N)		(F)
f) Protezione da impatto, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Test (specifica i requisiti che si applicano a ciascun livello di sicurezza).

Livello di protezione/Livello prestazionale	1	2	3	4	5
a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)	100	500	2000	8000	
b) Resistenza al taglio (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	

Livello di protezione/Livello prestazionale	A	B	C	D	E	F
e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30


Livello di protezione/Livello prestazionale	P
f) Protezione da impatto, EN 13594:2015	Pass (Level 1 < 9 kN)

EN ISO 11393-4:2019 Guanti di protezione per motosega manuale



CE 0404 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016+A1:2018 3142X

 EN ISO 11393-4:2019 CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-01-22

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com