



B225V_DNI
Codice: B225V_DNI



Stampante multifunzione Xerox® B225

Stampante multifunzione monocromatica

B225 - CARATTERISTICHE GENERALI

- Interfaccia utente LCD a 2 righe
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 36 ppm B/N Letter / 34 ppm B/N A4
- Stampa fronte retro
- Copia/Stampa/Scansione
- Stampa 600 x 600 dpi qualità dell'immagine 1200
- LxPxA: 415 x 360 x 352mm
- Peso: 10 kg

Stampante affidabile ed efficiente, perfetta per la tua piccola impresa o il tuo ufficio domestico. Semplifica il tuo modo di lavorare con la stampante multifunzione Xerox®

B225. Ideale per spazi di lavoro remoti, uffici domestici e piccole e medie imprese, questa macchina è incredibilmente facile da configurare. È sufficientemente compatta da risultare ideale per piccoli team e spazi ristretti, offrendo al contempo un'esperienza di stampa affidabile, efficiente e sicura.

CONFIGURAZIONE VELOCE. SENZA PROBLEMI.

Il software Xerox® Smart Start ti aiuta a partire in quarta grazie a una procedura di installazione automatizzata che richiede zero assistenza IT. Una facile configurazione Wi-Fi ti consente inoltre di tornare a lavorare con facilità.

IL TUO SILENZIOSO CAMPIONE DI PRODUTTIVITÀ

Finalmente uno spazio di lavoro privo di distrazioni! Con stampanti silenziose che producono di più, puoi ottenere stampe di alta qualità a velocità perfettamente al passo con i tuoi ritmi di lavoro. Scansione, stampa e copia con un livello minimo di interruzioni.

STAMPA RAPIDA A PORTATA DI MANO

Scopri la vera mobilità grazie alla stampa wireless in tutta sicurezza. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e a funzionalità quali Apple AirPrint, Mopria e Wi-Fi Direct®, puoi stampare facilmente da dispositivi mobili, laptop, tablet, Chromebook o desktop.

PRODUTTIVITÀ CON UN SOLO CLIC

Il tempo è dalla tua parte con i driver di stampa Xerox® e l'app Xerox® Print and Scan Experience. Ottieni un rapido accesso alle funzionalità e alle preselezioni della stampante dal tuo laptop o desktop, tutto con un

semplice clic.
 Velocizza la scansione con funzioni quali raddrizzamento automatico, ritaglio automatico delle immagini e scansione delle ricevute.

ESTREMA SEMPLICITÀ. MASSIMA SICUREZZA.

Proteggi la tua azienda da minacce informatiche sempre più sofisticate.
 Le funzioni di sicurezza avanzate aiutano a salvaguardare l'accesso proteggendo i tuoi dati e documenti riservati.

BASSI COSTI DI ESERCIZIO CON UN MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

Affidabile, economica e a bassa manutenzione, questa stampante ti consente di concentrarti sulla produttività. Cartucce ad alto rendimento garantiscono costi di esercizio ridotti, mentre il nostro programma di riciclaggio Green World Alliance aiuta a ridurre il tuo impatto sull'ambiente

Garanzia :
 12 mesi



TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser	Stampante/Multifunzione	Multifunzione	Colore	No	Tecnologia di stampa	Laser standard generica
---------------------	-------	-------------------------	---------------	--------	----	----------------------	-------------------------

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì	Scheda di rete	sì	Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx	Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no						

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì	Numero vassoi carta di serie	2	Capacità carta vassoio 1	1 sheets	Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Standard:251 fogli Max: 251 fogli, suddivisi tra: Bypass: 1 foglio; Formati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			Alimentatore automatico fogli - ADF	sì	Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	163 gr/mq	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1	Capacità carta uscita standard	150 sheets	Capacità carta ingresso standard	251 sheets
Numero fogli ADF	50	Capacità carta ingresso max	251 sheets	Max grammatura carta duplex	0 gr/mq		
Formati carta fronte/retro	Alimentatore automatico originali (ADF) Capacità: 50 fogli, Formati: da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm Bypass: Capacità: 1 foglio; Formati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: Capacità: 250 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			Dispositivi uscita carta	vassoio di raccolta		
Tipi di supporti	Standard, pesante, spessa, leggera, di qualità, colorata, cartoncino, etichette, trasparenza, busta, busta spessa, prestampata, cotone, riciclata, archivio			Copri-lastra	no		

Altro	GRAMMATURA: Alimentatore automatico: da 60 a 105 g/m ² Vassoio principale: da 60 a 105 g/m ² Slot di alimentazione manuale: da 60 a 200 g/m ²	
-------	---	--

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	34 ppm	Tempo stampa prima pagina b/n	6,4 sec	Durata MAX toner B/N	3.000 pages at 5%	Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	3.000
Duty cycle mensile	30.000 pages						

COMPATIBILITÀ

Modello consumabile consigliato	Materiali di consumo Cartuccia toner capacità standard: 1.200 fogli4 006R04399 Cartuccia toner ad alta capacità: 3.000 fogli4 006R04400 Kit per imaging: 12.000 pagine5 013R00691	
---------------------------------	--	--

SCANSIONE

Modalità di scansione	Piano fisso / ADF	Formato massimo scansione	A4	Scansione di rete	sì	Risoluzione ottica	1200x1200
Scansione a email	sì	Scansione a PC	sì	Risoluzione ottica orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione ottica verticale	1.200 dpi
Velocità scansione b/n	0 ppm	Velocità scansione colore	0 ppm	Altre funzioni di scansione	Risoluzione ottica scansione a colori e bianco e nero: 1200 x 1200 Destinazioni della scansione: Scan to USB, Scan to Email, Scan to Network (SMB, FTP), Scan to PC Formato file: JPG, TIFF (single and multi-page), PDF (single and multi-page)		

FAX

Invio fax via PC	no	Capacità memoria massima	0 mb	Altre funzioni di fax	Funzione FAX non presente sul modello B225V_DNI, disponibile sulla versione B235V_DNI		
------------------	----	--------------------------	------	-----------------------	---	--	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6	Sì	PCL 5	Sì	PostScript livello 3	Sì	Ibm ppds	No
-------	----	-------	----	----------------------	----	----------	----

SOFTWARE

Compatibile Mac	Sì	Compatibile Windows Xp	No	Compatibile Windows 8	Sì	Compatibile Windows 7	Sì
Compatibile Windows Vista	No	Compatibile Windows 10	Sì	Compatibile Linux	No		
Software inclusi	Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Avvisi email, Apple® Bonjour. Opzionale: connettività alle app di flusso di lavoro avanzate tramite la piattaforma Xerox Workflow Central			requisiti minimi sistema Mac	Max OS® version 10.14		
requisiti minimi sistema Windows	Windows® 7 SP1, 8, 10, Windows Server® 2008 SP2, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2019						

FUNZIONI

FAX	no	
-----	----	--

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	No	Caratteristiche	display LCD a due righe di facile lettura.	A colori	No
--------------	----	-----------------	--	----------	----

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza	4,5 cm	Profondità	36 cm	Altezza	35,2 cm	Peso	10 kg
-----------	--------	------------	-------	---------	---------	------	-------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	50 DB	Certificazione Energy Star	Sì	EcoSostenibile	No	IEC 60950-1 (internazionale)	No
------------------------	-------	----------------------------	----	----------------	----	------------------------------	----

COPIA

Risoluzione copia	600x600	Tempo uscita prima copia b/n	6,8 sec	Copia 2 in 1	No	Copia 4 in 1	No
Formato massimo	A4	Fronte/retro automatico	No	Massima velocità di	30 cpm	Numero massimo	99

copia		in copia		copia B/N		copie	
Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi	Risoluzione copia Verticale	600 dpi	Altre funzioni di copia	Modalità Risparmio toner, Stato dei vassoi e dei toner, Stampa di libretti, Stampa di poster, Salta pagine vuote, Stampa N-in-1, Proporzioni, Riduzione/Ingrandimento, Adattamento alla pagina, Filigrane, Overlay, Formati pagina personalizzati, Ordine di stampa, Miglioramento bordi, Regolazione luminosità. Bi-directional, Real-time Status, Booklet Creation, Poster Printing, Collation, Toner Save, Brightness/Contrast Adjustment, Watermark, Overlay, Skip Blank Pages, Favourites App Avanzate Workflow Central opzionali		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner b/n in dotazione	1.200	Cavo di rete	No	Cavo di alimentazione	Sì	Cavo Usb	No
Cd software	Sì	Altro	Guida rapida all'installazione, CD dei driver e della documentazione				

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo	A4	A3	No	A4	Sì	A5	Sì
A6	Sì	Buste C6 (114 x 162 mm)	Sì	B5	Sì	B6	Sì
Buste C5 (162 x 229 mm)	Sì	Altri formati	Vassoio Bypass e Vassoio Principale: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm Vassoio principale: A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5				

FORMATI SCANSIONE

Jpeg	Sì	PNG	No	Tiff	Sì	GIF	No
BMP	No	RTF	No	Altri formati	JPG, TIFF (single and multi-page), PDF (single and multi-page)		

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa MAX	600x600	Risoluzione stampa max Orizzontale	600 dpi	Risoluzione stampa max Verticale	600 dpi	
Altre risoluzioni	Risoluzione di stampa: 600x600 dpi, 1200x1200 dpi enhanced					

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	325 W	Consumo energetico in modalità sleep	1,2 W	
------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	--

MEMORIA

Capacità hard disk	0 Gb	Hard disk	no	Memoria installata	512 Mb
--------------------	------	-----------	----	--------------------	--------

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	53 cm	Lato B	54 cm	Lato C	59 cm	Peso con imballo	18 kg
--------	-------	--------	-------	--------	-------	------------------	-------

SOLUZIONI

Office	Sì	
--------	----	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.